

Lampen

Signallampenfassungen und Signalelemente	Seite 342
Sonderfassungen	Seite 344
Glühlampen	Seite 345
Glimmlampen	Seite 345
Signalelemente	Seite 346
Signallampen, rund	Seite 347
Signallampen, rechteckig	Seite 349
Diverse Signallampen	Seite 351
Signallampen LED	Seite 351
Signallampen für DIN-Schiene	Seite 351
Backofenbeleuchtungen	Seite 352
Lampenfassungen	Seite 354
Leuchtmittel	Seite 355
Infrarotlampen/Quarzlampen	Seite 356
Leuchtstofflampen	Seite 358



Signallampenfassungen und Signalelemente

Einbaufassungen für Lampentypen A-C

Ø Einbau 10mm Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359124	gelb	Typ A	3	359125	rot	Typ A
2	359123	grün	Typ B	4	359228	klar	Typ A



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359121	gelb	Typ A	3	359122	rot	Typ A
2	359120	grün	Typ B	4	359226	klar	Typ A



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359358	gelb	Typ A	3	359808	grün	Typ B
2	359359	grün	Typ B				

Ø Einbau 12mm Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359260	gelb	Typ A	3	359261	rot	Typ A
2	359262	grün	Typ B	4	359280	klar	Typ A

Ø Einbau 12mm Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359278	gelb	Typ A	4	359275	klar	Typ A
2	359277	grün	Typ B	5	359792	blau	Typ C
3	359276	rot	Typ A				

Ø Einbau 13mm Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359281	gelb	Typ A	3	359283	rot	Typ A
2	359282	grün	Typ B	4	359530	klar	Typ A



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359531	gelb	Typ A	3	359533	rot	Typ A
2	359532	grün	Typ B	4	359534	klar	Typ A

Ø Einbau 13mm Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359127	gelb	Typ A	3	359128	rot	Typ A
2	359126	grün	Typ B	4	359225	klar	Typ A

Signalelemente (Lampentypen A-C)



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampen-typ	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampen-typ
	359279	12V	F 6,3	A	1	359133	400V	F 6,3	B
	359129	24V	F 6,3	A	2	359350	230V	F 6,3	C
1	359130	230V	F 6,3	A		359430	230V	200	A
	359132	230V	F 6,3	B	3	359431	230V	200	B
	359131	400V	F 6,3	A		359435	400V	200	A

Einbaufassungen für Lampentypen D-E

Ø Einbau 6mm Klemmfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359804	gelb	Typ D	3	359805	rot	Typ D
2	359803	grün	Typ E	4	359806	klar	Typ D

Signalelemente (Lampentypen D-E)



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampentyp
	359801	12V	F 6,3	D
	359802	24V	F 6,3	D
1	359110	230V	F 6,3	D
	359109	230V	F 6,3	E
	359930	230V	400	D
2	359931	230V	400	E

Einbaufassungen für Lampentypen F-G

ø Einbau 8mm Klemmfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359820	gelb	Typ F	3	359833	rot	Typ F
2	359819	grün	Typ G	4	359948	klar	Typ F

Signalelemente (Lampentypen F-G)



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampentyp
1	359818	230V	F 6,3	F
2	359817	230V	F 6,3	G

Einbaufassungen für Lampentypen H-I

ø Einbau 8mm Klemmfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359949	gelb	Typ H	3	359951	rot	Typ H
2	359950	grün	Typ I	4	359952	klar	Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359953	gelb	Typ H	3	359955	rot	Typ H
2	359954	grün	Typ I	4	359956	klar	Typ H

ø Einbau 10mm Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359414	gelb	Typ H	3	359957	rot	Typ H
2	359816	grün	Typ I	4	359815	klar	Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359958	gelb	Typ H	3	359960	rot	Typ H
2	359959	grün	Typ I	4	359961	klar	Typ H

ø Einbau 10mm Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359962	gelb	Typ H	4	359965	klar	Typ H
2	359963	grün	Typ I	5	359242	Metallring	
3	359964	rot	Typ H				




Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359966	gelb	Typ H	3	359968	rot	Typ H
2	359967	grün	Typ I	4	359969	klar	Typ H

ø Einbau 12mm Steckfassung




Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359970	gelb	Typ H	3	359972	rot	Typ H
2	359971	grün	Typ I	4	359973	klar	Typ H

ø Einbau 13mm Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359974	gelb	Typ H	3	359976	rot	Typ H
2	359975	grün	Typ I	4	359977	klar	Typ H




Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampe
1	359978	gelb	Typ H	3	359980	rot	Typ H
2	359979	grün	Typ I	4	359981	klar	Typ H

Signalelemente (Lampentypen H-I)



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampentyp
1	359982	230V	F 6,3	H	2	359985	230V	F 4,8	I
	359983	230V	F 6,3	I		359814	230V	400	H
	359523	400V	F 6,3	H	3	359987	230V	400	I
	359522	400V	F 6,3	I		359521	400V	400	H
2	359984	230V	F 4,8	H		359520	400V	400	I

Schraubfassungen für Linsentypen A-G

Ø Einbau 16,2-18,2mm Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Ø Einbau (mm)	Fassung	Anschluss	Linse
1	359060	16,2	E10	Schraubanschluss	Typ A
2	359832	16,2	Ba9s	F 6,3mm	Typ A
3	359853	18,2	Ba9s	F 6,3mm	Typ B

Ø Einbau 19-19,2mm Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Ø Einbau (mm)	Fassung	Anschluss	Linse
1	359519	19	E14	Schraubanschluss	-
2	359063	19,2	E14	Schraubanschluss	Typ C

Ø Einbau 21-30,5mm Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Ø Einbau (mm)	Fassung	Anschluss	Linse
1	359887	21,2	E10	F 6,3mm	
2	359064	22,3	Ba9s	F 6,3mm	Typ E
3	359988	30,5	E14	F 6,3mm	Typ G

Linsentypen A-G



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp
1	359070	gelb	A	3	359072	rot	A
2	359071	grün	A	4	359073	klar	A



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp
1	359856	gelb	B	3	358502	rot	B
2	359857	grün	B	4	359989	klar	B



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp
1	359080	gelb	C	3	359082	rot	C
2	359081	grün	C	4	359083	klar	C



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp
1	359085	gelb	E	3	359087	rot	E
2	359086	grün	E	4	359088	klar	E



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Linsentyp
1	359990	gelb	G	3	359992	rot	G
2	359991	grün	G	4	359993	klar	G

Sonderfassungen



Pos.	Bestell-Nr.	Fassung	Anschluss (mm)
1	359888	Ba15d	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Anschluss	Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Anschluss
1	359307	E14	Schraubanschluss	2	359916	E14	Schraubanschluss

Glühlampen



Abb.	Bestell-Nr.	Sockel	Spannung	Leistung	Maße (mm)
1	359236	E10	24V	2W	10x28
2	359657	Ba9s	6V	2W	10x28
	359656	Ba9s	130V	2W	10x28
3	359598	Ba15d	220-260V	5-7W	16x35
4	359587*	E14	220-260V	6-10W	16x54
5	359608	E14	220-260V	10-15W	16x54
6	359609	Ba15d	220-260V	10-15W	16x54

*Sockelgewinde 22mm lang

Glimmlampen



Abb.	Bestell-Nr.	Sockel	Spannung	Farbe	Maße (mm)
1	359600	E10	230V	klar	10x28
	359585	E10	230V	grün	10x28
	359601	E10	400V	klar	10x28
	359586	E10	400V	grün	10x28
2	359602	E14	230V	klar	14x30
	359588	E14	230V	grün	14x30
	359603	E14	400V	klar	14x30
3	359589	E14	400V	grün	14x30
	359606	Ba9s	230V	klar	10x28
4	359607	Ba9s	400V	klar	10x28
	359604	E14	230V	klar	16x54
	359605	E14	400V	klar	16x54

System Schlegel

Ø Einbau 16mm, Schraubfassung



Pos.	Bestell-Nr.	Fassung	Farbe
1	359181	T5,5K	klar

Ø Einbau 16mm oder 24x24mm



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Farbe
1	359914	T5,5K	gelb
2	359913	T5,5K	grün
3	359912	T5,5K	rot

Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Farbe
4	359810	T5,5K	klar
5	359915	T5,5K	blau

Telefonstecklampen T5,5K



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Stromstärke	Größe (mm)
1	359592	12V	20mA	5x22
2	359590	24V	20mA	5x22
3	359591	48V	20mA	5x22
4	359593	60V	20mA	5x22
5	359594	230V	1,5mA	5x22

System ROLD

Fassungen mit Linse



Abb.	Bestell-Nr.	Einbau (mm)	Farbe	Lampe
1	359798	28,5x28,5	gelb	Typ A
2	359800	28,5x28,5	grün	Typ B
3	359799	28,5x28,5	rot	Typ A



Abb.	Bestell-Nr.	Einbau (mm)	Farbe	Lampe
1	345926	28,5x28,5	gelb	Typ B
2	345927	28,5x28,5	rot	Typ A

Fassungen ohne Linse



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Einbaumaß (mm)	Farbe	Linse
1	345131	Rahmen	28,5x28,5	grau	Typ A
2	346200	Rahmen	28,5x52,6	grau	Typ A
3	346201	Rahmen	28,5x77,5	grau	Typ A




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Einbaumaß (mm)	Farbe	Linse
1	346498	Rahmen	28,5x28,5	schwarz	Typ A
2	346499	Rahmen	28,5x52,6	schwarz	Typ A
3	346500	Rahmen	28,5x77,5	schwarz	Typ A



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Einbaumaß (mm)	Farbe	Linse
1	345604	Rahmen	28,5x28,5	schwarz	Typ B
2	345602	Rahmen	28,5x52,6	schwarz	Typ B
3	345603	Rahmen	28,5x77,5	schwarz	Typ B

Linsentyp A



Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp
1	346241	gelb	A	4	346243	klar	A
2	346240	grün	B	5	346244	blau	C
3	346242	rot	A				




Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp
1	346267	grün	B	3	346269	grün	B
2	346268	grün	B				

Linsentyp B




Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp
1	346246	gelb	A	3	346247	klar	A
2	346245	grün	B	4	346248	blau	C




Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Farbe	Lampentyp
1	346263	gelb	A	3	346250	grün	B
2	346249	grün	B	4	346264	grün	B

Signalelemente (Lampentypen A-C)




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Anschluss (mm)	Lampentyp
	359279	12V	F 6,3	A	2	359350	230V	F 6,3	C
	359129	24V	F 6,3	A		359430	230V	200	A
	359130	230V	F 6,3	A	3	359431	230V	200	B
	359132	230V	F 6,3	B		359435	400V	200	A
	359131	400V	F 6,3	A	4	345601			Signalelementhalter
	359133	400V	F 6,3	B					

Signallampen, rund

ø Einbau 6mm Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359285	24V	gelb	400
	359005	230V	gelb	400
2	359420	6V	grün	400
	359284	24V	grün	400

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
2	359004	230V	grün	400
	359009	230V	rot	400
4	359037	230V	klar	400

ø Einbau 9mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359137	230V	gelb	F 6,3
	345598	400V	gelb	F 6,3
2	359136	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
2	345597	400V	grün	F 6,3
	359135	230V	rot	F 6,3
4	359134	230V	klar	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359319	24V	gelb	150
	359286	230V	grün	150

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
2	359318	24V	grün	150
	359287	230V	rot	150



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359809	230V	gelb	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
2	359421	230V	rot	F 6,3

ø Einbau 10mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359334	24V	gelb	F 6,3
	359231	230V	gelb	F 2.8
	359140	230V	gelb	F 6,3
	359034	400V	gelb	F 6,3
2	359216	24V	grün	F 6,3
	359230	230V	grün	F 2.8
	359139	230V	grün	F 6,3
	359019	400V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359219	24V	rot	F 6,3
	359040	230V	rot	F 2.8
	359138	230V	rot	F 6,3
	359020	400V	rot	F 6,3
4	359227	24V	klar	F 6,3
	359232	230V	klar	F 2.8
	359036	230V	klar	F 6,3
	359035	400V	klar	F 6,3

ø Einbau 10mm, Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359524	230V	gelb	F 6,3
	359238	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359237	230V	rot	F 6,3
	359525	230V	klar	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359871	230V	gelb	F 4,8
	359379	230V	gelb	F 6,3
	359526	400V	gelb	F 6,3
2	359870	230V	grün	F 4,8
	359378	230V	grün	F 6,3
	359527	400V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359872	230V	rot	F 4,8
	359380	230V	rot	F 6,3
	359528	400V	rot	F 6,3
4	359867	230V	klar	F 4,8
	359995	230V	klar	F 6,3
	359529	400V	klar	F 6,3

ø Einbau 12mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359042	230V	gelb	F 6,3
	359041	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359043	230V	rot	F 6,3
	359044	230V	klar	F 6,3

ø Einbau 12mm, Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359025	24V	gelb	F 6,3
	359048	230V	gelb	F 6,3
	359290	400V	gelb	F 6,3
	359023	24V	grün	F 6,3
2	359027	230V	grün	F 6,3
	359291	400V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359024	24V	rot	F 6,3
	359026	230V	rot	F 6,3
	359292	400V	rot	F 6,3
	359047	24V	klar	F 6,3
4	359021	230V	klar	F 6,3
	359994	400V	klar	F 6,3

ø Einbau 12mm, Schraubfassung Metall



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359892	24V	gelb	200
	359895	400V	gelb	200
2	359890	24V	grün	200
	359893	400V	grün	200

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
3	359891	24V	rot	200
	359894	400V	rot	200

Ø Einbau 12,5mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359996	230V	gelb	F 6,3
2	359997	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359998	230V	rot	F 6,3
4	359999	230V	klar	F 6,3

Ø Einbau 13mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359143	230V	gelb	F 6,3
2	359119	24V	grün	F 6,3
	359142	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359141	230V	rot	F 6,3
4	359045	230V	klar	F 6,3




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359015	230V	rot	250

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
2	359016	230V	klar	250

Ø Einbau 13mm, Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359146	230V	gelb	F 6,3
	359050	400V	gelb	F 6,3
2	359145	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
2	359049	400V	grün	F 6,3
3	359144	230V	rot	F 6,3
4	359046	230V	klar	F 6,3

Ø Einbau 14mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359149	230V	gelb	F 6,3
2	359148	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359147	230V	rot	F 6,3
4	359342	230V	klar	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359152	400V	gelb	F 6,3
2	359151	400V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359150	400V	rot	F 6,3
4	359343	400V	klar	F 6,3

Ø Einbau 16mm, Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359834	230V	gelb	F 6,3
	359830	400V	gelb	F 6,3
2	359835	230V	grün	F 6,3
	359901	400V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359831	230V	rot	F 6,3
	359903	400V	rot	F 6,3
4	359829	230V	klar	F 6,3
	359902	400V	klar	F 6,3

Ø Einbau 16mm, Steckfassung




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359908	230V	gelb	200
	359094	400V	gelb	200
2	359909	230V	grün	200
	359828	400V	grün	200

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
3	359910	230V	rot	200
	359905	400V	rot	200
4	359907	230V	klar	200
	359093	400V	klar	200




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359789	230V	gelb	F 6,3
2	359788	230V	grün	F 6,3
3	359344	230V	rot	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
4	359790	230V	klar	F 6,3
5	359345	230V	blau	F 6,3

Ø Einbau 20mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359513	230V	gelb	F 6,3
2	359514	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359515	230V	rot	F 6,3
4	359516	230V	klar	F 6,3

Ø Einbau 22mm, Steckfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359505	230V	gelb	F 6,3
	359509	400V	gelb	F 6,3
2	359506	230V	grün	F 6,3
	359510	400V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359507	230V	rot	F 6,3
	359511	400V	rot	F 6,3
4	359508	230V	klar	F 6,3
	359512	400V	klar	F 6,3

Ø Einbau 25mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359079	230V	klar	F 6,3	2	359865	400V	grün	F 6,3

Signallampen, rechteckig

Einbaumaß 14x11mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359218	230V	gelb	F 6,3	2	359270	230V	grün	F 6,3

Einbaumaß 20x13mm



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	346135	230V	gelb	F 4,8

Einbaumaß 22x10mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359213	230V	gelb	F 6,3	3	359215	230V	klar	F 6,3
2	359214	230V	grün	F 6,3					

Einbaumaß 25x11mm (oval)



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359224	230V	gelb	F 6,3	2	359223	230V	grün	F 6,3

Einbaumaß 26,5x25,5mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359010	230V	gelb	F 6,3	4	345859	24V	klar	F 6,3
2	359011	230V	gelb	F 6,3	5	345860	2x24V	klar	F 6,3
3	359012	230V	gelb	F 6,3					



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	345856	24V	grün	F 6,3	4	345857	2x230V	grün	F 6,3
	345855	230V	grün	F 6,3	5	345844*	230V	gelb	F 6,3
2	345853	230V	grün	F 6,3		345861*	24V	gelb	F 6,3
3	345854	230V	grün	F 6,3					

*Signallampe und Wippenschalter

Einbaumaß 27,2x22,2mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359911	230V	gelb	F 6,3	3	359199	230V	rot	F 6,3
2	359209	230V	rot	F 6,3					

Einbaumaß 30x13mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	346548	230V	grün	F 6,3	2	346547	230V	rot	F 6,3

Einbaumaß 28,5x28,5mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359346	230V	gelb	F 6,3	4	359352	230V	klar	F 6,3
2	359353	230V	grün	F 6,3	5	359355	230V	blau	F 6,3
3	359356	230V	rot	F 6,3					



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359347	230V	gelb	F 6,3	3	359348	230V	klar	F 6,3
2	345978	230V	grün	F 6,3	4	359349	230V	blau	F 6,3

Einbaumaß 28,5x52,5mm



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	345877	230V	grün	F 6,3

Einbaumaß 28,5x77,5mm




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	345873	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
2	359008	230V	grün/ blau/ klar	F 6,3

Einbaumaß 30x11mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359159	230V	gelb	F 6,3
	359268	400V	gelb	F 6,3
2	359051	24V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
2	359160	230V	grün	F 6,3
3	359158	230V	rot	F 6,3
4	359153	230V	klar	F 6,3

Einbaumaß 30x22mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359180	230V	gelb	F 6,3
2	359178	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359177	230V	rot	F 6,3
4	359179	230V	klar	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359251	24V	gelb	F 6,3
	359156	230V	gelb	F 6,3
2	359250	24V	grün	F 6,3
	359157	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359155	230V	rot	F 6,3
4	359154	230V	klar	F 6,3
5	359354	230V	blau	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359029	230V	grün	F 6,3
2	359030	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	359406	230V	klar	F 6,3
4	359407	230V	klar	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359164	230V	grün/ klar	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
2	301138	230V	grün/ gelb	F 6,3



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	301033*	230V	gelb	F 6,3
2	301034*	230V	grün	F 6,3

Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
3	301032*	230V	rot	F 6,3

*Signallampe und Wippenschalter

Einbaumaß 31x10mm



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359306	3x230V	klar/gelb/grün	F 6,3

Einbaumaß 33x10mm



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359842	24V	klar	F 6,3

Einbaumaß 34x10mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359210	230V	gelb	F 6,3
	359234	400V	gelb	F 6,3
2	359211	230V	grün	F 6,3
	359233	400V	grün	F 6,3
3	359239	230V	rot	F 6,3

Einbaumaß 35x12mm



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359056	2x230V	gelb/ grün	F 6,3
2	359311	2x230V	grün/ gelb	F 6,3

Diverse Signallampen




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359001	230V	grün	150
2	359002	230V	gelb	150
3	359003	230V	orange	150
4	359006	230V	klar	150




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	359883	230V	grün	100
2	359884	230V	rot	100
3	359885	230V	rot	500
4	359272	230V	grün	150
	359273	230V	gelb	150





Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Kabel (mm)
1	345734	230V	grün	100
2	345428	230V	rot	100



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Strom	Größe (mm)
1	359055	12V	80mA	13,5x4,9



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Strom	Größe (mm)
1	359597	24V	80mA	28x10

Signallampen LED

ø Einbau 6mm, Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359402	24V DC	gelb	F 2,8
2	359357	24V DC	grün	F 2,8
3	359403	24V DC	rot	F 2,8

ø Einbau 14mm, Schraubfassung



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe	Anschluss (mm)
1	359397	230V	gelb	F 2,8
2	359382	230V	grün	F 2,8
3	359398	230V	rot	F 2,8

Signallampen für DIN-Schiene




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Farbe
1	359254	230V	gelb
2	359235	230V	grün
3	359253	230V	rot
4	359256	230V	klar

Backofenbeleuchtungen

Backofenlampen

(Lampentypen A-N siehe Seite)

Ø Einbau 28,5mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Kabel (mm)	Lampe
1	359317	Lampe komplett	G4	12V	5W	440	Typ H
2	359308	Lampenglas	-	-	-	-	

Ø Einbau 35,5mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359720	Lampe schockfest, komplett	E14	230V	15W	F 6,3	Typ A
2	359701	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359721	Silikondichtung	-	-	-	-	
4	359705	Lampenglas schockfest	-	-	-	-	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359718	Lampe komplett	E14	230V	15W	F 6,3	Typ A
2	359701	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359709	Lampenglas ø 42,5mm	-	-	-	-	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359660	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ A Typ B
2	359701	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359661	Lampenglas ø 65mm	-	-	-	-	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359934	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ A Typ B
2	359701	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359942	Lampenglas ø 65mm	-	-	-	-	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359695	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ A Typ B
2	359941	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359942	Lampenglas ø 65mm	-	-	-	-	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Kabel (mm)	Lampe
1	359259	Lampe komplett	G9	230V	40W	150	Typ J
2	359942	Lampenglas ø 35mm	-	-	-	-	
3	359947	Lampe komplett	G4	12V	20W	300	Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Kabel (mm)	Lampe
1	359457	Lampe komplett	G9	230V	25W	F 6,3	Typ J
2	359427	Fassung	G9	-	-	F 6,3	Typ J
3	359942	Lampenglas	-	-	-	-	-



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Kabel (mm)	Lampe
1	359841	Fassung	G4	12V	20W	3500	Typ H
	359762	Fassung	G4	12V	20W	350	
2	359764	Glasscheibe	-	-	-	-	
3	359763	Dichtung	-	-	-	-	
4	359765	Flansch	-	-	-	-	-

Ø Einbau 47,8mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359703	Lampe komplett	E14	230V	15W	F 6,3	Typ A
	359711	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ B
2	359499	Fassung	E14	-	-	F 6,3	Typ A
3	359725	Lampenglas	-	-	-	-	Typ B

Ø Einbau 50mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359376	Fassung	E14	-	-	F 6,3	Typ A
2	359377	Lampenglas	-	-	-	-	Typ B

ø Einbau 65mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lampe
1	359495	Rahmen	Typ N
2	359497	Glasscheibe	
3	359498	Feder	

ø Einbau 65,5mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359712	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ D Typ L
2	359022	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359722	Dichtung	-	-	-	-	
4	359724	Lampenglas	-	-	-	-	

Backofenbeleuchtungen, rechteckig

Einbaumaß 30x70mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Kabel (mm)	Lampe
1	359337	Fassung komplett	G4	850	Typ H
2	359338	Lampenglas	-	-	

Einbaumaß 37x103mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Kabel (mm)	Lampe
1	359673	Fassung	G4	12V	20W	100	Typ H
2	359674	Fassung	G4	12V	20W	100	
3	359670	Glasscheibe	-	-	-	-	
4	359671	Dichtung	-	-	-	-	
5	359672	Rahmen	-	-	-	-	

Einbaumaß 50x75,5mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359309	Lampe komplett	E14	230V	40W	F 6,3	Typ A
2	359303	Lampenglas	-	-	-	-	Typ B Typ D

Einbaumaß 55x70mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359659	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ A
2	359298	Fassung	E14	230V	25W	F 6,3	Typ B
3	359295	Fassung	G4	12V	20W	130	Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Kabel (mm)	Lampe
1	359396	Fassung	GZ5,3	230V	40W	300	Typ K
2	359839	Fassung	G4	12V	20W	2100	Typ H
3	359840	Fassungshalter	-	-	-	-	




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	359937	Lampenglas	3	359299	Dichtung
2	359296	Glasscheibe	4	359297	Rahmen

Einbaumaß 55x100mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss (mm)	Lampe
1	359696	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ A Typ B
2	359698	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
3	359713	Fassung	E14	-	-	F 6,3	
4	359759	Fassung	G4	-	-	700	Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	359938	Lampenglas	3	359714	Dichtung
2	359715	Glasscheibe	4	359716	Rahmen

Einbaumaß 60x100mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Spannung	Leistung	Anschluss	Lampe
1	359767	Lampe komplett	E14	230V	25W	F 6,3	Typ A
2	359944	Lampenglas	-	-	-	-	Typ B

Diverse Einbaulampen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Anschlussart (mm)	Lampe
1	359873	Fassung	G4	130	Typ H
2	359879	Dichtung	-	-	
3	359877	Glasscheibe	-	-	
4	359880	Dichtung	-	-	
5	359876	Rahmen	-	-	




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Fassung	Kabel (mm)	Lampe
1	359874	Fassung	G4	150	Typ H
2	359881	Dichtung	-	-	
3	359878	Glasscheibe	-	-	
4	359882	Dichtung	-	-	
5	359875	Rahmen	-	-	

Lampenfassungen

Porzellanfassungen E14/E27



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Befestigung	Lampe
1	359760	E14	2A/250V	-	Typ A
2	359068	E14	2A/250V	26mm	Typ B
3	359639	E14	2A/250V	Federclip	Typ D
4	359666	E27	4A/750V	-	Typ F
					Typ M



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Befestigung	Lampe
1	359917	E27	2A/250V	M10	Typ F
2	359918	E27	2A/250V	3/8"	
3	359680	E27	2A/250V	M10	



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Abstand Befestigungslöcher (mm)	Lampe
1	359919	E27	4A/750V	38	Typ F
2	359920	E27	4A/750V	53	
3	359921	E27	4A/750V	53	
4	359690	E27	4A/750V	52	



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Anschluss	Lampe
1	359847	E27	2,6A/250V	M10	Typ G
2	359848	E27	2,6A/250V	M10	

Halogenfassungen G4/G5,3/G6,35



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Abstand Befestigungslöcher (mm)	Kabel (mm)	Lampe
1	359646	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	120	Typ H
2	359924	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	150	
3	359923	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	150	
4	359320	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	300	
5	359839	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	2100	



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Abstand Befestigungslöcher (mm)	Kabel (mm)	Lampe
1	359669	G4/G5,3	10A/24V	14	-	Typ H
2	359674	G4	10A/24V	20	150	
	359939	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	20	150	Typ H
3	359836	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	23	1000	
4	359580	G4	10A/24V	11,5	120	Typ H



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Grenzwerte	Abstand Befestigungslöcher (mm)	Kabel (mm)	Lampe
1	359432	G4/G5,3	10A/24V	17	350	Typ H
2	359304	G4	10A/24V	11,5	140	
3	359922	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	11,5	150	Typ H
4	359369	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	11,5	110	
5	359664	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	11,5	-	

Leuchtmittel

Glühlampen 300°C



Abb.	Bestell-Nr.	Lampentyp	Socket	Spannung	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359610	A	E14	230V	15W	22x49
	359612	B	E14	230V	25W	25x57
2	359615	D	E14	230V	25W	45x75
	359611	D	E14	230V	40W	45x75
3	359613	F	E27	230V	25W	45x75
	359614	F	E27	230V	40W	45x75
4	359849	G	E27	230V	60W	48x100

Glühlampen 500°C



Abb.	Bestell-Nr.	Lampentyp	Socket	Spannung	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359448	B	E14	230V	25W	25x57

Halogenlampen 300°C



Abb.	Bestell-Nr.	Lampentyp	Socket	Spannung	Leistung
1	359579	H	G4	12V	5W
	359596	H	G4	12V	10W
	359599	H	G4	12V	20W
	359074	I	G6,35	12V	35W
2	359945	J	G9	230V	25W
	359946	J	G9	230V	40W
3	359300	K	GZ5,3	230V	25W



Abb.	Bestell-Nr.	Lampentyp	Socket	Spannung	Leistung
1	359728	L	E14	230V	40W
	359683	M	E27	230V	75W
2	359665	-	GU10	230V	50W
3	359496	N	GU4	12V	50W

Signalglühlampen



Abb.	Bestell-Nr.	Socket	Spannung	Stromstärke	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359592	T5,5K	12V	20mA	-	5,5x22
	359590	T5,5K	24V	20mA	-	5,5x22
	359591	T5,5K	48V	20mA	-	5,5x22
	359593	T5,5K	60V	20mA	-	5,5x22
	359594	T5,5K	230V	1,5mA	-	5,5x22
2	359597	T10	24V	-	2W	10x28
3	359055	T1 1/2	12V	80mA	-	4,9x13



Abb.	Bestell-Nr.	Socket	Spannung	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359236	E10	24V	2W	10x28
2	359587	E14/22	220-260V	6-10W	16x54
	359608	E14/20	220-260V	10-15W	16x54
3	359657	Ba9s	6V	2W	10x28
	359868	Ba9s	12V	2W	10x28
	359807	Ba9s	24V	2W	10x28
	359869	Ba9s	48V	2W	10x28
	359656	Ba9s	130V	2W	10x28
	359252	Ba9s	230V	2W	10x28
4	359598	Ba15d	230V	5-7W	16x35
5	359609	Ba15d	220-260V	10-15W	16x54

Signalglimmlampen



Abb.	Bestell-Nr.	Socket	Spannung	Farbe	ø x Länge (mm)
1	359600	E10	230V	klar	10x28
	359585	E10	230V	grün	10x28
	359601	E10	400V	klar	10x28
	359586	E10	400V	grün	10x28
2	359602	E14	230V	klar	14x30
	359588	E14	230V	grün	14x30
	359603	E14	400V	klar	14x30
	359589	E14	400V	grün	14x30
3	359604	E14	230V	klar	16x54
	359605	E14	400V	klar	16x54
4	359606	Ba9s	230V	klar	10x28
	359896	Ba9s	230V	grün	10x28
	359607	Ba9s	400V	klar	10x28
	359897	Ba9s	400V	grün	10x28

Kühlschranklampen



Pos.	Bestell-Nr.	Sockettyp	Spannung	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359595	E14	230V	15W	25x57

Mikrowellenlampen




Abb.	Bestell-Nr.	Sockettyp	Spannung	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359548	E14	220-240V	15W	22x62
	359549	E14	220-240V	25W	22x63
	359550	E14	125V	25W	25x70
2	359551	E14	220-240V	15W	
	359552	E17	220-240V	15W	
3	359553	E17	220-240V	20W	22x57
	359554	E17	125V	20W	25x70
-	359555*	E17	125V	25W	

*ohne Abbildung




Abb.	Bestell-Nr.	Sockettyp	Spannung	Leistung	ø x Länge (mm)
1	359556	B15	220-240V	15W	
	359557	B15	220-240V	25W	
2	359558	B22	220-240V	15W	
3	359559	F 4,8mm	220-240V	20W	25x63
4	359560	F 4,8mm	220-240V	20W	25x63
5	359561	spezial	220-240V	25W	25x64

Halogenlampen




Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	35 9305	230-240V	60W	78,3	R7s
2	359616	230-240V	150W	78,3	R7s
3	359313	230V	150W	117,6	R7s
3	359647	230V	200W	117,6	R7s
4	359620	230V	300W	117,6	R7s
5	359621	230V	500W	117,6	R7s


Infrarotlampen/Quarzlampen




Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359632	230V	500W	260	KSSV
2	359629	230V	650W	260	KSSV
3	359624	230V	1000W	340	KSSV
4	359638	220-250V	1000W	340	KSSV
5	359637	240V	1600W	540	KSSV



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359636	230V	650W	235	R7s/Litze 60mm
2	359622	230V	1000W	428	R7s/Litze 100mm




Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359618	100-130V	500W	214	X-Lasche 70mm
2	359617	220-250V	1000W	340	X-Lasche 70mm




Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359628	220-250V	300W	117,6	R7s
2	359676	220-250V	350W	190	R7s
3	359331	220/250V	300W	220	R7s
4	359693	230/240V	400W	220	R7s
5	359627	220-250V	500W	227	R7s



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359750	240V	300W	117,6	R7s
2	359535	240V	300W	218	R7s
3	359536	240V	500W	218	R7s
4	359537	240V	1000W	349	R7s



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359694	220-240V	300W	122	Z-Keramik/Litze 300mm
2	359581	240V	300W	218	Z-Keramik/Litze 205mm
3	359582	240V	500W	218	Z-Keramik/Litze 205mm
4	359625	220-250V	500W	226	Z-Keramik/Litze 195mm
5	359626	220-250V	1000W	349	Z-Keramik/Litze 195mm



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	L (mm)	Sockettyp
1	359538	240V	300W	218	Z-Keramik/Litze 205mm
2	359678	230V	365W	349	Z-Keramik/Litze 205mm
3	359539	240V	500W	218	Z-Keramik/Litze 205mm
4	359540	240V	1000W	349	Z-Keramik/Litze 205mm
5	359679	230V	765W	640	Z-Keramik/Litze 205mm

Fassungen



Pos.	Bestell-Nr.	Halterlänge (mm)	Kabellänge (mm)	Lampenlänge (mm)	Sockettyp
1	359583	246	200	218	R7s
2	359584	377	200	349	R7s



Pos.	Bestell-Nr.	Halterlänge	Lampenlänge (mm)	Sockettyp
1	359658	225mm	218	Z-Keramik
2	359541	350mm	349	Z-Keramik




Abb.	Bestell-Nr.	Halterlänge (mm)	Kabellänge (mm)	Lampenlänge (mm)	Sockettyp
1	359542	101,5	250	78,3	R7s
	359663	140,5	250	117,6	R7s
2	359547	101,5	250	78,3	R7s
	359543	140,5	250	117,6	R7s



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lampenlänge (mm)	Sockettyp
1	359544	Lampenhalter	117,6	R7s
2	359545	Reflektor	117,6	-



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
1	359546	Halter	Z-Keramik
2	359710	Fassung	X-Lasche

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
3	359650	Fassung	KSSV



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
1	359648	Fassung	R7s
2	359717	Fassung	R7s

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
3	359733	Fassung	R7s
4	359734	Fassung	R7s




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
1	359675	Fassung	R7s
2	359726	Fassung	R7s

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
3	359727	Fassung	R7s
4	359732	Fassung	R7s




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
1	359649	Fassung	R7s

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Sockettyp
2	359735	Fassung	R7s

Leuchtstofflampen



Pos.	Bestell-Nr.	Fassung	Spannung	Leistung	Länge (mm)
1	359384	G5	230V	8W	287
2	359385	G13	230V	14W	360
3	359383	G13	230V	15W	438
4	359737	G13	230V	13W	516
5	359371	G13	230V	18W	590
6	359372	G13	230V	30W	895
7	359738	G13	230V	23W	970
8	359386	G13	230V	36W	1198
9	359390	G13	230V	58W	1500



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung	Spannung	Leistung	Länge (mm)
1	359640	G211	230V	18W	195
	359635	G211	230V	24W	290
	359634	G211	230V	36W	385
2	359933	G23	230V	11W	-

Zubehör

Starter



Pos.	Bestell-Nr.	Leistung	Pos.	Bestell-Nr.	Leistung
1	380464	65W	2	380467	80W

Vorschaltgeräte



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Leistung	Länge (mm)
1	401448	230V	8W	140
2	401440	230V	15W	140
3	401504	230V	18W	140
4	401141	230V	30W	140
5	401441	230V	36W	140
6	401633	230V	36W	170

Fassungen für Leuchtstofflampen



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung (Lampe)	Fassung Starter
1	359395	Typ G13	-
2	359684	Typ G5	-
3	359394	-	ja
4	359730	Typ G211	-



Abb.	Bestell-Nr.	Fassung (Lampe)	Fassung für Starter
1	359389	Typ G13	-
2	359388	Typ G13	ja
3	359682	Typ G13	-
4	359681	Typ G13	ja



Pos.	Bestell-Nr.	Fassung (Lampe)	Fassung für Starter
1	359441	Typ G13	-