


Gasventile

Gasventile SIT	Seite 860
Gasventile ROBERTSHAW	Seite 866
Gasventile HONEYWELL	Seite 868
Gasventile DUNGS	Seite 870
Gasfeuerungsautomaten	Seite 871
Sicherheitsventile	Seite 873
Gasmagnetventile	Seite 875



Gasventile SIT

Gasventile COMPOSIT



Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Eingang	Ausgang	Thermoelement	Pilotausgang	Nr. Sit
1	101183*	230V	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	0.680.007
2	101775	230V	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	0.680.006

* mit Stopfen im seitlichen Ausgang

Gasventile SIMPLOSIT



Pos.	Bestell-Nr.	Spannung	Eingang	Ausgang	Thermoelement	Pilotausgang	Nr. Sit
1	106213	-	3/8"	3/8"	M9x1	-	0.500.015

Zubehör und Ersatzteile für Gasventile COMPOSIT/SIMPLOSIT



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101055	Magnetspule	3	101276	Verschraubung 3/8"/ø 12mm
2	100904	Klemmschraube ø 4mm	4	101273	Doppelkonus ø 12mm
	100905	Klemmschraube ø 6mm	5	101333	Stopfen 3/8" mit O-Ring

Gasventile ELETTROSIT




Abb.	Bestell-Nr.	Spannung	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Pilotausgang	Thermoelementanschluss/ Pilotausgang	Nr. Sit
1	101122	24V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	unten	0.810.171
	101121	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	unten	0.810.130
	106172	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	seitlich	0.810.123
	106032	230V	1/2"	1/2"	11/32"	M10x1	unten	0.810.156
	101123	230V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	unten	0.810.138
	101124	230V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	seitlich	0.810.122
	101518	230V	3/4"	3/4"	11/32"	M10x1	seitlich	0.810.200
	101126	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	unten	0.810.136
2	101993	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	seitlich	0.810.126
	101127	230V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	seitlich	0.810.175

Zubehör und Ersatzteile für Gasventile ELETTROSIT



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	100006	Piezozünder	4	101507	Flansch 1/4" gerade	7	101515	Schraube
2	101312	Mikroschalter	5	101508	Flansch 1/2" gewinkelt	8	100904	Klemmschraube ø 4mm
3	101352	Magnetspule 230V	6	101509	Flansch 1/4" gewinkelt	8	100905	Klemmschraube ø 6mm
4	101506	Flansch 1/2" gerade		101502	O-Ring		101602	Klemmschraube 1/4"




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	101309	Verlängerung	Zanussi	5	102597	Halter	Zanussi
2	101310	Verlängerung	Alpeninox	6	102598	Feder	Zanussi
3	101311	Verlängerung	Alpeninox	7	102599	Druckknopf	Zanussi
4	102596	Schutz	Angelo Po				

NOVASIT 820/822



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Stromversorgung	Frequenz	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Zünddruck (mbar)	Druckregelbereich (mbar)	Anschluss für Druckregler	Nr. Sit
1	101187	Millivolt	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0.820.301
	101162	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0.820.010
	106002	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	2-3	3-30	gelocht	0.820.011
	101908	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	3-30	blind	0.820.018
2	101956	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	blind	0.820.031
	101761	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	Anschluss RP	0.820.034
	101980	230V	50Hz	1/2"	1/2"	11/32"	M10x1	3-5	3-30	blind	0.820.020
	101760	220V	60Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	blind	0.820.060
	101914	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	geschlossen	-	3-30	blind	0.822.114
3	101540	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	geschlossen	3-5	3-30	blind	0.822.113
	106005	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	geschlossen	6-10		blind	0.822.112
	101967	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	3-30	gelocht	0.822.110

NOVASIT 824/826/827



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Stromversorgung	Frequenz	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang Zündbrenner	Zünddruck (mbar)	Druckregelbereich (mbar)	Stromversorgung für Modulator	Nr. Sit
1	101688	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	M10x1	-	2-50	-	0.824.011
	106001	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	geschlossen	3-5	2-50	230VRAC	0.826.011
2	101163	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	2-20	28VDC	0.827.110
	106055	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	geschlossen	3-5	3-37	28VDC	0.827.111

Zubehör und Ersatzteile für Gasventile NOVASIT



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
	101314	Magnetspule 24V, 50Hz
1	101313	Magnetspule 230V, 50Hz
	101867	Magnetspule 220V, 60Hz
2	101317	Stecker mit Anschlusskabel
3	550896	Dichtung und Schraube
4	101318	Abdeckung

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
	101639	Magnetspule 24V, 50Hz, NOVA 822/826/827
	101542	Magnetspule 230V, 50Hz, NOVA 822/826/827
5	101763	Magnetspule 24V, 60Hz, NOVA 822/826/827
	101669	Magnetspule 220V, 60Hz, NOVA 822/826/827
6	101776	Stecker mit Anschlusskabel 905mm



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
	101866	Magnetspule 230V, RAC NOVA 824/826
1	101934	Magnetspule 28VDC, NOVA 825/827
	101932	Modularkartusche, 2-20mbar, NOVA 827
2	101933	Modularkartusche, 3-37mbar, NOVA 827

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	101859	Anschlusskabel mit Stecker für Gleichrichter
4	101065	Magneteinsatz NOVA 820/824
5	101925	Stopfen für Zündbrenner, M10x1 mit O-Ring
6	100006	Piezozünder 820/ 824/ 825
7	106232	Druckregler



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
	101305	Flansch 1/2", gerade
1	101307	Flansch 3/4", gerade
	101306	Flansch 1/2", gewinkelt
2	101308	Flansch 3/4", gewinkelt
3	100904	Klemmschraube ø 4mm

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
	100905	Klemmschraube ø 6mm
3	101602	Klemmschraube ø 1/4"
4	101312	Mikroschalter
5	100110	Zündbrenner für Millivolt-Spannungen
6	102116	Generator für Millivolt-Spannungen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	101674	Knebelverlängerung 57mm für NOVA 820/824/825	universal
2	101359	Knebelverlängerung 75mm für NOVA 820/824/825	
3	111759	Knebelverlängerung 75mm für NOVA 820/824/825	MBM
4	101391	Knebelverlängerung 75mm ø 6x4,6mm	Mareno 1923500

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
5	101817	Adapter für Knebel, ø 10x8mm	Mareno
6	101799	Adapter für Knebel, ø 10x8mm	Zanussi 004667
7	101928	Adapter für Knebel, ø 10x8mm	Zanussi 059305
8	101800	Adapter für Knebel, ø 10x8mm	Zanussi 002604

SIGMA

17

Gasventile



Pos.	Bestell-Nr.	Stromversorgung	Frequenz	Eingang	Ausgang	Druckregelbereich (mbar)	Nr. Sit
1	101989	230V	50Hz	3/4"	3/4"	2-50	0.840.016
2	106009	230V	50Hz	3/4"	3/4"	0,5-12	0.848.037

Zubehör und Ersatzteile für Gasventile SIGMA



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Stromversorgung	Frequenz
1	106214	Magnetspule	230V	50Hz

TANDEM



Abb.	Bestell-Nr.	Stromversorgung	Frequenz	Eingang	Ausgang	Ausgang Zündbrenner	Niveau Langsamzündung	Zünddauer	Druckregelbereich (mbar)	Stromversorgung Modulator	Nr. Sit
1	106219	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M10x1	Standard	3-7s	-	-	0.830.020
	101189	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	0.830.040
	101881	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	-	3-50	-	0.830.041
	101684	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	Standard	3-7s	3-50	-	0.830.034
2	106230	24V	50Hz	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	0.830.100
3	101984	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	-	2-50	230V AC gleichgerichtet	0.836.010
	101985	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	-	6-50	230V AC gleichgerichtet	0.836.021

Zubehör und Ersatzteile für Gasventile TANDEM



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101379	Magnetspule 230V, 50Hz	4	101866	Magnetspule 230V AC gleichgerichtet
2	101935	Stecker mit Kabel 1000mm	5	101859	Anschlusskabel für Gleichrichter, mit Stecker
3	101936	Dichtung und Schraube			



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	102846	Flansch 1/2", gerade		100904	Klemmschraube ø 4mm
2	102845	Flansch 1/2", gewinkelt	5	100905	Klemmschraube ø 6mm
3	101275	Verschraubung 1/2" - ø 16mm		101602	Klemmschraube 1/4"
4	101274	Doppelkonus ø 16mm	6	101925	Stopfen für Zündbrenner, M10x1, mit O-Ring

Gasventile ROBERTSHAW

Elektrisch gesteuerte Gasventile




Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung Operator	Frequenz	Eingang	Ausgang	Thermoelmentanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Druckregler	Nr. Robertshaw
1	580032	12VDC/24VAC	50/60Hz	1/2"	1/2"	3/8" NEF	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	7000BMSEER
	106130	12VDC/24VAC	50/60Hz	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	7000BER-S7AL
	106132	12VDC/24VAC	50/60Hz	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	7000BER-S7CL
	106131	12VDC/24VAC	50/60Hz	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	7000BER-S7CL
2	101429	120VAC	50/60Hz	3/4"	3/4"	3/8" NEF	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	7000BMSEER-120
	580044	120VAC	50/60Hz	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	7000BER-120
3	106133	220/240VAC	50/60HZ	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	U7000ER-240-S7CL/S
	101388	220/240VAC	50/60HZ	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	U7000ER-240-S7CL/S
4	106134	208/240VAC	50/60HZ	1"	1"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	7000ERHC-240-S7CL

Millivolt-gesteuerte Gasventile



Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung Operator	Eingang	Ausgang	Thermoelmentanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Druckregler	Nr. Robertshaw
1	106123	Millivolt	3/4"	3/4"	-	1/4" Rohr amerikanisch	ohne	7000BMV-S7CL
2	106125	Millivolt	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	U7000MVRL
	580031	Millivolt	3/4"	3/4"	-	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	7000BMVR
3	106122	Millivolt	1/2"	1/2"	-	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 4,0"	7000BMVR
	106124	Millivolt	3/4"	3/4"	-	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 6,7"	7000BMVRL

Gasgesteuerte Gasventile



Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung Operator	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Druckregler	Nr. Robertshaw
1	106128	Gas	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	ohne	7000BGO
	101430	Gas	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	7000BGOR-S7B
	580043	Gas	3/4"	3/4"	3/8" NEF	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 3,5"	7000BMSGOR
2	106129	Gas	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 4,0"	U7000AGORL
	106126	Gas	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 5,2"	7000BGOR
	106127	Gas	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas 5,2"	7000BGOR

Zubehör und Ersatzteile für ROBERTSHAW



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101043	Magnetspule Millivolt	4	101404	Operator 240VAC, Flüssiggas	7	101393	Blockierplatte Flüssiggas
	101042	Magnetspule Thermoelement, 11/32"		101422	Operator Millivolt, Erdgas		8	106121
2	101047	Magnetspule Thermogenerator, 3/8" NEF		5	101403	Operator 24VAC, Erdgas	9	101389
	580035	Thermogenerator, 3/8" NEF	101418		Operator 120VAC, Erdgas	101416		Feder für Druckregler, Flüssiggas
3	101421	Operator Millivolt, Flüssiggas	6	101406	Operator 240VAC, Erdgas	9	101415	Feder für Druckregler, Erdgas
	101402	Operator 24VAC, Flüssiggas		106135	Operator 120VAC, Flüssiggas, mit Kabel			
	101417	Operator 120VAC, Flüssiggas	106136	Operator 240VAC, Flüssiggas, mit Kabel				



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	112142	Knebel	4	560318	Schraube für Abdeckkappe
2	580033	Knebel	5	102983	Reduzierung 3/4"-1/2" FPT
3	106120	Abdeckkappe	6	101419	Klemmschraube 1/4" Rohr amerikanisch

Gasventile HONEYWELL

V4400/4600



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung Operator	Frequenz	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Druckregelbereich (mbar)	Typ Operator	Nr. Honeywell
1	102368	230V	50Hz	3/4"	3/4"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400A 1025
2	101120	230V	50Hz	3/4"	3/4"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400C 1211
	106229	230V	50Hz	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	5-50	230V (V404A 1071)	V4600A 1031
3	101119	230V	50Hz	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C 1029
	106059	230V	50Hz	ø 23mm	ø 23mm, gerade	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C 1128

VK4105/4115



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Stromversorgung	Frequenz	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang Zündbrenner	Druckregelbereich (mbar)	Nr. Honeywell
1	106007	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, gerade	-	-	5-50	VK4105A 1118
	106004	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, gerade	-	-	2-50	VK4105C 1009
	101186	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, gerade	-	-	1,5-20	VK4105C 1041
	106012	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 14mm, seitlich	-	-	5-50	VK4115V 1014
	106206	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 14mm, seitlich	-	-	5-50	VK4115V 1097
	106054	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, gerade	-	-	5-50	VK4115V 1154
	106420	230V	50Hz	1/2"	ø 14mm, seitlich	-	-	-	VK4115V1121
2	106008	230V	50Hz	1/2"	1/2", gerade	-	-	8-50	VK4105P 2037
	102320	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, gerade	-	-	4-37	VK4105Q 2010

VR4605



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung Operator	Frequenz	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Druckregelbereich (mbar)	Typ Operator	Nr. Honeywell
1	106010	230V	50Hz	ø 18,6mm	1/2", gerade	-	-	3-37	230V (V404A 1071)	VR4605A 1013
	101164	230V	50Hz	1/2"	1/2", gerade	-	-	3-37	230V (V404A 1329)	VR4605A 1037
2	106417	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	Flüssiggas	230V (V4346A 1006)	VA4605VA 1041
	106419	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	Erdgas	230V (V4346A 1006)	VA4605VA 1041
3	101395	230V	50Hz	1/2"	1/2", gerade	-	-	8-50	230V (V404A 1071)	VR4605P 2015



Pos.	Bestell-Nr.	Versorgung Operator	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Ausgang für Zündbrenner	Druckregler	Nr. Honeywell
1	106363	Millivolt	3/4"	3/4"	-	1/4" Rohr amerikanisch	Erdgas	VS820A 1377
2	106362	Millivolt	3/4"	3/4"	-	1/4" Rohr amerikanisch	Flüssiggas	VS820A 1377

Zubehör und Ersatzteile für Gasventile HONEYWELL



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101064	Magnetspule
2	101494	Überwurfschraube M11x1, ø 6mm
3	102369	Taste rot
4	102370	Taste schwarz
5	101320	Abdeckung

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
6	101305	Flansch 1/2", gerade
	101307	Flansch 3/4", gerade
7	101306	Flansch 1/2", gewinkelt
	101308	Flansch 3/4", gewinkelt




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101324	Druckregler 2,5-20mbar, Erdgas
	101399	Druckregler 5-50mbar, Flüssiggas
2	106220	Magnetdruckregler 3-37mbar
	101426	Magnetdruckregler 8-50mbar
3	101325	Blindplatte

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	101408	Operator Millivolt
5	101532	Operator 24V
	101319	Operator 230V
6	101322	Thermostat 2,5-18mbar
	101323	Thermostat 18-50mbar

Gasventile DUNGS





Abb.	Bestell-Nr.	Stromversorgung	Frequenz	Eingang	Ausgang	Nr. Dungs
1	106050	230V	50/60Hz	1/2"	1/2"	GB 055 243 443
2	106051	230V	50/60Hz	1/2"	1/2"	GB-WND 055 243 442

Gasfeuerungsautomaten

SIT



1



2



3


Abb.	Bestell-Nr.	Anzahl Elektroden	Wartezeit	Sicherheitszeit	Nr. Sit
1	102376	2	1,5s	10s	0.501.067
	102303	2	1,5s	5s	0.501.201
	102317	2	1,5s	10s	0.501.213
	102304	2	1,5s	10s	0.501.219
	102305	2	5s	5s	0.501.227
	102377	1	1,5s	10s	0.501.267
	nml*	-	-	-	0.501.237
2	101685	2	1,5s	10s	0.503.003
	102306	1	1,5s	5s	0.503.004
	102307	2	1,5s	30s	0.503.005

* nicht mehr lieferbar

HONEYWELL



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Anzahl Elektroden	Wartezeit	Sicherheitszeit	Nr. Honeywell
1	101165	1	0s	10s	S4560A 1008
	101166	1	0s	10s	S4560B 1006
	102347	1	10s	5s	S4560M 1010
	102358	1	0s	5s	S4570AS 1012
2	102343	-	-	-	S4565A 2019
	102367	2	0s	10s	S4565A 2092

Abb.	Bestell-Nr.	Anzahl Elektroden	Wartezeit	Sicherheitszeit	Nr. Sit
2	102308	2	1,5s	10s	0.503.101
	101683	2	1,5s	10s	0.503.102
	102387	1	1,5s	60s	0.503.204
	102309	3	1,5s	10s	0.537.001
3	102300	1	1,5s	10s	0.537.101
	101990	3	1,5s	5s	0.537.307
	102299	1	1,5s	10s	0.577.101
	102346	2	1,5s	6s	0.577.307

BRAHMA



1



2



3



4

Abb.	Bestell-Nr.	Anzahl Elektroden	Wartezeit	Sicherheitszeit	Nr. Brahma
1	102337	2	1,5s	5s	37100204
	106006	2	1,5s	10s	37101207
2	102338	2	1,5s	5s	24019905

Abb.	Bestell-Nr.	Anzahl Elektroden	Wartezeit	Sicherheitszeit	Nr. Brahma
3	102340	1	1,5s	10s	24080001
4	106585	-	1,5s	10s	20083301

Diverse Gasfeuerungsautomaten

17

Gasventile



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Hersteller	Typ	Wartezeit	Sicherheitszeit	passend für
1	101377	White Rodgers	50A72-214	0s	5s	Lainox
2	101569	White Rodgers	50A72-213	0s	2s	Fagor
3	101577	Bertelli	AM11	2s	10s	Ambach



1



2



3

Abb.	Bestell-Nr.	Hersteller	Typ	Wartezeit	Sicherheitszeit	passend für
1	102378	Dungs	DGAI 73	3s	10s	MKN
2	102373	Imit	576307	2s	10s	Star 10
3	102380	Rational	-	-	-	Rational



Pos.	Bestell-Nr.	Hersteller	Typ	Wartezeit	Sicherheitszeit	passend für
1	106641	Pactrol MicroGas	P19	5s	5s	Palux, ELOMA

Sicherheitsventile

ORKLI/JUNKERS



Abb.	Bestell-Nr.	Befestigungsart	Druck	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Nr. Junkers
1	101495	Frontbefestigung, M12x0,75	50mbar	1/8" außen	1/8" innen	M8x1	CV101003
2	101496	Frontbefestigung, M12x0,75	50mbar	M12x1 außen	ø 8mm	M8x1	CV101002
3	101497	Frontbefestigung, M12x0,75	50mbar	M12x1,5 außen	M12x1,5 innen	M8x1	CV101007
4	101197	Frontbefestigung, M12x0,75	4bar	1/8" außen	1/8" innen	M8x1	CV101016
5	101196	Frontbefestigung, M12x0,75	4bar	M14x1,5 außen	ø 8mm	M8x1	CV101015

Zubehör und Ersatzteile für ORKLI/JUNKERS




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101051	Magnetspule Normaldruck	27	12,5	8,5	2	101501	Mutter M12x0,75
	101046*	Magnetspule Hochdruck	27	12,5	8,5	3	101499	Schutzkappe M12x0,75
	101060	Magnetspule Normaldruck	35	15,4	10,5			
	101048*	Magnetspule Hochdruck	35	15,4	10,5			

*nicht für Großküchengeräte geeignet

SIT



1



2



3



4

Abb.	Bestell-Nr.	Befestigungsart	Druck	Eingang	Ausgang	Zündgas	Thermoelementanschluss	Nr. Sit
1	101470	Frontbefestigung M12x1	50mbar	1/8" innen	1/8" außen	-	M8x1	0.400.088
2	101471	Frontbefestigung M12x1	50mbar	1/4" außen	1/4" außen	-	M8x1	0.400.006
	106218	ohne Befestigung	50mbar	3/8" außen	3/8" außen	-	M8x1	0.400.007
3	101138	ohne Befestigung	50mbar	3/8" außen	3/8" außen	M10x1	M9x1	0.420.040
	101677	ohne Befestigung	50mbar	3/8" außen	1/4" innen	M10x1	M9x1	0.420.038
4	101676	Frontbefestigung M14x1	50mbar	3/8" außen	3/8" außen	M10x1	M9x1	0.420.025
-	nml*	Frontbefestigung M14x1	50mbar	3/8" außen	3/8" außen	M10x1	M9x1	0.420.051

* nicht mehr lieferbar

Zubehör und Ersatzteile für SIT



1



2



3



4



5

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	101052	Magnetspule Sit 0.400	3	101299	Mutter M12x1
	101055	Magnetspule Sit 0.420		102382	Mutter M14x1
2	102383	Rändelmutter M12x1	4	100909	Klemmschraube M10x1, ø 6mm
	102384	Rändelmutter M14x1	5	101286	Doppelkonus ø 6mm

D3



Pos.	Bestell-Nr.	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Pilotausgang	Nr. Sit	Pos.	Bestell-Nr.	Eingang	Ausgang	Thermoelementanschluss	Pilotausgang	Nr. Sit
1	101100	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	0.440.013	2	101101	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	0.440.005

Zubehör und Ersatzteile D3



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	100904	Klemmschraube ø 4mm	2	100905	Klemmschraube ø 6mm

Gasmagnetventile

BRAHMA

Magnetventile Messing



Technische Daten:

Schnell öffnend, schnell schließend, ohne Mengeneinstellung.
 P min: 0bar
 P Max: 500mbar
 CE Reg.-Nr.: 63AQ0626

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Nennweite (mm)	Versorgung	Baulänge (mm)	Spulentyp
1	101486	3/8"	10	230VAC	56	13747002
2	101487	1/2"	10	230VAC	56	13742002

Magnetventile Aluminium



Technische Daten:

Langsam öffnend, schnell schließend, mit Mengeneinstellung.
 P min: 0bar
 P Max: siehe Tabelle
 CE Reg.-Nr.: 63AQ0626

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Nennweite (mm)	Versorgung	Baulänge (mm)	P max (mbar)	Spulentyp
1	101488	1/2"	15	230VAC	72	250	13922051
2	101490	3/4"	25	230VAC	96	300	13932000
3	101492	1"	30	230VAC	111	350	13942000
4	101493	1 1/2"	40	230VAC	138	200	13950200



Technische Daten:

Schnell öffnend, schnell schließend, ohne Mengeneinstellung.
 P min: 0bar
 P max: siehe Tabelle
 CE Reg.-Nr.: 63AQ0626

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Nennweite (mm)	Versorgung	Baulänge (mm)	P max (mbar)	Spulentyp
1	101948	1/2"	15	230VAC	72	500	13902001
2	106069	3/4"	25	230VAC	96	500	18813004
3	106071	1"	30	230VAC	111	500	18813014

Zubehör und Ersatzteile für Gasmagnetventile BRAHMA



Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung	Leistung	ø Aufnahme (mm)	Spulentyp	Abb.	Bestell-Nr.	Versorgung	Leistung	ø Aufnahme (mm)	Spulentyp
1	101520	230VAC	20VA	17	13747002	2	101523	230VAC	33VA	30	13932000
	101521	230VAC	20VA	17	13742002		101524	230VAC	35VA	30	13942000
	101522	230VAC	20VA	17	13922051		101525	230VAC	37VA	30	13950200
	101968	230VAC	20VA	17	13902001		106070	230VAC	37VA	30	18813004
3						106072	230VAC	37VA	30	18813014	
						106242	230VAC	20VA	17	18811151	

DUNGS

Magnetventile Aluminium


Technische Daten:

Langsam öffnend, schnell schließend, mit Mengeneinstellung.

 P min: 0bar
 P max: 200mbar
 CE Reg.-Nr.: 63AQ0626

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Versorgung	Baulänge (mm)
1	102379	1/2"	230VAC	76
2	102385	3/4"	230VAC	-
3	102386	1"	230VAC	-

ASCO

Magnetventile Messing


Technische Daten:

 P min: 0bar
 P max: 140mbar
 Steckerbuchse: DIN

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Versorgung	Baulänge (mm)
1	101378	1/2"	230VAC	58

KROMSCHRÖDER

Magnetventile Aluminium



1



2

Technische Daten:

 P min: 0bar
 P max: 360mbar
 CE Reg.Nr.: CE-0085AP0975

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Versorgung	Baulänge (mm)
1	101472	M12x1	230VAC	52
	106584	1/8"	230VAC	52
2	370333	M12x1	230VAC	52

BÜRKERT

**Technische Daten:**

Bauserie: 0285
 P min: 0bar
 P max: 0,5bar
 Membran: NBR
 Versorgung: 230VAC
 CE Reg.-Nr.: CE-0085AS0391

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Nennweite (mm)	Baulänge (mm)
1	370281	1/2"	12	74,5

**Technische Daten:**

Bauserie: 0285
 P min: 0bar
 P max: 0,5bar
 Membran: NBR
 Versorgung: 230VAC
 CE Reg.-Nr.: CE-0085AS0391

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Nennweite (mm)	Baulänge (mm)
1	370282	3/4"	20	100
2	370283	1"	25	115

RAPA

Magnetventile Messing



Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Versorgung	passend für
1	102319	3/8"	230VAC	Küppersbusch

TECNOCONTROL

Magnetventile Messing, stromlos, offen

**Technische Daten:**

Bauserie: VR5
 P min: 0bar
 P max: 0,55bar
 Membran: NBR

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Versorgung
1	102941	1/2"	230VAC
2	102942	3/4"	230VAC
3	102943	1"	230VAC

