

Knebel

Systemknebel

Seite 1218

Universalknebel

Seite 1235

Herstellerspezifische Knebel

Seite 1239

Zubehör

Seite 1320



Systemknebel

ø55mm / ø72(52)mm



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Lieferumfang
1	112489	55,2	ohne Adapter/Symbol

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Lieferumfang
2	112303	72(52)	ohne Adapter/Symbol

Knebeladapter



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112311	6x4,6	0
2	112516	6x4,6	6

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112342	8	0
4	112178	8x5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112175	8x6,5	0



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112515	8x6,5	6
2	112450	8x6,5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112177	8x7	0
4	112179	9x6,5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112343	10	0



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112174	10x8	0
2	112514	10x8	6

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112312	10x9	0
4	112304	7x7	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112305	8x8	0

Knebelbeilagscheiben



1


2

3


Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
1	112269	6x4,6	16	1	10
2	112270	8x5/8x6,5/8x7/7x7	16	1	10

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
3	112271	9x6,5/10x8/10x9/8x8	16	1	10


Knebelsymbole




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
1	110513	rot	Backofen	-
2	110512	rot	Backofen OH/UH/OH+UH	-
3	110505	rot	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-
4	110506	rot	Gasthermostat EGA 1-8	-
5	110511	rot	Schalter 0-1-0-1	-
6	110514	rot	Thermostat	110
7	110516	rot	Thermostat	300
8	112417	silber	Backofen OH/OH+UH/UH	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
9	112418	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-
10	112419	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-
11	111879	silber	Energierегler 1-10 2-kreisig	-
12	112430	silber	Energierегler 1-3	-
13	111743	silber	Energierегler 1-3	-
14	112521	silber	Energierегler 1-3	-
15	112431	silber	Energierегler 1-3 2-kreisig	-
16	112432	silber	Gashahn mit Zündflamme COPRECI	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
17	110502	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA24197	-
18	110501	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA24197	-
19	110503	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-
20	112490	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-
21	110504	silber	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-
22	112433	silber	Gashahn mit Zündflamme STN3R	-
23	110500	silber	Gashahn ohne Zündflamme EGA26400	-
24	112434	silber	Gashahn ohne Zündflamme PEL20	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
25	112435	silber	Gashahn ohne Zündflamme SIRAL	-
26	112436	silber	Gashahn ohne Zündflamme STN3R	-
27	112437	silber	Gasthermostat COPRECI 1-8	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
28	112438	silber	Gasthermostat EGA 1-8	-
29	112439	silber	Gasthermostat EUROSIT 1-8	-
30	112442	silber	Gasthermostat NOVASIT	-
31	112440	silber	Gasthermostat PEL 1-8	-
32	112441	silber	Gasthermostat SABAF 1-8	-
33	112414	silber	Schalter 0-1	-
34	111880	silber	Schalter 0-1-0-1	-
35	112415	silber	Schalter 0-1-2	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
36	110521	silber	Schalter 4-Takt	-
37	110507	silber	Schalter 4-Takt	-
38	110508	silber	Schalter 4-Takt	-
39	112416	silber	Schalter 5-Takt	-
40	110522	silber	Schalter 7-Takt	-
41	110510	silber	Schalter 7-Takt	-
42	110509	silber	Schalter 7-Takt	-
43	112443	silber	Schalter Nullstrich	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
44	111744	silber	Thermostat	85
45	112421	silber	Thermostat	90
46	112420	silber	Thermostat	90
47	110523	silber	Thermostat	110
48	110517	silber	Thermostat	110
49	112422	silber	Thermostat	150
50	110518	silber	Thermostat	180
51	112423	silber	Thermostat	185



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
52	112424	silber	Thermostat	195
53	112425	silber	Thermostat	200
54	110515	silber	Thermostat	220
55	110519	silber	Thermostat	250



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
56	112426	silber	Thermostat	270
57	110520	silber	Thermostat	300
58	110524	silber	Thermostat	300
59	112427	silber	Thermostat	350
60	112428	silber	Thermostat	500
61	112429	silber	Thermostat	500
62	112444	silber	Thermostat 1-10	-
63	112445	silber	Thermostat 1-10	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
64	112446	silber	Wasserhahn kalt	-
65	112447	silber	Wasserhahn warm	-
66	111882	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-

ø62mm

Knebel



Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	ø (mm)	Farbe	Material	Ausführung	Lieferumfang
1	112950	MERTIK-Gasregler	32	schwarz	Kunststoff	für Piezozünder	-
2	112949	MERTIK-Gasregler	62	schwarz	Kunststoff	Spezial-Befestigung	-
3	112173	Universal	62	schwarz	Kunststoff	-	ohne Adapter/Symbol
4	112569	Universal	62	vergoldet	Messing	-	ohne Adapter/Symbol
5	112568	Universal	62	versilbert	Messing	-	ohne Adapter/Symbol

Knebeladapter



Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112311	6x4,6	0
2	112516	6x4,6	6

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112342	8	0
4	112178	8x5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112175	8x6,5	0



Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112515	8x6,5	6
2	112450	8x6,5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112177	8x7	0
4	112179	9x6,5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112343	10	0



Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112174	10x8	0
2	112514	10x8	6

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112312	10x9	0
4	112304	7x7	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112305	8x8	0


Knebelbeilagscheiben



Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
1	112269	6x4,6	16	1	10
2	112270	8x5/8x6,5/8x7/7x7	16	1	10

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
3	112271	9x6,5/10x8/10x9/8x8	16	1	10


Neutrale Symbole




Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Farbe
1	112599	MERTIK-Gasregler (Piezzozünder)	rot
2	112598	MERTIK-Gasregler (Piezzozünder)	silber
3	112387	Universal	rot

Pos.	Bestell-Nr.	Anwendung	Farbe
4	112651	Universal	schwarz
5	112388	Universal	silber


Knebelsymbole




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
1	112376	rot	Backofen OH/OH+UH/UH	-
2	112336	rot	Backofen OH/UH/OH+UH	-
3	112338	rot	Backofen OH/UH/OH+UH	-
4	112278	rot	Energeregler 1-3	-
5	112301	rot	Energeregler 1-3 2-kreisig	-
6	112352	rot	Gashahn mit Zündflamme COPRECI	-
7	110538	rot	Gashahn mit Zündflamme EGA24197	-
8	112382	rot	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
9	112282	rot	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-
10	112308	rot	Gashahn mit Zündflamme STN3R	-
11	112284	rot	Gashahn ohne Zündflamme PEL20	-
12	112356	rot	Gashahn ohne Zündflamme SIRAL	-
13	112306	rot	Gashahn ohne Zündflamme STN3R	-
14	112360	rot	Gasthermostat COPRECI 1-8	-
15	110547	rot	Gasthermostat EGA 1-8	-
16	112332	rot	Gasthermostat EUROSIT 1-8	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
17	112364	rot	Gasthermostat NOVASIT	-
18	112288	rot	Gasthermostat PEL 1-8	-
19	111568	rot	Gasthermostat ROBERTSHAW	-
20	112334	rot	Gasthermostat SABAF 1-8	-
21	112344	rot	Schalter 0-1	-
22	112252	rot	Schalter 0-1-0-1	-
23	112348	rot	Schalter 0-1-2	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
24	110548	rot	Schalter 1-2-1-2	-
25	112254	rot	Schalter 4-Takt	-
26	112298	rot	Schalter 5-Takt	-
27	112256	rot	Schalter 7-Takt	-
28	112290	rot	Schalter Nullstrich	-
29	112390	rot	Thermostat	85
30	112260	rot	Thermostat	90
31	112258	rot	Thermostat	90



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
32	110533	rot	Thermostat	100
33	110546	rot	Thermostat	110
34	112264	rot	Thermostat	110
35	112383	rot	Thermostat	150
36	112266	rot	Thermostat	180
37	112299	rot	Thermostat	185
38	112268	rot	Thermostat	195
39	112394	rot	Thermostat	200




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
40	112398	rot	Thermostat	220
41	110535	rot	Thermostat	250
42	110549	rot	Thermostat	300
43	112300	rot	Thermostat	300
44	110532	rot	Thermostat	300
45	112272	rot	Thermostat	300
46	112276	rot	Thermostat	320
47	112402	rot	Thermostat	350




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
48	112410	rot	Thermostat	500
49	112406	rot	Thermostat	500
50	112294	rot	Thermostat 1-10	-
51	112292	rot	Thermostat 1-10	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
52	112368	rot	Wasserhahn kalt	-
53	112372	rot	Wasserhahn warm	-
54	111567	schwarz	manuell/automatisch	-
55	111561	schwarz	Thermostat 1-12	-
56	110544	silber	0-FRITIEREN-0-SCHMELZEN	-
57	111946	silber	Backofen	-
58	112339	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-
59	112377	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
60	112337	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-
61	110551	silber	Energeregler 1-3	-
62	112522	silber	Energeregler 1-3	-
63	111560	silber	Energeregler 1-3 2-kreisig	-
64	112353	silber	Gashahn mit Zündflamme COPRECI	-
65	112281	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA24197	-
66	110550	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-
67	110558	silber	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
68	112309	silber	Gashahn mit Zündflamme STN3R	-
69	110541	silber	Gashahn ohne Zündflamme EGA26400	-
70	112285	silber	Gashahn ohne Zündflamme PEL20	-
71	112357	silber	Gashahn ohne Zündflamme SIRAL	-
72	112307	silber	Gashahn ohne Zündflamme STN3R	-
73	112361	silber	Gasthermostat COPRECI 1-8	-
74	110543	silber	Gasthermostat EGA 1-8	-
75	112333	silber	Gasthermostat EUROSIT 1-8	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
76	112365	silber	Gasthermostat NOVASIT	-
77	112289	silber	Gasthermostat PEL 1-8	-
78	112335	silber	Gasthermostat SABAF 1-8	-
79	112345	silber	Schalter 0-1	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
80	111948	silber	Schalter 0-1	-
81	110542	silber	Schalter 0-1-0-1	-
82	112349	silber	Schalter 0-1-2	-
83	111569	silber	Schalter 1-0-1	-
84	111711	silber	Schalter 1-2-1-2	-
85	110539	silber	Schalter 2-0-1	-
86	111566	silber	Schalter 2-0-1	-
87	110553	silber	Schalter 4-Takt	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
88	111553	silber	Schalter 5-Takt	-
89	110552	silber	Schalter 7-Takt	-
90	110537	silber	Schalter Nullstrich	-
91	112391	silber	Thermostat	85
92	112259	silber	Thermostat	90
93	112261	silber	Thermostat	90
94	112448	silber	Thermostat	100
95	110556	silber	Thermostat	100



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
96	111562	silber	Thermostat	110
97	110545	silber	Thermostat	110
98	111878	silber	Thermostat	110
99	111565	silber	Thermostat	110
100	112384	silber	Thermostat	150
101	112267	silber	Thermostat	180
102	111564	silber	Thermostat	185
103	112461	silber	Thermostat	190



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
104	110536	silber	Thermostat	195
105	111563	silber	Thermostat	195
106	112395	silber	Thermostat	200
107	112399	silber	Thermostat	220



108



109



110



111



112



113



114



115

Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
108	111947	silber	Thermostat	250
109	110557	silber	Thermostat	270
110	111961	silber	Thermostat	300
111	110530	silber	Thermostat	300
112	110554	silber	Thermostat	300
113	112277	silber	Thermostat	320
114	112403	silber	Thermostat	350
115	112411	silber	Thermostat	500



116



117



118



119



120



121



122



123

Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
116	112407	silber	Thermostat	500
117	112295	silber	Thermostat 1-10	-
118	110540	silber	Thermostat 1-10	-
119	112369	silber	Wasserhahn kalt	-
120	112373	silber	Wasserhahn warm	-
121	110555	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-
122	110531	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-
123	110534	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-

ø70mm

Knebel



1

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Farbe	Lieferumfang
1	112172	70	schwarz	ohne Achsadapter

Knebeladapter



1

2

3


4

5

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112311	6x4,6	0
2	112516	6x4,6	6

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112342	8	0
4	112178	8x5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112175	8x6,5	0



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112515	8x6,5	6
2	112450	8x6,5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112177	8x7	0
4	112179	9x6,5	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112343	10	0



1

2

3

4


5

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
1	112174	10x8	0
2	112514	10x8	6

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
3	112312	10x9	0
4	112304	7x7	0

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	L (mm)
5	112305	8x8	0

Knebelbeilagscheiben



1

2

3


Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
1	112269	6x4,6	16	1	10
2	112270	8x5/8x6,5/8x7/7x7	16	1	10

Pos.	Bestell-Nr.	Achse ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	VPE (Stück)
3	112271	9x6,5/10x8/10x9/8x8	16	1	10


Knebelsymbole



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
1	112328	rot	Backofen OH/UH/OH+UH	-
2	112330	rot	Backofen OH/UH/OH+UH	-
3	112378	rot	Backofen OH/UH/OH+UH	-
4	112243	rot	Energiregler 1-kreisig	-
5	112322	rot	Energiregler 2-kreisig	-
6	112354	rot	Gashahn mit Zündflamme COPRECI	-
7	112244	rot	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-
8	112236	rot	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
9	112315	rot	Gashahn mit Zündflamme STN3R	-
10	112235	rot	Gashahn ohne Zündflamme PEL20	-
11	112358	rot	Gashahn ohne Zündflamme SIRAL	-
12	112313	rot	Gashahn ohne Zündflamme STN3R	-
13	112362	rot	Gasthermostat COPRECI 1-8	-
14	112238	rot	Gasthermostat EGA 1-8	-
15	112324	rot	Gasthermostat EUROSIT 1-8	-
16	112366	rot	Gasthermostat NOVASIT	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
17	112237	rot	Gasthermostat PEL 1-8	-
18	112326	rot	Gasthermostat SABAF 1-8	-
19	112346	rot	Schalter 0-1	-
20	112242	rot	Schalter 0-1-0-1	-
21	112350	rot	Schalter 0-1-2	-
22	112225	rot	Schalter 4-Takt	-
23	112320	rot	Schalter 5-Takt	-
24	112226	rot	Schalter 7-Takt	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
25	112245	rot	Schalter Nullstrich	-
26	112392	rot	Thermostat	85
27	112228	rot	Thermostat	90



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
28	112227	rot	Thermostat	90
29	112230	rot	Thermostat	110
30	112229	rot	Thermostat	110
31	112498	rot	Thermostat	150
32	112231	rot	Thermostat	180
33	112380	rot	Thermostat	185
34	112232	rot	Thermostat	195




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
35	112396	rot	Thermostat	200
36	112400	rot	Thermostat	220
37	112240	rot	Thermostat	250
38	112241	rot	Thermostat	300
39	112233	rot	Thermostat	300
40	112234	rot	Thermostat	320
41	112404	rot	Thermostat	350
42	112408	rot	Thermostat	500




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
43	112412	rot	Thermostat	500
44	112248	rot	Thermostat 1-10	-
45	112246	rot	Thermostat 1-10	-
46	112370	rot	Wasserhahn kalt	-
47	112374	rot	Wasserhahn warm	-
48	112331	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-
49	112379	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-
50	112329	silber	Backofen OH/UH/OH+UH	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
51	112524	silber	Energierregler 1-kreisig	-
52	112223	silber	Energierregler 1-kreisig	-
53	112323	silber	Energierregler 2-kreisig	-
54	112367	silber	Gashahn mit Zündflamme	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
55	112206	silber	Gashahn mit Zündflamme	-
56	112355	silber	Gashahn mit Zündflamme	-
57	112316	silber	Gashahn mit Zündflamme	-
58	112208	silber	Gashahn mit Zündflamme	-
59	112207	silber	Gashahn ohne Zündflamme	-
60	112359	silber	Gashahn ohne Zündflamme	-
61	112314	silber	Gashahn ohne Zündflamme	-
62	112210	silber	Gasthermostat 1-8	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
63	112209	silber	Gasthermostat 1-8	-
64	112327	silber	Gasthermostat 1-8	-
65	112325	silber	Gasthermostat 1-8	-
66	112363	silber	Gasthermostat 1-8	-
67	112347	silber	Schalter 0-1	-
68	112211	silber	Schalter 0-1-0-1	-
69	112351	silber	Schalter 0-1-2	-
70	112212	silber	Schalter 4-Takt	-




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
71	112321	silber	Schalter 5-Takt	-
72	112213	silber	Schalter 7-Takt	-
73	112224	silber	Schalter Nullstrich	-
74	112393	silber	Thermostat	85
75	112214	silber	Thermostat	90
76	112215	silber	Thermostat	90
77	112449	silber	Thermostat	100
78	112217	silber	Thermostat	110



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
79	112216	silber	Thermostat	110
80	112386	silber	Thermostat	150
81	112497	silber	Thermostat	150
82	112218	silber	Thermostat	180



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
83	112381	silber	Thermostat	185
84	112462	silber	Thermostat	190
85	112239	silber	Thermostat	195
86	112397	silber	Thermostat	200
87	112401	silber	Thermostat	220
88	112219	silber	Thermostat	250
89	112220	silber	Thermostat	300
90	110647	silber	Thermostat	300



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
91	112221	silber	Thermostat	300
92	112222	silber	Thermostat	320
93	112405	silber	Thermostat	350
94	112409	silber	Thermostat	500
95	112413	silber	Thermostat	500
96	112249	silber	Thermostat 1-10	-
97	112247	silber	Thermostat 1-10	-
98	112371	silber	Wasserhahn kalt	-



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)
99	112375	silber	Wasserhahn warm	-

Knebelsortimente



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt
1	401078	Knebel ø55mm (132-teilig)	20 Knebel, 31 Adapter, 81 Symbole
2	401079	Knebel ø55mm (235-teilig)	39 Knebel, 60 Adapter, 136 Symbole



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt
1	401080	Knebel ø62 (138-teilig)	14 Knebel, 31 Adapter, 93 Symbole
2	401081	Knebel ø62mm (250-teilig)	30 Knebel, 60 Adapter, 160 Symbole



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt
1	401082	Knebel ø70mm (128-teilig)	14 Knebel, 31 Adapter, 83 Symbole
2	401083	Knebel ø70mm (227-teilig)	27 Knebel, 60 Adapter, 140 Symbole



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Ausführung	Inhalt
1	401076	Knebel ø72(52)mm (132-teilig)	20 Knebel, 31 Adapter, 81 Symbole
2	401077	Knebel ø72(52)mm (235-teilig)	39 Knebel, 60 Adapter, 136 Symbole

MONTAGEANLEITUNG FÜR SYSTEMKNEBEL

Montage auf Achsen ohne Anschlag



1 Skalenring aufkleben



2 Adapter leicht aufsetzen



3 Knebel auf Adapter setzen
(auf Nullstellung achten)



4 Knebel und Adapter
zusammen abziehen



5 Adapter und Knebel fest
zusammendrücken



6 Knebel auf Achse
montieren — FERTIG!

Montage auf Achsen mit Anschlag



1 Skalenring aufkleben



2 Adapter auf Rundachse
festschrauben ...



2 ... oder Adapter bis Anschlag
aufsetzen




2 ... oder Adapter auf Achse
festschrauben



3 Knebel auf Adapter fest
aufdrücken — FERTIG!


Universalknebel



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	112562	0-ECO-FRY	-	50	6x4,6	oben
2	112496	0-SCHMELZEN-1	-	50	6x4,6	oben
3	111926	0-SCHMELZEN-BACKEN	-	50	6x4,6	oben
4	110238	Energiregler 1-10	-	50	6x4,6	oben
5	110237	Energiregler 1-10	-	50	6x4,6	oben
6	110235	Energiregler 1-3	-	50	6x4,6	oben
7	110249	Gashahn mit Zündflamme	-	50	6x4,6	oben
8	111237	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	6x4,6	links



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
9	110250	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	6x4,6	oben
10	110231	Schalter 0-1-0-1	-	50	6x4,6	oben
11	110232	Schalter 4-Takt	-	50	6x4,6	oben
12	110233	Schalter 5-Takt	-	50	6x4,6	oben
13	110234	Schalter 7-Takt	-	50	6x4,6	oben
14	110865	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	links
15	110253	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	oben
16	670001	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	unten



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
17	110236	Schweif	-	50	6x4,6	oben
18	110254	Thermostat	80	50	6x4,6	oben
19	110240	Thermostat	85	50	6x4,6	oben
20	111859	Thermostat	90	50	6x4,6	oben
21	110241	Thermostat	110	50	6x4,6	oben
22	111860	Thermostat	110	50	6x4,6	oben
23	110242	Thermostat	180	50	6x4,6	oben
24	111944	Thermostat	190	50	6x4,6	links



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
25	111925	Thermostat	190	50	6x4,6	links
26	110243	Thermostat	200	50	6x4,6	oben
27	110244	Thermostat	250	50	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
28	110245	Thermostat	300	50	6x4,6	oben
29	112042	Thermostat	300	50	6x4,6	oben
30	110246	Thermostat	300	50	6x4,6	oben
31	110247	Thermostat	350	50	6x4,6	oben
32	110248	Thermostat	500	50	6x4,6	oben
33	111861	Thermostat 1-10	-	50	6x4,6	oben
34	112560	Thermostat 1-12	-	50	6x4,6	oben
35	110251	Zeit 120min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
36	110252	Zeit 120min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben
37	111924	Zeit 15min	-	50	6x4,6	rechts
38	110257	Zeit 30min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben
39	110256	Zeit 60min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben
40	110167	Zeit 90min	-	50	6x4,6	unten
41	110255	Zeit 90min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	110075	Energiregler 1-3	-	50	6x4,6	oben
2	110126	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	oben
3	110127	Schweif	-	50	6x4,6	oben
4	111901	Thermostat	80	50	6x4,6	oben
5	110133	Thermostat	85	50	6x4,6	oben
6	111934	Thermostat	90	50	6x4,6	oben
7	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben
8	110120	Thermostat	180	50	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
9	110434	Thermostat	190	50	6x4,6	oben
10	110121	Thermostat	200	50	6x4,6	oben
11	110122	Thermostat	250	50	6x4,6	oben
12	112026	Thermostat	270	50	6x4,6	oben
13	110123	Thermostat	300	50	6x4,6	oben
14	110124	Thermostat	350	50	6x4,6	oben



15

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
15	111533	Thermostat	500	50	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	110117	Energieregler 1-3	-	60	6x4,6	oben
2	110108	Gashahn mit Zündflamme	-	60	6x4,6	oben
3	110107	Gashahn ohne Zündflamme	-	60	6x4,6	oben
4	110113	Schalter 0-1-0-1	-	60	6x4,6	oben
5	110110	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben
6	110111	Schalter 5-Takt	-	60	6x4,6	oben
7	110112	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben
8	110157	Schalter Nullstrich	-	60	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
9	110109	Thermostat	85	60	6x4,6	oben
10	110116	Thermostat	110	60	6x4,6	oben
11	110115	Thermostat	180	60	6x4,6	oben
12	110114	Thermostat	300	60	6x4,6	oben



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	110131	Thermostat	110	52	6x4,6	oben
2	110128	Thermostat	110	52	6x4,6	unten
3	110129	Thermostat	220	52	6x4,6	unten

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
4	110132	Thermostat	300	52	6x4,6	oben
5	110130	Thermostat	300	52	6x4,6	unten



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	110163	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	links
2	110932	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	oben
3	110165	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	oben
4	111985	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	unten
5	111899	Thermostat	110	50	6x4,6	links
6	111581	Thermostat	110	50	6x4,6	oben
7	112121	Thermostat	180	48	6x4,6	oben
8	110166	Thermostat	250	50	6x4,6	unten



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	112257	Gashahn mit Zündflamme	70	10x8	universal
2	112255	Gashahn mit Zündflamme	70	8x6,5	universal
3	112253	Gashahn ohne Zündflamme	70	8x6,5	universal
4	112263	Gasthermostat 1-8	70	10x8	universal
5	112262	Gasthermostat 1-8	70	8x6,5	universal

Herstellerspezifische Knebel

ABNER



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110253	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Abner	M111401

ACOPA



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112121	Thermostat	180	48	6x4,6	oben	Acopa	09031


ADLER



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110156	Schalter Nullstrich	46	6x4,6	unten	Adler	10551

ALPENINOX



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110084	Gashahn mit Zündflamme	57	10x8	-135°	Alpeninox	0A2260
2	110096	Gashahn ohne Zündflamme	57	8x6,5	unten	Alpeninox	-



1

2

3

4

5

6

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111736	Gashahn mit Zündflamme	10x8	links	Alpeninox	300031
2	111735	Gashahn mit Zündflamme	8x6,5	links	Alpeninox	0A2469
3	111731	Gashahn ohne Zündflamme	8x6,5	links	Alpeninox	0A2468
4	111733	Schalter 0-1-0-1	6x4,6	rechts	Alpeninox	0A2464
5	111732	Thermostat 1-8	6x4,6	rechts	Alpeninox	0A2461
6	111734	Thermostat 1-8	8x5,5	oben	Alpeninox	0A2588



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112908	Schalter Nullstrich	55	8x6	oben	Alpeninox	-
2	112130	Schalter Nullstrich	56	10x8	oben	Alpeninox	-
3	112131	Schalter Nullstrich	56	6x4,6	oben	Alpeninox	-



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112129	-	55	6x4,6	horizontal	Alpeninox	-
2	110253	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Alpeninox	-
3	111737	Zündung	35	6x4,6	oben	Alpeninox	0A2465

ALTO-SHAAM



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	T.max. (°F)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	580011	Thermostat	-	200	49	6x4,6	unten	AltoShaam	KN3469
2	110124	Thermostat	350	-	50	6x4,6	oben	AltoShaam	KN3468

AMBACH



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110394	Gashahn mit Zündflamme	-	52	10x8	links	Ambach	5022908981
2	110350	Gashahn mit Zündflamme	-	52	8x6,5	links	Ambach	5022908971
3	110351	Gasthermostat 1-8	-	52	10x8	rechts	Ambach	5022908973
4	110356	Schalter 4-Takt	-	52	6x4,6	unten	Ambach	5022901044
5	110359	Schalter 7-Takt	-	52	6x4,6	unten	Ambach	5022901045
6	110367	Thermostat	110	52	6x4,6	unten	Ambach	5022901046
7	110368	Thermostat	200	52	6x4,6	unten	Ambach	5022901047
8	110369	Thermostat	300	52	6x4,6	unten	Ambach	5022901048



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110392	Thermostat 1-8	-	52	6x4,6	unten	Ambach	5022908977



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111570	Gashahn mit Zündflamme	-	64	10x8	oben	Ambach	5022906228
2	110051	Gashahn mit Zündflamme	-	64	8x6,5	links	Ambach	5022904344
3	110094	Gasthermostat	300	64	8x6,5	links	Ambach	5022904331
4	110355	Gasthermostat EGA 1-8	-	64	8x6,5	links	Ambach	5022904381
5	110395	Schalter 4-Takt	-	64	6x4,6	unten	Ambach	5022902025
6	110396	Schalter 7-Takt	-	64	6x4,6	unten	Ambach	5022904341
7	110099	Thermostat	110	64	6x4,6	unten	Ambach	5022904313
8	111583	Thermostat	190	63	6x4,6	unten	Ambach	5022909977




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110106	Thermostat	200	64	6x4,6	unten	Ambach	5022904314
10	110134	Thermostat	300	64	6x4,6	unten	Ambach	5022904315
11	111577	Thermostat 1-8	-	63	6x4,6	unten	Ambach	5022908120



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111575	72	10x8	links	Ambach	5022914032

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	111573	72	6x4,6	unten	Ambach	5022914031



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111576	Gashahn mit Zündflamme	-	Ambach	5022914331
2	111574	Schalter 4-Takt	-	Ambach	5022914336
3	111580	Thermostat	110	Ambach	5022914337
4	111582	Thermostat	190	Ambach	5022914338
5	111579	Thermostat	300	Ambach	5022914339
6	111578	Thermostat 1-8	-	Ambach	5022914340



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111571	Gashahn mit Zündflamme	-	60	10	ohne	Ambach	5022907196
2	111860	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Ambach	5022914334
3	111581	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Ambach	5022914334

AMBASSADE



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111898	Gashahn ohne Zündflamme	-	49	6x4,6	oben	Ambassade	8804406
2	112171	Schalter 7-Takt	-	49	6x4,6	oben	Ambassade	88044003
3	112062	Schweif Min/Max	-	49	6x4,6	unten	Ambassade	88044007
4	112056	Thermostat	110	49	6x4,6	oben	Ambassade	88044004
5	112166	Thermostat	240	49	6x4,6	oben	Ambassade	65044002
6	111897						Ambassade	65043001
7	112049						Ambassade	65043002
8	112063	-	-	24	-	-	Ambassade	011564

ANGELO PO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110934	Energierегler 1-8	-	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300493
2	110909	Gasthermostat	300	8x6,5	oben	Angelo-Po	6300487
3	112193	Gasventile	-	8x6,5	oben	Angelo-Po	6300490
4	110922	Schalter 4-Takt	-	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300484
5	110933	Thermostat	270	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300491
6	110919	Thermostat	300	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300483



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110899	Gashahn mit Zündflamme	-	10x8	oben	Angelo-Po	3013170
2	112192	Gashahn mit Zündflamme	-	8x6,5	oben	Angelo-Po	6300518
3	110924	Gasthermostat	100	8x6,5	oben	Angelo-Po	6300486
4	112191	Gasthermostat	280	10x9	oben	Angelo-Po	6300504
5	112186	Gasthermostat	280	8x6,5	oben	Angelo-Po	6300553
6	112187	Gasthermostat	280	8x6,5	oben	Angelo-Po	6300488
7	112189	Gasthermostat	340	10x9	oben	Angelo-Po	6300503
8	110927	Schalter 0-1-0-1	-	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300481



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110908	Schalter 5-Takt	-	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300485
10	112275	Schalter 7-Takt	-	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300522
11	112188	Schalter 7-Takt	-	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300556



12

13

14

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
12	110926	Thermostat	190	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300480
13	110923	Thermostat	270	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300492
14	112190	Thermostat	300	6x4,6	oben	Angelo-Po	6300554



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110140	Schalter Nullstrich	67	10x9	oben	Angelo-Po	36M2390
2	110142	Schalter Nullstrich	67	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M2400
3	110141	Schalter Nullstrich	67	8x6,5	oben	Angelo-Po	36M3050



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112910	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M5270
2	111745	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M4970
3	110925	Schalter Nullstrich	45	8x5,5	oben	Angelo-Po	36M4560



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110294	-	44	8x5,5	universal	Angelo-Po	36M2620
2	110293	Gasregler	44	Minisit	-	Angelo-Po	36M2580
3	110292	Schalter Nullstrich	-	-	-	Angelo-Po	36M2800



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110143	Gashahn mit Zündflamme	65	10x8	unten	Angelo-Po	36M0560
2	111216	Schalter Nullstrich	65	10x9	unten	Angelo-Po	36M1110
3	111217	Schalter Nullstrich	65	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M0760



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111211	-	45	15	-	Angelo-Po	36M0571
2	112570	Potentiometer	62	6x4,6	universal	Angelo-Po	36H0900
3	111214	Schalter Nullstrich	38	5x5	-	Angelo-Po	36M1580
4	111215	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M1511
5	111213	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	unten	Angelo-Po	36M1590
6	111212	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M1800
7	111218	Schalter Nullstrich	44	6x4,6	oben	Angelo-Po	36M4620
8	110918	Schalter Nullstrich	45	6x6	-	Angelo-Po	36M4710

ARISTARCO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110906	-	22	6x4,6	universal	Aristarco	374
2	110004	Schalter Nullstrich	38	4x4	-	Aristarco	2686
3	110285	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	oben	Aristarco	3345

ATA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110740	Schalter Nullstrich	30	5x5	-	ATA	7915
2	110718	Schalter Nullstrich	31	5x5	-	ATA	6826
3	110091	Schalter Nullstrich	38	5x5	-	ATA	4226
4	110090	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	oben	ATA	4227
5	110092	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	unten	ATA	4228

BARON



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111696	Energeregler 1-8 + MAX	-	55	6x4,6	oben	Baron	41824710260
2	111694	Gastthermostat Eurosit	320	55	8x6,5	oben	Baron	41824710110
3	111695	Thermostat	300	55	6x4,6	oben	Baron	41824710270



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111692	Energieregler	-	70	6x4,6	oben	Baron	41824710290
2	111693	Energieregler 1-10	-	70	6x4,6	oben	Baron	41824710410
3	111690	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-	70	10x8	oben	Baron	41824710120
4	111700	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-	70	10x8	unten	Baron	41824710130
5	111689	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-	70	8x6,5	oben	Baron	41824710100
6	112465	Gasthermostat Eurosit	190	70	8x6,5	oben	Baron	824710700
7	111698	Gasthermostat Eurosit	300	70	8x6,5	oben	Baron	41824710070
8	111697	Gasthermostat PEL	300	70	8x6,5	oben	Baron	41824710470



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111705	Gasthermostat PEL Min-Max	-	70	8x6,5	oben	Baron	41824710490
10	112466	Schalter 0-1-0-1	-	70	6x4,6	horizontal	Baron	824710230
11	111701	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	oben	Baron	41824710480
12	111691	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	oben	Baron	41824710320
13	111702	Thermostat	100	70	6x4,6	oben	Baron	41824710240
14	111706	Thermostat	200	70	6x4,6	oben	Baron	41824710580
15	111707	Thermostat	200	70	6x4,6	oben	Baron	41824710220
16	111699	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	Baron	41824710250



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
17	111703	Wasser kalt (¼ Drehung)	-	70	10x8	oben	Baron	41824710500
18	111704	Wasser kalt (½ Drehung)	-	70	10x8	oben	Baron	41824710140
19	111709	Wasser warm (½ Drehung)	-	70	10x8	oben	Baron	41824710150

BARTSCHER



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111898	Gashahn ohne Zündflamme	-	49	6x4,6	oben	Bartscher	065044006
2	112171	Schalter 7-Takt	-	49	6x4,6	oben	Bartscher	088044003
3	112062	Schweif Min/Max	-	49	6x4,6	unten	Bartscher	088044007
4	112056	Thermostat	110	49	6x4,6	oben	Bartscher	088044004
5	112166	Thermostat	240	49	6x4,6	oben	Bartscher	88044002
6	111897						Bartscher	065043001
7	112049						Bartscher	065043002
8	112063	-	-	24	-	-	Bartscher	0011564



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112535	Schalter Nullstrich		23	6x4,6	oben	Bartscher	01143562
2	112057	Schalter Nullstrich		38	8x6,5	unten	Bartscher	003Q665
3	112058	Gashahn mit Zündflamme		-	-	-	Bartscher	003Q677
4	112536	Schalter Nullstrich		41	6	-	Bartscher	A02011005
5	112537	Schalter Nullstrich		41	6x4,6	links	Bartscher	A02011006
6	112533	Energiregler		48	6x4,6	oben	Bartscher	A0AT93617
7	112534	Zeit 15min		48	6x4,6	oben	Bartscher	A0AT93622

BERNER




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112025	Potentiometer 1-6	54	6x4,6	unten	Berner	100117
2	112024	Potentiometer MIN/MAX	54	6x4,6	unten	Berner	100107
3	112023	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	unten	Berner	700107

BERTO'S



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	113024	72	6x4,6	oben	Bertos	31876000
2	111787	72	6x4,6	oben	Bertos	35877300
3	111788	72	6x4,6	unten	Bertos	35877200

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
4	113026	72	8x6,5	horizontal	Bertos	35875900
5	111789	72	8x6,5	oben	Bertos	35877100
6	111718	72	8x6,5	unten	Bertos	35875800



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110596	Backofen OH/UH/OH+UH	-	Bertos	31952600
2	110593	Gashahn mit Zündflamme	-	Bertos	31952200
3	110590	Gashahn ohne Zündflamme	-	Bertos	31952000
4	110594	Gasthermostat 1-8	-	Bertos	31952400
5	110595	Gasthermostat 1-8	-	Bertos	31952300
6	111721	Schalter 0-1-2	-	Bertos	35954000
7	113025	Schalter 2-0-1	-	Bertos	30949300
8	110561	Schalter 7-Takt	-	Bertos	-



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110592	Schalter 7-Takt	-	Bertos	31952500
10	110597	Thermostat	110	Bertos	31952700
11	110599	Thermostat	110	Bertos	31954100
12	111790	Thermostat	150	Bertos	35954100
13	110598	Thermostat	195	Bertos	31953900
14	110591	Thermostat	300	Bertos	31953500
15	110575	Thermostat	300	Bertos	-



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111722	60	6x4,6	oben	Bertos	22874700



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111723	Gasthermostat 1-8	Bertos	22953400

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	pass.für	Vergl.-Nr.
2	112055	Schalter 4-Takt	Bertos	22953800



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110774	Backofen	-	60	6x4,6	unten	Bertos	22652400
2	110775	Backofen OH/UH/OH+UH	-	60	6x4,6	oben	Bertos	-
3	110772	Energieregler	-	60	6x4,6	oben	Bertos	22651900
4	110771	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Bertos	22651800
5	110049	Gashahn ohne Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Bertos	22650900
6	110352	Gasthermostat 1-8	-	60	8x6,5	oben	Bertos	22651400
7	110773	Schalter 0-1	-	60	6x4,6	oben	Bertos	22653100
8	110770	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben	Bertos	22652300




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110451	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben	Bertos	22560700
10	110453	Thermostat	110	60	6x4,6	oben	Bertos	22652100
11	110455	Thermostat	195	60	6x4,6	oben	Bertos	22652500
12	110776	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Bertos	-



13

14

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
13	110452	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Bertos	22651200
14	110454	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Bertos	22651600



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110781	Backofen OH/UH/OH+UH	-	75	6x4,6	oben	Bertos	-
2	110779	Gasthermostat 1-8	-	75	10x8	oben	Bertos	-
3	110786	Schalter 0-1	-	75	6x4,6	oben	Bertos	-
4	110788	Schalter 4-Takt	-	75	6x4,6	oben	Bertos	-
5	110782	Schalter 7-Takt	-	75	6x4,6	oben	Bertos	-
6	110787	Thermostat	110	75	6x4,6	oben	Bertos	-
7	110783	Thermostat	195	75	6x4,6	unten	Bertos	-
8	110785	Thermostat	300	75	6x4,6	oben	Bertos	-



9

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110784	Wasser	-	75	10x8	oben	Bertos	-



1

2

3

4

5

6

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111753	Schalter Nullstrich	37	6x4,6	oben	Bertos	23652900
2	111754	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	oben	Bertos	24653900
3	110763	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	rechts	Bertos	30654700
4	110761	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	rechts	Bertos	30654500
5	111751	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Bertos	24653900
6	110760	Schweif	52	6x4,6	oben	Bertos	27653300

BEZZERA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111144	-	42	10	universal	Bezzera	5973026
2	111143	-	42	10	universal	Bezzera	5973025
3	111165	Schalter Nullstrich	37	6	-	Bezzera	7371505
4	110365	Schalter Nullstrich	44	3,5x3,5	-	Bezzera	7371503

BLANCO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111901	Thermostat	80	50	6x4,6	oben	Blanco	105372
2	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Blanco	00105373
3	111875	Thermostat 1-10	-	28	6x4,6	unten	Blanco	00146654
4	111874	Thermostat 1-10	-	42	6x4,6	unten	Blanco	00292846

BONNET



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112124	-	-	6x4,6	-	Bonnet	381285
2	112125	-	-	8x6,5	-	Bonnet	381286
3	112122	-	55	6x4,6	oben	Bonnet	138340
4	112123	-	55	8x6,5	oben	Bonnet	138341
5	110197	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	universal	Bonnet	908117
6	112168	Schalter Nullstrich	50	10x8	oben	Bonnet	310997

BOURGEOIS



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110865	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	links	Bourgeois	MAN130

BRASILIA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111070	-	40	6,5x4,7	Brasilia	00770.0.00.02
2	111071	-	41	6,5x4,7	Brasilia	04402.0.00.02
3	112013	-	43	6x4,6	Brasilia	06366.0.00.02
4	111774	Nullstrich	40	5x5	Brasilia	04404.0.00.02
5	112009	Schalter Nullstrich	27	7	Brasilia	01438
6	111100	Schalter Nullstrich	28	7	Brasilia	00772.0.00.02
7	112010	Schalter Nullstrich	41	5x5	Brasilia	04404.0.00.02

CAPIC



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110253	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	oben	Capic	E401205
2	111244	Schalter Nullstrich	-	53	10	oben	Capic	Q104071
3	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Capic	E401220
4	110121	Thermostat	200	50	6x4,6	oben	Capic	E401265
5	110123	Thermostat	300	50	6x4,6	oben	Capic	E401280

CB



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112028	Gashahn ohne Zündflamme	-	42	8x6,5	unten	CB	10010016
2	111012	Schalter Nullstrich	-	34	5x5	-	CB	10010017
3	112027	Schalter Nullstrich	-	39	6x4,6	oben	CB	10010012
4	112029	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	unten	CB	10011049
5	510097	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	unten	CB	-
6	111533	Thermostat	500	50	6x4,6	oben	CB	10010030

CF



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112310	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	+135°	CF	63.6.0256
2	110568	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	oben	CF	63.6.0295
3	110559	Thermostat	80	42	6x4,6	+135°	CF	63.6.0262
4	110949	Thermostat	90	42	6x4,6	unten	CF	63.6.0264
5	110567	Thermostat	190	41	6x4,6	links	CF	63.6.0263

CHERGUI



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110262	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Chergui	03EDMA0040, EDMA004
2	112133	Schalter Nullstrich	53	10x8	oben	Chergui	04ZCCO0010

CIMBALI



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112007	Schalter Nullstrich	45	5x5		Cimbali	-
2	112005	Schalter Nullstrich	45	5x5		Cimbali	-

COLGED



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110903	-	-	60	6x4,6	universal	Colged	CWM199
2	110904	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	rechts	Colged	926095
3	110901	Schalter Nullstrich	-	42	5x5	-	Colged	927128
4	110902	Thermostat	90	45	6x4,6	oben	Colged	CWM12

COMENDA



1

2

3

4

5

6

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110093	Schalter Nullstrich	42	5x5	-	Comenda	450323
2	110061	Schalter Nullstrich	42	5x5	-	Comenda	450316
3	511193	Schalter Nullstrich	45	5x5	-	Comenda	180131
4	110062	Schalter Nullstrich	45	5x5	-	Comenda	180111
5	110918	Schalter Nullstrich	45	6x6	-	Comenda	180120
6	511304	Thermostat	43	6x4,6	-135°	Comenda	450315

CONVOTHERM



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112565	-	44	-	spezial	Convotherm	5009313
2	110165	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Convotherm	6003010
3	110167	Zeit 90min	50	6x4,6	unten	Convotherm	6003011

CPE



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112561	Energiregler 1-3	42	6x4,6	oben	CPE	524046
2	110932	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	CPE	524060
3	112560	Thermostat 1-12	50	6x4,6	oben	CPE	524098

CUPPONE



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110617	Schalter Nullstrich	-	30	8	-	Cuppone	MP0000014
2	110618	Schalter Nullstrich	-	45	6x4,6	oben	Cuppone	91510071
3	110619	Schalter Nullstrich	-	48	5x5	-	Cuppone	91510096
4	110243	Thermostat	200	50	6x4,6	oben	Cuppone	MP0000003

DEXION



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110860	Thermostat	-	30	5,5x4	+135°	Dexion	01166100R
2	110861	Thermostat	110	49	6x4,6	oben	Dexion	020778/00R

DIHR



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110731	Schalter Nullstrich	29	-	-	Dihr	89321
2	110526	Schalter Nullstrich	44	6x5	rechteckig	Dihr	8029

EKU



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112183	Gashahn mit Zündflamme	63	8x6,5	oben	EKU	06-135

ELETTROBAR



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110004	Schalter Nullstrich	-	38	4x4	-	Elettrobar	999044
2	110326	Schalter Nullstrich	-	38	6x4,6	unten	Elettrobar	999081
3	110900	Schalter Nullstrich	-	39	6x4,6	links	Elettrobar	999125
4	110285	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	oben	Elettrobar	921039
5	110339	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	unten	Elettrobar	447059
6	110901	Schalter Nullstrich	-	42	5x5	-	Elettrobar	927028
7	111945	Schalter Nullstrich	-	45	5x5	-	Elettrobar	999106
8	110354	Schalter Nullstrich	-	47	6x4,6	unten	Elettrobar	921002



9

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111940	Thermostat	300	70	6x4,6	unten	Elettrobar	-

ELFRAMO



1

2

3

4

5

6

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110878	Gasthermostat 1-8	52	-	Minisit	Elframo	00035809
2	110056	Schalter Nullstrich	55	5x5	-	Elframo	00006500
3	110005	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	Elframo	00033241
4	110098	Schalter Nullstrich	56	5x5	-	Elframo	00210004
5	110055	Schalter Nullstrich	60	5x5	-	Elframo	00006520
6	110006	Schalter Nullstrich	60	6x4,6	oben	Elframo	00033250

ELOMA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110235	Energiregler 1-3	-	50	6x4,6	oben	Eloma	E0322
2	110253	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	oben	Eloma	301086
3	110241	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Eloma	E0340

EMAINOX



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111933	Schalter Nullstrich	-	44	6x4,6	oben	Emainox	3700021
2	111934	Thermostat	90	50	6x4,6	oben	Emainox	3700057

EMMEPI



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110810	Gashahn ohne Zündflamme	-	75	8x6,5	oben	Emmepi	C89433
2	110813	Schalter 0-1	-	75	6x4,6	oben	Emmepi	C99707
3	110818	Schalter 7-Takt	-	75	6x4,6	oben	Emmepi	C99695
4	110816	Thermostat	90	75	6x4,6	oben	Emmepi	C99704
5	110819	Thermostat	110	75	6x4,6	oben	Emmepi	C99692
6	110815	Thermostat	200	76	6x4,6	oben	Emmepi	C99686
7	110814	Thermostat	250	75	6x4,6	oben	Emmepi	C99639

FABA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110374	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	oben	Faba	PR10008
2	110377	Schalter Nullstrich	40	8x6,5	oben	Faba	PR3G048
3	111784	Schalter Nullstrich	44	7,5	-	Faba	PR40016
4	110889	Zeit 15min	44	-	-	Faba	PR40016

FABAR



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110340	Schalter Nullstrich	40	5x5	Fabar	13188

FAGE



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111935	Thermostat	450	45	6x4,6	oben	Fage	MANTER
2	110248	Thermostat	500	50	6x4,6	oben	Fage	MANTER

FAGOR



1



2



3



4



5



6



7



8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	113013	Backofen	71	6x4,6	oben	Fagor	U673004
2	113009	Energieregler 1-9	71	6x4,6	oben	Fagor	S333005
3	113010	Gashahn mit Zündflamme	71	10x8	rechts	Fagor	U542100
4	113020	Gashahn mit Zündflamme	71	10x8	rechts	Fagor	U532130
5	113008	Gashahn mit Zündflamme	71	10x8	rechts	Fagor	S312102
6	113019	Gasthermostat 1-7	71	8x6,5	rechts	Fagor	U842101
7	113015	Gasthermostat 1-8	71	6x4,6	oben	Fagor	X152110
8	113016	Gasthermostat 1-8	71	6x4,6	oben	Fagor	X162100



9



10



11



12



13



14




15

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	113023	Gasthermostat 1-8	71	6x4,6	unten	Fagor	X313003
10	113018	Gasthermostat 1-8	71	6x4,6	unten	Fagor	X313002
11	113001	Gasthermostat 1-8	71	8x6,5	rechts	Fagor	R202103
12	113012	Schalter 7-Takt	71	6x4,6	oben	Fagor	U673003
13	113002	Thermostat 1-8	71	6x4,6	oben	Fagor	R212100
14	113014	Thermostat 1-8	71	6x4,6	oben	Fagor	U673005
15	113017	Thermostat 1-8	71	6x4,6	unten	Fagor	X183020



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	113003	-	39	6x4,6	horizontal	Fagor	R343043
2	505148	-	39	8x6,5	rechts	Fagor	Z603051
3	505097	Schalter Nullstrich	34	6x4,6	unten	Fagor	Z203008
4	112293	Schalter Nullstrich	39	6x4,6	unten	Fagor	Z203069
5	113021	Schalter Nullstrich	39	6x4,6	unten	Fagor	R663063
6	112296	Schalter Nullstrich	39	6x4,6	unten	Fagor	Z214902
7	113005	Schalter Nullstrich	39	6x4,6	unten	Fagor	R663062



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	113006	-	50	6x5	vertikal	Fagor	T303011
2	113000	Schalter Nullstrich	50	5,5x4	unten	Fagor	T303010

FALCON




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112572	Energeregler ON/1-4/FULL	-	65	5x3,5	oben	Falcon	731750780
2	112574	Schalter 7-Takt	-	56	6x4,6	oben	Falcon	539110410
3	112573	Thermostat	250	56	6x4,6	oben	Falcon	539110380



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112575	Rosette ø 67mm	Falcon	531750460
2	112576	Rosette ø 70mm	Falcon	531750461

FIMAR



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110374	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	oben	Fimar	CO1947
2	110829	Schalter Nullstrich	-	58	6x4,6	oben	Fimar	CO1954
3	110242	Thermostat	180	50	6x4,6	oben	Fimar	CO1112
4	110882	Thermostat	300	72	6x4,6	links	Fimar	CO4422
5	110248	Thermostat	500	50	6x4,6	oben	Fimar	CO3611

FIREX



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112571	Gashahn mit Zündflamme	65	10x8	unten	Firex	20200001

FOEM



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110365	Schalter Nullstrich	44	3,5x3,5	Foem	30500004050

FOINOX



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111753	Schalter Nullstrich	37	6x4,6	oben	Foinox	0150
2	111754	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	oben	Foinox	3253
3	111751	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Foinox	0898
4	111752	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Foinox	15018

FORNITALIA



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111742	Potentiometer	-	78	6x4,6	oben	Fornitalia	65/65Z13
2	111741	Schalter Nullstrich	-	49	6x4,6	oben	Fornitalia	40/60Z13
3	111740	Thermostat	450	49	6x4,6	oben	Fornitalia	40/60Z15

FORVED



1

2

3

4


Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111549	Schalter Nullstrich	41	5x5	-	Forved	3131
2	112011	Schalter Nullstrich	41	6x4,6	oben	Forved	3096
3	110366	Schalter Nullstrich	44	6x4,6	oben	Forved	Tosttimerman
4	111584	Schalter Nullstrich	48	6x4,6	oben	Forved	GRILLTERMOSMANOPOLA

FRIFRI



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110879	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	links	FriFri	400769
2	110163	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	links	FriFri	09741069
3	110258	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	unten	FriFri	09741058
4	110880	Schalter Nullstrich	54	6x4,6	unten	FriFri	400545

FRIULINOX



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111209	Schalter Nullstrich	25	6x4,6		Friulinox	995440
2	111210	Timer	45	6		Friulinox	995496

GASTROFRIT



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Gastrofrit	306025.004
2	110434	Thermostat	190	50	6x4,6	oben	Gastrofrit	306025.002

GGF




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111533	Thermostat	500	50	6x4,6	oben	GGF	-
2	111532	Thermostat	500	55	6x4,6	oben	GGF	manopola termos.Jumo


GICO




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110856	Schalter Nullstrich	52	6x4,6	oben	Gico	293202250
2	110875	Schalter Nullstrich	54	6x4,6	oben	Gico	293202250



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110039	Gashahn mit Zündflamme	-	60	10x8	links	Gico	790106610
2	110834	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Gico	790106620
3	110869	Gasthermostat 1-8	-	60	10x8	links	Gico	760101420
4	110857	Gasthermostat 1-8	-	60	8x6,5	oben	Gico	790106980
5	110846	Schalter 0-1-0-1	-	60	6x4,6	oben	Gico	790106900
6	110837	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben	Gico	790106910
7	110838	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben	Gico	790106920
8	110845	Thermostat	90	60	6x4,6	oben	Gico	790106970



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110850	Thermostat	110	60	6x4,6	oben	Gico	790106930
10	110842	Thermostat	180	60	6x4,6	unten	Gico	790106940
11	110841	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790106950
12	110854	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790109210
13	110853	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790107000
14	110849	Wasser	-	60	6x4,6	oben	Gico	760106080



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110011	Gashahn mit Zündflamme	-	60	10x8	links	Gico	790119450
2	112909	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Gico	790119460
3	112103	Gashahn ohne Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Gico	790119470
4	nml	Gasthermostat 1-8	-	60	8x6,5	oben	Gico	790115690
5	110871	Schalter 1-0-1	-	60	6x4,6	links	Gico	790119500
6	110868	Schalter 1-0-1	-	60	6x4,6	oben	Gico	790119490
7	111749	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben	Gico	790119510
8	112163	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben	Gico	790119520



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110863	Schweif	-	60	6x4,6	oben	Gico	790106960
10	112251	Thermostat	90	60	6x4,6	oben	Gico	790119550
11	110852	Thermostat	110	60	6x4,6	oben	Gico	790109390
12	111750	Thermostat	180	60	6x4,6	oben	Gico	790119560
13	110873	Thermostat	300	60	6x4,6	links	Gico	790119580
14	111714	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790119570



15

16

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
15	110867	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790115910
16	110866	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790115900



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110835	Gashahn mit Zündflamme	-	60	10x8	links	Gico	790109350
2	110859	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Gico	790109340
3	110870	Gasthermostat 1-8	-	60	10x8	links	Gico	760100790
4	110848	Schalter 0-1-0-1	-	60	6x4,6	unten	Gico	790109360
5	110872	Schalter 0-1-0-1	-	60	6x4,6	unten	Gico	A00430
6	110839	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben	Gico	790109370
7	110840	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben	Gico	790109380
8	110864	Schweif	-	60	6x4,6	oben	Gico	790109420



9

10

11

12

13

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110847	Thermostat	90	60	6x4,6	oben	Gico	790109480
10	110844	Thermostat	180	60	6x4,6	oben	Gico	790109410
11	110874	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	A00429
12	110843	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Gico	790109400
13	110851	Wasser	-	60	6x4,6	oben	Gico	760105400



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110831	Gico	290202440
2	110830	Gico	290202350

Pos.	Bestell-Nr.	pass.für	Vergl.-Nr.
3	110832	Gico	290202430

GIERRE



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110000	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Gierre	MAN122


GIGA




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110774	Backofen	-	60	6x4,6	unten	Giga	0000X03800
2	110775	Backofen OH/UH/OH+UH	-	60	6x4,6	oben	Giga	0000X01200
3	110772	Energierегler	-	60	6x4,6	oben	Giga	0000X01300
4	110771	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Giga	0000X00800
5	110049	Gashahn ohne Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Giga	0000X00100
6	110352	Gasthermostat 1-8	-	60	8x6,5	oben	Giga	0000X00900
7	110773	Schalter 0-1	-	60	6x4,6	oben	Giga	0000X00600
8	110770	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben	Giga	0000X01000




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110451	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben	Giga	0000X00500
10	110453	Thermostat	110	60	6x4,6	oben	Giga	0000X00400
11	110455	Thermostat	195	60	6x4,6	oben	Giga	0000X00700
12	110776	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Giga	0000X03700
13	110452	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Giga	0000X01400
14	110454	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Giga	0000X00300




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110781	Backofen OH/UH/OH+UH	-	75	6x4,6	oben	Giga	0000Y04700
2	110779	Gasthermostat 1-8	-	75	10x8	oben	Giga	0000Y03800
3	110786	Schalter 0-1	-	75	6x4,6	oben	Giga	0000Y04400
4	110788	Schalter 4-Takt	-	75	6x4,6	oben	Giga	0000Y05000
5	110782	Schalter 7-Takt	-	75	6x4,6	oben	Giga	0000Y04100
6	110787	Thermostat	110	75	6x4,6	oben	Giga	0000Y04200
7	110783	Thermostat	195	75	6x4,6	unten	Giga	0000Y04300
8	110785	Thermostat	300	75	6x4,6	oben	Giga	0000Y04900



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110784	Wasser	-	75	10x8	oben	Giga	0000Y04500



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112102	Backofen	-	71	6x4,6	oben	Giga	0000Y65015
2	110442	Gashahn mit Zündflamme	-	71	10x8	oben	Giga	0000Y65203
3	112012	Gashahn mit Zündflamme	-	71	8x6,5	oben	Giga	0000Y65103
4	111829	Gashahn ohne Zündflamme	-	71	8x6,5	oben	Giga	0000Y65101
5	112136	Schalter 4-Takt	-	71	6x4,6	oben	Giga	0000Y65011
6	112137	Thermostat	195	71	6x4,6	oben	Giga	0000Y65002
7	112135	Thermostat	300	71	6x4,6	oben	Giga	0000Y65004



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110457	71	10x8	oben	Giga	Y65100
Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	110456	71	6x4,6	oben	Giga	Y65000



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110465	Backofen UH/OH/UH+OH	-	Giga	0000Y65007
2	110458	Gashahn mit Zündflamme	-	Giga	Y65003
3	110479	Schalter 0-1	-	Giga	Y65010
4	110690	Schalter 0-1-2	-	Giga	0000Y65012
5	110464	Schalter 7-Takt	-	Giga	0000Y65005
6	110778	Thermostat	90	Giga	Y65014
7	110462	Thermostat	300	Giga	Y65004



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111229	Backofen OH/UH/OH+UH	-	70	6x4,6	oben	Giga	DFP072A60A
2	111226	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	Giga	DFP032A60A
3	111228	Gashahn ohne Zündflamme	-	70	6x4,6	oben	Giga	DFP012A60A
4	111231	Gasthermostat 1-8	-	70	6x4,6	oben	Giga	DFP092A60A
5	111227	Schalter 0-1-2	-	70	6x4,6	oben	Giga	DFP122A60A
6	111224	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	oben	Giga	DFP052A60A
7	111232	Thermostat	90	70	6x4,6	oben	Giga	DFP142A60A
8	111225	Thermostat	195	70	6x4,6	oben	Giga	DFP022A60A



9

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111230	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	Giga	DFP042A60A



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110824	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	oben	Giga	Y65300

GIORIK



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111506	Energieregler	50	6x4,6	unten	Giorik	2002915
2	111505	Gashahn mit Zündflamme	60	10x8	oben	Giorik	5900192
3	111507	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Giorik	2001390



1

2

3

4

5

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112265	Gashahn mit Zündflamme	-	76	10x8	oben	Giorik	2008671
2	111511	Schalter 0-1	-	76	6x4,6	oben	Giorik	2008673
3	112273	Thermostat	110	76	6x4,6	oben	Giorik	2008675
4	111509	Thermostat	185	76	6x4,6	oben	Giorik	2008672
5	112274	Thermostat 1-8	-	67	6x4,6	oben	Giorik	2008674



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111738	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	links	Giorik	2012261
2	111508	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	links	Giorik	2006823
3	111739	Universal	50	6x4,6	vertikal	Giorik	2012260

GRILLVAPOR



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112169	1 - 8-MAX	70	6x4,6	oben	Grillvapor	-

HAKA



1



2



3



4



5



6



7

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110664	Energeregler 1-10	-	60	6x4,6	unten	Haka	9051 Leistung
2	110660	Schalter 0-1-0-1	-	60	6x4,6	unten	Haka	9051 0-I
3	110661	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	unten	Haka	9051 4-Takt
4	110662	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	unten	Haka	9051 7-Takt
5	110665	Thermostat	110	60	6x4,6	unten	Haka	9051 110°C
6	110666	Thermostat	180	60	6x4,6	unten	Haka	9051 180°C
7	110659	Zeit 120min	-	60	6x4,6	unten	Haka	9051 Zeit

HATCO



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111825	Schalter Nullstrich	30	6x4,6	rechts	Hatco	05.30.043.00
2	112939	Schalter Nullstrich	45	6	-	Hatco	X05.30.098.00

HEIDEBRENNER



1



2



3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110149	Gashahn ohne Zündflamme	50	6x4,6	rechts	Heidebrenner	-
2	110150	Gashahn ohne Zündflamme	50	8x5,5	rechts	Heidebrenner	93118
3	111939	Gashahn ohne Zündflamme	60	9x6,5	horizontal	Heidebrenner	93117



1



2



3

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112489	Knebel Universal Ø 55,2mm schwarz	ohne Adapter/Symbol	Heidebrenner	-
2	112303	Knebel Universal Ø 72(52)mm schwarz	ohne Adapter/Symbol	Heidebrenner	-
3	111592	Knebel Universal Achse Ø 10mm		Heidebrenner	94651



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	pass.für	Vergl.-Nr.
4	112311	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		Heidebrenner	-
5	112178	Knebeladapter Achse ø 8x5mm L 0mm		Heidebrenner	-
6	112179	Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm		Heidebrenner	-
7	112174	Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 0mm		Heidebrenner	-
8	112343	Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube		Heidebrenner	-
9	112434	Knebelsymbol Gashahn ohne Zündflamme PEL20		Heidebrenner	-
10	110504	Knebelsymbol Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23		Heidebrenner	94652



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112173	Knebel Universal ø 62mm schwarz	ohne Adapter/Symbol	Heidebrenner	-
2	112311	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		Heidebrenner	-
3	112178	Knebeladapter Achse ø 8x5mm L 0mm		Heidebrenner	-
4	112179	Knebeladapter Achse ø 9x6,5mm L 0mm		Heidebrenner	-
5	112174	Knebeladapter Achse ø 10x8mm L 0mm		Heidebrenner	-
6	112343	Knebeladapter Achse ø 10mm L 0mm mit Schraube		Heidebrenner	-



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Lieferumfang	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110549	Knebelsymbol rot Thermostat T.max. 300°C 50-300°C		Heidebrenner	-
2	110551	Knebelsymbol silber Energieregler 1-3		Heidebrenner	-
3	110542	Knebelsymbol silber Schalter 0-1-0-1 Außen-ø 59mm		Heidebrenner	-
4	111553	Knebelsymbol silber Schalter 5-Takt Außen-ø 59mm		Heidebrenner	-
5	110552	Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt Außen-ø 59mm		Heidebrenner	-
6	112267	Knebelsymbol silber Thermostat T.max. 180°C		Heidebrenner	-

HOONVED



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110093	Schalter Nullstrich	42	5x5	Hoonved	H450323
2	110062	Schalter Nullstrich	45	5x5	Hoonved	H180111

HUPFER



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111873	Schalter Nullstrich	54	6x4,6	unten	Hupfer	014002118

ILSA



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112508	Schalter Nullstrich	19	6x4,6		Ilisa	18633

IME-TURBO



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110747	Energiregler 1-3	-	45	6x4,6	oben	IME Turbo	401003
2	110746	Schalter 1-0-1	-	45	6x4,6	unten	IME Turbo	401002
3	110752	Schalter 4-Takt	-	45	6x4,6	oben	IME Turbo	401010
4	110753	Schalter Nullstrich	-	45	6x4,6	oben	IME Turbo	401012
5	110750	Schalter Nullstrich	-	45	6x4,6	rechts	IME Turbo	401011
6	110745	Thermostat	110	45	6x4,6	links	IME Turbo	401004
7	110749	Thermostat	200	45	6x4,6	unten	IME Turbo	401006
8	110751	Thermostat	300	45	6x4,6	links	IME Turbo	401007



9

10

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110754	Thermostat	400	45	6x4,6	oben	IME Turbo	401009
10	110755	Thermostat	500	45	6x4,6	oben	IME Turbo	401008

IMPERIAL GERMANY



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111866	Gashahn mit Zündflamme	-	68	6x4,6	oben	Imperial - Germany	8074759
2	111890	Schalter 4-Takt	-	68	6x4,6	oben	Imperial - Germany	08074748
3	111891	Thermostat	180	68	6x4,6	oben	Imperial - Germany	08074756

IMPERIAL USA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°F)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112317	Gashahn mit Zündflamme	-	63	9x6	unten	Imperial-USA	2730
2	112318	Gashahn mit Zündflamme	-	63	9x6	unten	Imperial-USA	0260-1
3	112302	Gashahn mit Zündflamme	-	64	9x6	unten	Imperial-USA	2731
4	112548	Gasthermostat	400	49	-	ROBERTSHAW	Imperial-USA	1106
5	112554	Gasthermostat	500	49	-	ROBERTSHAW	Imperial-USA	1151L/S
6	112547	Gasthermostat	500	49	-	ROBERTSHAW	Imperial-USA	1151
7	112553	ON/OFF	-	61	9x6	oben	Imperial-USA	1009
8	112297	Schweif	-	70	9x6	unten	Imperial-USA	1008



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°F)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	112319	Thermostat	400	57	6x5	unten	Imperial-USA	0319-1

INOKSAN



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111551	Energiregler Min/Max	-	55	6x4,6	universal	Inoksan	24506020
2	111775	Gashahn ohne Zündflamme	-	55	8x6,5	universal	Inoksan	24016012
3	111546	Schalter 0-1-0-1	-	55	6x4,6	universal	Inoksan	24106100
4	111540	Schalter 4-Takt	-	55	6x4,6	universal	Inoksan	24016101
5	111552	Schalter 7-Takt	-	55	6x4,6	universal	Inoksan	24016100
6	111547	Thermostat	90	55	6x4,6	universal	Inoksan	24106106
7	111541	Thermostat	110	55	6x4,6	universal	Inoksan	26106000
8	111544	Thermostat	500	55	6x4,6	unten	Inoksan	22206000



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111542	55	6x4,6	universal	Inoksan	24016106



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111545	Schalter 0-1-0-1	-	Inoksan	24106102

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
2	111543	Thermostat	500	Inoksan	22206002

INOXTREND



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	Ausführung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111000	-	60	18,5x18,5	-	-	Inoxtrend	C5779B-00
2	111683	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	unten	-	Inoxtrend	RRC5385-00
3	111072	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	-	Inoxtrend	C8119-00
4	111003	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	Achsaufnahme vertieft	Inoxtrend	C8124-00

ITALFORNI



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112564	Thermostat 1-10	49	6x4,6	oben	Italforni Pesaro	-

ITV



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110284	Schalter Nullstrich	26	6x4,6	rechts	ITV	220272

JÜNGER



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110238	Energiregler 1-10	-	50	6x4,6	oben	Jünger	-
2	110149	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	6x4,6	rechts	Jünger	-
3	110147	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	8x5,5	beidseitig	Jünger	000431120
4	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Jünger	-

JUNO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110175	Backofen OH/UH/OH+UH	-	63	6x4,6	oben	Juno	0H6679
2	111823	Energierегler 1-3	-	63	6x4,6	oben	Juno	0700251972
3	111820	Gashahn mit Zündflamme	-	63	8x7	unten	Juno	0700251399
4	110170	Gashahn mit Zündflamme	-	63	8x7	unten	Juno	250981
5	110171	Gashahn mit Zündflamme	-	63	8x7	unten	Juno	0H6723
6	111822	Gasthermostat 1-8	-	63	8x6,5	unten	Juno	0700251356
7	110172	Schalter 0-1-0-1	-	63	6x4,6	oben	Juno	0H6840
8	110173	Schalter 4-Takt	-	63	6x4,6	oben	Juno	0H6842



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110174	Schalter 7-Takt	-	63	6x4,6	oben	Juno	247137
10	110176	Thermostat	110	63	6x4,6	oben	Juno	0H6677
11	110201	Thermostat	180	63	6x4,6	oben	Juno	0H6778
12	111821	Thermostat	180	63	6x4,6	oben	Juno	0700250922
13	110177	Thermostat	200	63	6x4,6	oben	Juno	0H6676
14	110178	Thermostat	250	63	6x4,6	oben	Juno	0H6745
15	110179	Thermostat	300	63	6x4,6	oben	Juno	0H6841
16	111588	Thermostat 1-10	-	63	6x4,6	oben	Juno	0K2303



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
17	110180	Zeit 60min	-	63	6x4,6	oben	Juno	0H6746



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110273	Geschwindigkeit	-	72	6x4,6	horizontal	Juno	0H6726
2	110274	Geschwindigkeit/Leistung	-	72	6x4,6	horizontal	Juno	0H6779
3	110268	Leistung	-	72	6x4,6	horizontal	Juno	0H6735
4	110267	Programm	-	72	6x4,6	unten	Juno	0H6736
5	110269	Thermostat	100	72	6x4,6	unten	Juno	0H6734
6	110265	Thermostat	250	72	6x4,6	unten	Juno	0H6731
7	110270	Thermostat 1-9	-	72	6x4,6	unten	Juno	0H6733
8	110272	Zeit 120min	-	72	6x4,6	unten	Juno	0H6725



9

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110266	Zeit 120min	-	72	6x4,6	unten	Juno	0H6732



1



2



3



4



5



6



7



8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110222	Backofen OH/UH/OH+UH	-	77	6x4,6	oben	Juno	0K2333
2	111589	Energieregler 1-12	-	77	6x4,6	oben	Juno	0H6790
3	110227	Gashahn mit Zündflamme	-	77	8 x7	unten	Juno	256428
4	110226	Schalter 0-1-0-1	-	77	6x4,6	oben	Juno	0H6786
5	110225	Schalter 4-Takt	-	77	6x4,6	oben	Juno	0H6785
6	110221	Schalter 7-Takt	-	77	6x4,6	oben	Juno	256426
7	110228	Thermostat	100	77	6x4,6	unten	Juno	0K2335
8	110223	Thermostat	110	77	6x4,6	oben	Juno	0H6783



9



10



11

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110229	Thermostat	180	77	6x4,6	oben	Juno	0H6782
10	110224	Thermostat	300	77	6x4,6	oben	Juno	0H6784
11	110220	Thermostat 1-10	-	77	6x4,6	oben	Juno	0H6787



1



2



3



4



5



6



7



8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112047	1-2	-	55	6x4,6	unten	Juno	0H6457
2	110182	Beschwädung	-	55	6x4,6	oben	Juno	0H6463
3	110183	manuell/automatisch	-	55	6x4,6	oben	Juno	0H6460
4	110185	Thermostat	250	55	6x4,6	unten	Juno	0H6461
5	112046	Zeit 120min	-	55	6x4,6	unten	Juno	0H6751
6	111828	Zeit 30min	-	55	6x4,6	unten	Juno	-
7	110184	Zeit 60min	-	55	6x4,6	unten	Juno	-
8	110188	Zeit 60min	-	55	6x4,6	unten	Juno	0H6724



1



2



3



4



5

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111591	Schalter Nullstrich	30	6x4,6	unten	Juno	0K2344
2	110181	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	unten	Juno	0H6748
3	110204	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	Juno	003764
4	110858	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	unten	Juno	0H6795
5	112045	Zeit 90min	43	6x4,6	oben	Juno	0H6721

KING



1



2



3



4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110232	Schalter 4-Takt	-	50	6x4,6	oben	King	0112134
2	110234	Schalter 7-Takt	-	50	6x4,6	oben	King	0112138
3	110241	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	King	0102025
4	110245	Thermostat	300	50	6x4,6	oben	King	0102024

KÖHLER ESBACK



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Köhler Esback	395080. 3000565

KSF



1



2



3



4


Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110238	Energieregler 1-10	50	6x4,6	oben	KSF	4.013.02.06
2	110152	Gashahn ohne Zündflamme	50	8x5	links	KSF	4.011.02.06
3	110737	Gashahn ohne Zündflamme	53	8x5,5	-	KSF	3.011.02.14
4	110232	Schalter 4-Takt	50	6x4,6	oben	KSF	4.013.02.04

KÜPPERSBUSCH



1


Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110189	62	6x4,6	oben	Küppersbusch	189005




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110538	rot	Gashahn mit Zündflamme EGA24197	-	Küppersbusch	141111
2	110547	rot	Gasthermostat EGA 1-8	-	Küppersbusch	141110
3	111568	rot	Gasthermostat ROBERTSHAW	-	Küppersbusch	141098
4	110548	rot	Schalter 1-2-1-2	-	Küppersbusch	141108
5	110533	rot	Thermostat	100	Küppersbusch	144766
6	110546	rot	Thermostat	110	Küppersbusch	141109
7	110535	rot	Thermostat	250	Küppersbusch	141080
8	110549	rot	Thermostat	300	Küppersbusch	141106



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110532	rot	Thermostat	300	Küppersbusch	144767
10	111567	schwarz	manuell/automatisch	-	Küppersbusch	100302
11	111561	schwarz	Thermostat 1-12	-	Küppersbusch	100301
12	110544	silber	0-FRITIEREN-0-SCHMELZEN	-	Küppersbusch	144750
13	111946	silber	Backofen	-	Küppersbusch	144744
14	110551	silber	Energieregler 1-3	-	Küppersbusch	141078
15	111560	silber	Energieregler 1-3 2-kreisig	-	Küppersbusch	144769
16	110550	silber	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-	Küppersbusch	141104




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
17	110558	silber	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-	Küppersbusch	141096
18	110541	silber	Gashahn ohne Zündflamme EGA26400	-	Küppersbusch	141094
19	110543	silber	Gasthermostat EGA 1-8	-	Küppersbusch	141099
20	111948	silber	Schalter 0-1	-	Küppersbusch	141050
21	110542	silber	Schalter 0-1-0-1	-	Küppersbusch	144734
22	111569	silber	Schalter 1-0-1	-	Küppersbusch	144734
23	111711	silber	Schalter 1-2-1-2	-	Küppersbusch	141079
24	111566	silber	Schalter 2-0-1	-	Küppersbusch	100317




Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
25	110539	silber	Schalter 2-0-1	-	Küppersbusch	141082
26	110553	silber	Schalter 4-Takt	-	Küppersbusch	141070
27	111553	silber	Schalter 5-Takt	-	Küppersbusch	-
28	110552	silber	Schalter 7-Takt	-	Küppersbusch	141061



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
29	110537	silber	Schalter Nullstrich	-	Küppersbusch	141093
30	110556	silber	Thermostat	100	Küppersbusch	100305
31	111565	silber	Thermostat	110	Küppersbusch	100320
32	111878	silber	Thermostat	110	Küppersbusch	-
33	110545	silber	Thermostat	110	Küppersbusch	141091
34	111562	silber	Thermostat	110	Küppersbusch	100315
35	111564	silber	Thermostat	185	Küppersbusch	100319
36	110536	silber	Thermostat	195	Küppersbusch	141092



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
37	111563	silber	Thermostat	195	Küppersbusch	100312
38	111947	silber	Thermostat	250	Küppersbusch	141088
39	110557	silber	Thermostat	270	Küppersbusch	100309
40	111961	silber	Thermostat	300	Küppersbusch	-
41	110554	silber	Thermostat	300	Küppersbusch	100307
42	110530	silber	Thermostat	300	Küppersbusch	141077
43	110540	silber	Thermostat 1-10	-	Küppersbusch	141087
44	110531	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-	Küppersbusch	144706



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
45	110534	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-	Küppersbusch	144770
46	110555	silber	Zeit 120min + Dauerstellung	-	Küppersbusch	100306

LAINOX



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111772	-	42	6x4,6	universal	Lainox	R69030260
2	111771	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Lainox	R50103130

LAMBER



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110905	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	rechts	Lamber	0300049

LASA



1



2



3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111816	-	20	6x4,6	universal	Lasa	263500
2	112550	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	rechts	Lasa	260007
3	111815	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	rechts	Lasa	260016

LIEBHERR



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112945		22	6x4,6	vertikal	Liebherr	7422505

LINEA BLANCA



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110159	Schalter Nullstrich	-	43	6	-	LineaBlanca	A700100
2	110145	Thermostat	90	42	6x4,6	-45°	LineaBlanca	A030068

LOFRA



1



2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112058	Gashahn mit Zündflamme	-	-	-	Lofra	03Q677
2	112057	Schalter Nullstrich	38	8x6,5	unten	Lofra	03Q665

LOTUS



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	DW (°)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110582	Energeregler 0-6 1-kreisig	-	40	6x4,6	links	-	Lotus	536013900
2	110583	Energeregler 0-6 2-kreisig	-	40	6x4,6	links	-	Lotus	536013500
3	110329	Gashahn mit Zündflamme PEL21/22/23	-	40	6x4,6	links	-	Lotus	536013600
4	111724	Gashahn mit Zündflamme SKG	-	40	6x4,6	oben	-	Lotus	536002501
5	111819	Gashahn mit Zündflamme SKG 2-kreisig	-	40	6x4,6	oben	-	Lotus	536020200
6	110325	Gashahn ohne Zündflamme	-	40	6x4,6	unten	-	Lotus	536002500
7	110320	Schalter 7-Takt	-	40	6x4,6	links	-	Lotus	536002100
8	110877	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	links	-	Lotus	536011500



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	DW (°)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110321	Thermostat	90	40	6x4,6	links	270	Lotus	536002200
10	110322	Thermostat	180	40	6x4,6	links	270	Lotus	536002400
11	110667	Thermostat	300	40	6x4,6	links	210	Lotus	536002300
12	110324	Thermostat	300	40	6x4,6	links	310	Lotus	536002600




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110338	Backofen	-	62	6x4,6	links	Lotus	536002800
2	110328	Gasthermostat 1-10	-	44	8x6,5	unten	Lotus	536003100
3	110090	Schalter Nullstrich	-	38	6x4,6	oben	Lotus	536003000
4	110327	Schalter Nullstrich	-	45	6x4,6	oben	Lotus	536002900
5	110242	Thermostat	180	50	6x4,6	oben	Lotus	531000300
6	110743	Zeit 15min	-	44	ø5x3,5	beidseitig	Lotus	536002000




Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111730	70	10x8	Lotus	536019900
2	111726	70	6x4,6	Lotus	536019700

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
3	111725	70	8x6,5	Lotus	536019800



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110589	rot	Energieregler 0-6 2-kreisig	-	Lotus	539018000
2	110584	rot	Energieregler 1-6	-	Lotus	539018500
3	110579	rot	Gashahn mit Zündflamme	-	Lotus	539022600
4	110876	rot	Gashahn ohne Zündflamme	-	Lotus	539022500
5	110669	rot	Gasthermostat	90	Lotus	539022800
6	110670	rot	Gasthermostat	190	Lotus	539022700
7	110648	rot	Gasthermostat	300	Lotus	539022900
8	111729	rot	Gasthermostat	300	Lotus	539008200



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110668	rot	Gasthermostat Schweiß	-	Lotus	539023000
10	110565	rot	Schalter 7-Takt	-	Lotus	539018500
11	110586	rot	Thermostat	90	Lotus	539018200
12	110566	rot	Thermostat	110	Lotus	539018600
13	110585	rot	Thermostat	180	Lotus	539016400
14	110588	rot	Thermostat	300	Lotus	539018400
15	110587	rot	Thermostat	320	Lotus	539018300
16	110649	silber	Gasthermostat	250	Lotus	539023200



Pos.	Bestell-Nr.	Farbe	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
17	111727	silber	Gasthermostat	275	Lotus	539023201
18	110600	silber	Gasthermostat	300	Lotus	539008100
19	110645	silber	Programmschalter	-	Lotus	539023300
20	110644	silber	Thermostat	250	Lotus	539023500
21	110647	silber	Thermostat	300	Lotus	539017900
22	110646	silber	Zeit 120min	-	Lotus	539023400
23	111728	silber	Zeit 120min	-	Lotus	539023600

LUXIA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112287	Schalter Nullstrich	43	5x5	-	Luxia	L3001
2	112286	Schalter Nullstrich	43	6x4,6	oben	Luxia	L3002
3	110431	Schalter Nullstrich	43	6x4,6/5x5	-	Luxia	L3000

MALAG



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110217	Gashahn mit Zündflamme	-	64	9x7	horizontal	Malag	179922
2	110218	Gasthermostat 1-8	-	64	9x7	horizontal	Malag	-
3	110210	Schalter 0-1-0-1	-	64	6x4,6	unten	Malag	-
4	110211	Schalter 4-Takt	-	64	6x4,6	unten	Malag	144452
5	110212	Schalter 7-Takt	-	64	6x4,6	unten	Malag	143871
6	110213	Thermostat	110	64	6x4,6	unten	Malag	106100
7	110219	Thermostat	210	64	6x4,6	unten	Malag	106127
8	110215	Thermostat	250	64	6x4,6	unten	Malag	-




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110214	Thermostat	300	64	6x4,6	unten	Malag	106119
10	110216	Thermostat	370	64	6x4,6	unten	Malag	106135
11	111783	Thermostat	400	64	6x4,6	unten	Malag	143872

MARENO




Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110364	65	10x8	oben	Marenò	1840900
2	110360	65	6x4,6	oben	Marenò	1840700
3	110362	65	6x4,6	rechts	Marenò	1036700900

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
4	110361	65	6x4,6	unten	Marenò	1036703300
5	110363	65	8x7	oben	Marenò	1623300



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110616	Backofen UH/OH/UH+OH	-	Marenò	1840513
2	110608	Energeregler 1-12	-	Marenò	1039115600
3	110609	Energeregler 2-kreisig	-	Marenò	1039115700
4	110607	Energeregler Min/Max	-	Marenò	1986600
5	110601	Gashahn mit Zündflamme	-	Marenò	1039110800
6	110603	Gasthermostat	300	Marenò	1930400
7	110437	Gasthermostat	325	Marenò	1804800
8	110948	Gasthermostat 1-7	-	Marenò	1039121600



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110602	Gasthermostat 1-7	-	Mareno	1039111400
10	110604	Schalter 0-1-0-1	-	Mareno	1036713200
11	110606	Schalter 7-Takt	-	Mareno	1039107300
12	111531	Thermostat	90	Mareno	862500
13	110610	Thermostat	90	Mareno	1218500
14	110612	Thermostat	180	Mareno	1840600
15	110611	Thermostat	180	Mareno	1039107200
16	110613	Thermostat	250	Mareno	1039111500



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
17	110614	Thermostat	300	Mareno	1840400



Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110388	72	10x8	universal	Mareno	1022200
2	110386	72	6x4,6	universal	Mareno	1508100

Pos.	Bestell-Nr.	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
3	110387	72	8x6,5	universal	Mareno	1893400



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110997	Backofen UH/OH/UH+OH	-	Mareno	1323500
2	110624	EIN/AUS	-	Mareno	1323700
3	110620	Gashahn mit Zündflamme	-	Mareno	1322300
4	110621	Gashahn ohne Kleinstellung	-	Mareno	1875100
5	110629	Gasthermostat	180	Mareno	1322900
6	110622	Gasthermostat	300	Mareno	1923300
7	110635	Gasthermostat	300	Mareno	1322500
8	110623	Gasthermostat	330	Mareno	1889800




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110626	Schalter 4-Takt	-	Mareno	1322700
10	110625	Schalter 4-Takt	-	Mareno	2711600
11	110627	Schalter 7-Takt Min/Max	-	Mareno	1966800
12	110632	Schweif	-	Mareno	1875300
13	110628	Thermostat	90	Mareno	1323200
14	110630	Thermostat	190	Mareno	1953900
15	110631	Thermostat	300	Mareno	1323300



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112519	67	6x4,6	horizontal	Mareno	CR0502150
2	112518	67	6x4,6	vertikal	Mareno	CR0502140



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110616	Backofen UH/OH/UH+OH	-	Mareno	1840513
2	110608	Energeregler 1-12	-	Mareno	1039115600
3	110609	Energeregler 2-kreisig	-	Mareno	1039115700
4	110607	Energeregler Min/Max	-	Mareno	1986600
5	110601	Gashahn mit Zündflamme	-	Mareno	1039110800
6	110603	Gasthermostat	300	Mareno	1930400
7	110437	Gasthermostat	325	Mareno	1804800
8	110948	Gasthermostat 1-7	-	Mareno	1039121600



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110602	Gasthermostat 1-7	-	Mareno	1039111400
10	110604	Schalter 0-1-0-1	-	Mareno	1036713200
11	110606	Schalter 7-Takt	-	Mareno	1039107300
12	111531	Thermostat	90	Mareno	862500
13	110610	Thermostat	90	Mareno	1218500
14	110612	Thermostat	180	Mareno	1840600
15	110611	Thermostat	180	Mareno	1039107200
16	110613	Thermostat	250	Mareno	1039111500



17

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
17	110614	Thermostat	300	Mareno	1840400



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110999	Backofen UH/OH/UH+OH	-	67	6x4,6	oben	Mareno	CM059700
2	110995	Energiregler 1-6	-	67	6x4,6	oben	Mareno	CM062500
3	110993	Gashahn mit Zündflamme	-	67	10x8	oben	Mareno	CM061600
4	110894	Gashahn mit Zündflamme	-	67	8x6,5	oben	Mareno	CM061700
5	110440	Gashahn ohne Zündflamme	-	67	10x8	oben	Mareno	CM061501
6	111502	Gasthermostat	90	67	8 x 6	oben	Mareno	CM140200
7	110460	Gasthermostat	300	67	10x8	oben	Mareno	CM062401
8	111503	Schalter 0-1-0-1	-	67	6x4,6	oben	Mareno	CM140000



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110994	Schalter 7-Takt	-	67	6x4,6	oben	Mareno	CM062100
10	110410	Thermostat	60	67	6x4,6	oben	Mareno	CM062200
11	110415	Thermostat	190	67	10x8	oben	Mareno	CM062301
12	110998	Thermostat	300	67	6x4,6	oben	Mareno	CM059800
13	110996	Thermostat	330	67	10x8	oben	Mareno	CM058001
14	514061	Wasser kalt	-	67	10x8	variabel	Mareno	CM143100
15	514245	Wasser warm	-	67	10x8	variabel	Mareno	CM143200



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110405	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	links	Mareno	1036700500
2	110463	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Mareno	1036700700
3	111500	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Mareno	1036702600
4	110406	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Mareno	1036700300
5	110408	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	rechts	Mareno	1036702200
6	110450	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	unten	Mareno	1036702300



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111501	Schalter Nullstrich	-	40	-	-	Mareno	1036700400
2	110407	Schalter Nullstrich	-	40	14	spezial	Mareno	1036702400
3	110093	Schalter Nullstrich	-	42	5x5	-	Mareno	450323
4	110895	Schweif	-	50	6x4,6	oben	Mareno	1031019000
5	110896	Thermostat	180	45	6x4,6	rechts	Mareno	1031019800
6	110422	Thermostat	300	45	6x4,6	rechts	Mareno	1031019900
7	110421	Zeit 60min	-	45	6x4,6	rechts	Mareno	1031020000

MARZOCCO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111068	Schalter Nullstrich	30	6x5	vertikal	Marzocco	-

MAZZER




1						
Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111175	Schalter Nullstrich	42	4x4	Mazzer	-

MBM ITALIEN



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110041	Gashahn mit Zündflamme	65	10x8	links	MBM Italia	RTCU900028
2	110766	Gasthermostat 1-8	65	8x6,5	unten	MBM Italia	RTCU700031
3	110040	Gasthermostat 1-8	65	8x6,5	unten	MBM Italia	RTCU700031
4	110768	Schalter 7-Takt	65	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700075



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110297	Gashahn mit Zündflamme	-	76	10x8	links	MBM Italia	RTCU800014
2	112094	Gashahn mit Zündflamme	-	76	10x8	oben	MBM Italia	164360
3	110827	Schalter 0-1	-	76	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU800062
4	112091	Schalter 0-1	-	76	6x4,6	rechts	MBM Italia	164377



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
5	110807	Schalter 4-Takt	-	76	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCP800104
6	112090	Schalter 4-Takt	-	76	6x4,6	rechts	MBM Italia	164374
7	110769	Schalter 7-Takt	-	76	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU800059
8	112095	Schalter 7-Takt	-	76	6x4,6	rechts	MBM Italia	164388
9	110821	Thermostat	90	76	6x4,6	oben	MBM Italia	RTBF800036
10	112087	Wasser kalt	-	76	10x8	oben	MBM Italia	164362
11	112096	Wasser warm	-	76	10x8	oben	MBM Italia	164390




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112086	Gasthermostat	90	76	10x8	oben	MBM Italia	164396
2	112093	Gasthermostat 1-8	-	76	10x8	links	MBM Italia	164393
3	110298	Gasthermostat 1-8	-	76	8x6,5	links	MBM Italia	RTCU800018
4	112099	Thermostat	90	76	6x4,6	oben	MBM Italia	164391
5	110826	Thermostat	200	76	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU800060
6	112088	Thermostat	200	76	6x4,6	rechts	MBM Italia	164376
7	110299	Thermostat	300	76	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU800103
8	112097	Thermostat	300	76	6x4,6	rechts	MBM Italia	164389



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	112092	Thermostat 1-8	-	76	10x8	oben	MBM Italia	164395
10	112089	Thermostat 1-8	-	76	10x8	unten	MBM Italia	164392
11	111760	Thermostat 1-8	-	76	8x5,5	oben	MBM Italia	RTBF800085



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110795	Backofen	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700453
2	110794	Backofen	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU600195
3	110792	Energeregler 1-3	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700612
4	110791	Energeregler 1-3	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	168877+RTCU700462
5	111826	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	links	MBM Italia	169882
6	110799	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	links	MBM Italia	RTCU700489
7	110757	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	MBM Italia	RTCU700308
8	110744	Gashahn ohne Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	MBM Italia	RTCU600064



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110793	Gasthermostat	280	70	6x4,6	oben	MBM Italia	169885
10	110797	Gasthermostat 1-8	-	70	8x6,5	oben	MBM Italia	RTCU600033
11	110759	Gasthermostat 1-8	-	70	8x6,5	oben	MBM Italia	170422
12	110820	Schalter 0-1	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700421
13	110825	Schalter 0-1	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700421
14	110806	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700436
15	110767	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700403
16	110809	Thermostat	90	75	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700420




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
17	112048	Thermostat	200	70	6x4,6	oben	MBM Italia	Knebel bis 200°C (10)
18	110823	Thermostat	200	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700594
19	110796	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700437
20	110802	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700434
21	112101	Thermostat	400	70	6x4,6	oben	MBM Italia	RTCU700644
22	111756	Wasser kalt	-	70	10x8	links	MBM Italia	RTCU700482
23	111755	Wasser warm	-	70	10x8	links	MBM Italia	RTCU700481



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112104	70	6x4,6	horizontal	MBM Italia	168877
2	112196	70	6x4,6	links	MBM Italia	168863

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
3	111929	70	8x6,5	oben	MBM Italia	168861



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111919	Backofen	-	MBM Italia	RTCU700347
2	111920	Gashahn mit Zündflamme	-	MBM Italia	RTCU700309
3	111921	Gashahn ohne Zündflamme	-	MBM Italia	RTCU600063
4	112205	Gasthermostat 1-8	-	MBM Italia	RTCU700343
5	112098	Schalter 4-Takt	-	MBM Italia	RTCU700350
6	111922	Schalter 7-Takt	-	MBM Italia	RTCU700346
7	111918	Thermostat	90	MBM Italia	RTCU700348
8	112165	Thermostat	200	MBM Italia	166694



9

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
9	112905	Thermostat	400	MBM Italia	RTCU700645




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112180	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	oben	MBM Italia	160464
2	112182	Gasthermostat	90	70	10x8	oben	MBM Italia	160471
3	112082	Schalter 0-1	-	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	160900
4	112084	Thermostat	90	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	160439
5	112083	Thermostat	200	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	160902
6	112181	Wasser kalt	-	70	10x8	oben	MBM Italia	160472
7	112085	Wasser warm	-	70	10x8	oben	MBM Italia	160953



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112067	70	10x8	oben	MBM Italia	165927

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	112184	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	168847



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112076	Gashahn mit Zündflamme	-	MBM Italia	164581
2	112077	Gasthermostat	310	MBM Italia	164582
3	112073	Schalter 4-Takt	-	MBM Italia	164604
4	112074	Schalter 7-Takt	-	MBM Italia	164577
5	112075	Thermostat	300	MBM Italia	164584
6	112072	Wasser kalt	-	MBM Italia	164580
7	112071	Wasser warm	-	MBM Italia	164586



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110758	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	oben	MBM Italia	160464
2	110828	Gasthermostat	90	70	10x8	oben	MBM Italia	160471
3	110800	Gasthermostat	310	75	10x8	unten	MBM Italia	160540
4	112065	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	160442
5	110789	Schalter 7-Takt	-	68	6x4,6	rechts	MBM Italia	160343
6	110798	Thermostat	300	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	160440
7	112064	Thermostat	300	70	6x4,6	rechts	MBM Italia	163875
8	110808	Wasser kalt	-	68	10x8	oben	MBM Italia	160472



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112066	70	8x6,5	oben	MBM Italia	161671



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112070	Nullstrich	56	6x4,6	oben	MBM Italia	160910
2	110295	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	MBM Italia	RTFOC00055
3	111757	Schalter Nullstrich	65	6x4,6	oben	MBM Italia	RTFOC00361



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112011	Schalter Nullstrich	41	6x4,6	oben	MBM Italia	161796
2	111741	Schalter Nullstrich	49	6x4,6	oben	MBM Italia	RTFOC00251

MEIKO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110151	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	oben	Meiko	0108018

MELITTA



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112948	Schalter Nullstrich	30	6x4,6	rechts	Melitta	11543

MELTEM



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112053	Gashahn ohne Zündflamme	55	6x4,6	universal	Meltem	GB-01 6mm
2	112080	Gashahn ohne Zündflamme	55	8x6,5	universal	Meltem	GB-01 8mm

MERCURY



1

2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110401	Schalter 0-1	-	42	6x4,6	oben	Mercury	03.1.1815.0
2	110337	Schalter Nullstrich	-	38	6x4,6	oben	Mercury	03.1.1851.0
3	110054	Schalter Nullstrich	-	38	6x4,6	oben	Mercury	03.1.1851.0
4	110402	Thermostat	110	42	6x4,6	oben	Mercury	03.1.1816.0

MKN



1

2

3

4

5

6

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110637	EIN/AUS	-	54	6x4,6	oben	MKN	209227
2	110640	Energeregler 1-10	-	53	6x4,6	rechts	MKN	209230
3	111887	Schalter 7-Takt	-	53	6x4,6	oben	MKN	209226
4	110638	Thermostat	110	53	6x4,6	oben	MKN	209229
5	110636	Thermostat	185	53	6x4,6	oben	MKN	209232
6	110641	Thermostat	300	52	6x4,6	oben	MKN	209228



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111889	Backofen OH/UH/OH+UH	-	65	6x4,6	rechts	MKN	209248
2	111862	Energeregler 1-10	-	65	6x4,6	oben	MKN	209904
3	111867	Gashahn mit Zündflamme EGA24197/PEL	-	65	6x4,6	links	MKN	209906



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
4	111864	Gashahn mit Zündflamme EGA24197/PEL	-	65	6x4,6	oben	MKN	209908
5	111863	Gashahn mit Zündflamme EGA24197/PEL	-	65	6x4,6	rechts	MKN	209907
6	111886	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-	65	6x4,6	oben	MKN	209013
7	111902	Gashahn mit Zündflamme EGA26440	-	65	6x4,6	rechts	MKN	209944
8	111781	OEKO/HAND	-	65	6x4,6	oben	MKN	209051
9	112526	Potentiometer	-	71	6x4,6	oben	MKN	209481
10	111778	Schalter 0-1-0-1	-	65	6x4,6	oben	MKN	209900
11	110198	Schalter 4-Takt	-	65	6x4,6	oben	MKN	209012



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
12	111779	Schalter 7-Takt	-	65	6x4,6	oben	MKN	209905
13	110199	Thermostat	110	65	6x4,6	oben	MKN	209901
14	111905	Thermostat	185	65	6x4,6	oben	MKN	209902
15	111888	Thermostat	300	65	6x4,6	oben	MKN	209903
16	111780	Thermostat 1-10	-	65	6x4,6	oben	MKN	209052
17	111868	Thermostat 1-10	-	65	6x4,6	oben	MKN	209930
18	111938	Zeit 15min	-	65	6x4,6	oben	MKN	209075



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111885	Schalter Nullstrich	21	6	MKN	209224

MOBILE CONTAINING



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111904	Thermostat	120	39	6x4,6	oben	Mobile Containing	957061
2	111903	Thermostat	270	39	6x4,6	oben	Mobile Containing	957060

MODULAR



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110678	Backofen	-	62	6x4,6	oben	Modular	61204400
2	110015	Gashahn mit Zündflamme	-	62	8x6,5	oben	Modular	61200100
3	110672	Gashahn ohne Zündflamme	-	62	8x6,5	oben	Modular	61200000
4	110671	Gashahn ohne Zündflamme	-	62	8x6,5	unten	Modular	61204600
5	110688	Gasthermostat	-	62	8x6,5	oben	Modular	61203100
6	110683	Gasthermostat	300	62	8x6,5	oben	Modular	61200800
7	110691	Schalter 4-Takt	-	62	6x4,6	oben	Modular	61201500
8	110675	Schalter 7-Takt	-	62	6x4,6	oben	Modular	61200200



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110717	Schalter Nullstrich	-	62	6x4,6	oben	Modular	61201000
10	110019	Schweiß Min/Max	-	62	6x4,6	oben	Modular	61202800
11	110694	Thermostat	90	62	6x4,6	oben	Modular	61200500
12	110673	Thermostat	110	62	6x4,6	oben	Modular	61201200
13	110699	Thermostat	180	62	6x4,6	oben	Modular	61200400
14	110682	Thermostat	270	62	8x6,5	oben	Modular	61204200
15	110685	Thermostat	300	62	6x4,6	oben	Modular	61200300



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110735	Gashahn mit Zündflamme	-	72	10x8	oben	Modular	61202900
2	110016	Gashahn mit Zündflamme	-	72	8x6,5	oben	Modular	61201700
3	110689	Gasthermostat	-	72	8x6,5	oben	Modular	61203200
4	110684	Gasthermostat	300	72	8x6,5	oben	Modular	61202200
5	110692	Schalter 4-Takt	-	72	6x4,6	oben	Modular	61202400
6	110676	Schalter 7-Takt	-	72	6x4,6	oben	Modular	61201800
7	110697	Schalter Nullstrich	-	72	6x4,6	oben	Modular	61202300
8	110928	Schalter Nullstrich	-	72	6x4,6	oben	Modular	61202300



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110679	Schweiß Min/Max	-	72	6x4,6	oben	Modular	61202600
10	110695	Thermostat	90	72	6x4,6	oben	Modular	61202100
11	110700	Thermostat	180	72	6x4,6	oben	Modular	61202000
12	110686	Thermostat	300	72	6x4,6	oben	Modular	61201900



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110736	Gashahn mit Zündflamme	-	82	8x6,5	oben	Modular	91201200
2	110674	Gashahn mit Zündflamme	-	82	8x6,5	oben	Modular	91200300
3	110681	Gasthermostat	-	82	8x6,5	oben	Modular	91200400
4	110693	Schalter 4-Takt	-	82	6x4,6	oben	Modular	91200800
5	110677	Schalter 7-Takt	-	82	6x4,6	oben	Modular	91201100
6	110698	Schalter Nullstrich	-	82	6x4,6	oben	Modular	91201300
7	110680	Schweif Min/Max	-	82	6x4,6	oben	Modular	91200700
8	110696	Thermostat	90	82	6x4,6	oben	Modular	91201000



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110733	Thermostat	180	82	6x4,6	oben	Modular	91200900
10	110687	Thermostat	300	82	6x4,6	oben	Modular	91200500



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111915	-	-	37	-	-	Modular	M564001500
2	111914	Thermostat	90	30	6x4,6	oben	Modular	M564010800

MORETTI



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112941	Thermostat	500	50	6x4,6	unten	Moretti	73601100
2	112940	Thermostat 1-10	-	50	6x4,6	unten	Moretti	73600130
3	111769	Thermostat 1-10	-	54	6x4,6	unten	Moretti	72800360

MORICE



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110075	Energiregler 1-3	-	50	6x4,6	oben	Morice	DE0951
2	112201	Gashahn ohne Zündflamme	-	52	5x7	universal	Morice	DM1155 1
3	112202	Gashahn ohne Zündflamme	-	52	7x7	-	Morice	DM1155 2



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
4	112204	Gashahn ohne Zündflamme	-	72	10x8	rechts	Morice	DM2119
5	112200	Gashahn ohne Zündflamme	-	72	7x7	-	Morice	DM1152 1
6	112203	Gashahn ohne Zündflamme	-	72	8x6,5	unten	Morice	DM2111
7	110253	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	oben	Morice	DE0203
8	110245	Thermostat	300	50	6x4,6	oben	Morice	TH1075
9	110247	Thermostat	350	50	6x4,6	oben	Morice	TH1077

NAGEMA



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110481	68	6x4,6	oben	Nagama	100180.05



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110486	Gas Backofen	-	Nagama	9163395
2	110487	Gasthermostat 1-8	-	Nagama	9163396

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
3	110488	Thermostat	300	Nagama	9163389

NAOMI GRILLS



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110075	Energiregler 1-3		50	6x4,6	oben	Naomi-Grills	161
2	110250	Gashahn ohne Zündflamme		50	6x4,6	oben	Naomi-Grills	130

NAYATI




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112032	Energiregler 1-12	-	76	6x4,6	oben	Nayati	PD405H
2	112030	Gashahn mit Zündflamme	-	76	8x6,5	links	Nayati	PD405I
3	112035	Schalter 0-1-0-1	-	76	6x4,6	oben	Nayati	PD405H
4	112031	Schalter 7-Takt	-	76	6x4,6	oben	Nayati	PD405H
5	112034	Thermostat	110	76	6x4,6	oben	Nayati	PD405H+N
6	110121	Thermostat	200	50	6x4,6	oben	Nayati	GS2231
7	112036	Thermostat	200	76	6x4,6	oben	Nayati	PD405R
8	112033	Thermostat	300	76	6x4,6	oben	Nayati	PD405H+P

OEM



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110162	Potentiometer	18,5	6	-	OEM	AC05100
2	110932	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	OEM	AC06200
3	111985	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	unten	OEM	AC00600

OFFCAR



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110985	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	unten	Offcar	401401
2	110980	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	unten	Offcar	401405
3	110983	Gasthermostat 1-8	-	70	10x8	oben	Offcar	401411
4	110982	Gasthermostat 1-8	-	70	8x6,5	oben	Offcar	401415
5	110988	Schalter 0-1	-	70	6x4,6	oben	Offcar	401469
6	110992	Schalter 0-1-2	-	70	6x4,6	oben	Offcar	401477
7	110986	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	oben	Offcar	401451
8	110981	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	oben	Offcar	401441



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110991	Thermostat	-	70	6x4,6	unten	Offcar	401483
10	110987	Thermostat	90	70	6x4,6	oben	Offcar	401431
11	110989	Thermostat	200	70	6x4,6	oben	Offcar	401461
12	110990	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	Offcar	401421

OLIS



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110950	Gashahn mit Zündflamme	-	65	6x4,6	oben	Olis	8215400
2	110973	Gasthermostat	190	65	10x8	oben	Olis	8215503
3	110957	Gasthermostat	260	65	10x8	oben	Olis	8215502
4	110956	Gasthermostat	320	65	10x8	oben	Olis	8215500
5	110972	Schalter 0-1	-	65	6x4,6	oben	Olis	8215700
6	110951	Schalter 7-Takt	-	65	6x4,6	oben	Olis	8215600
7	110965	Schweif	-	65	6x4,6	oben	Olis	8215800
8	110969	Thermostat	80	65	6x4,6	unten	Olis	8215301



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110954	Thermostat	110	65	6x4,6	oben	Olis	8219307
10	110967	Thermostat	150	65	6x4,6	oben	Olis	8215303
11	110975	Thermostat	190	65	6x4,6	oben	Olis	8215304
12	110962	Thermostat	240	65	6x4,6	oben	Olis	9998191009
13	110953	Thermostat	270	65	6x4,6	oben	Olis	8215601
14	110966	Thermostat	300	65	6x4,6	oben	Olis	8215305
15	110963	Thermostat	300	65	6x4,6	oben	Olis	9998191000
16	110961	Thermostat	300	65	6x4,6	oben	Olis	8215300



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110353	Gashahn mit Zündflamme	-	77	10x8	unten	Olis	2599001
2	110968	Gasthermostat 1-8	-	77	10x8	links	Olis	2599005
3	110960	Gasthermostat 1-8	-	77	10x8	oben	Olis	2599002
4	110959	Gasthermostat 1-8	-	77	10x8	unten	Olis	2599006
5	110952	Schalter 7-Takt	-	77	6x4,6	oben	Olis	2994360
6	110955	Thermostat	90	77	6x4,6	oben	Olis	2994320
7	110974	Thermostat	180	77	6x4,6	oben	Olis	2994380
8	110976	Thermostat	190	77	6x4,6	oben	Olis	2994370



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110964	Thermostat	240	77	6x4,6	oben	Olis	2994390
10	110978	Thermostat	300	77	6x4,6	oben	Olis	2994340
11	110979	Thermostat 1-12	-	77	6x4,6	oben	Olis	2994330



12

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
12	110971	Wasser	-	77	10x8	oben	Olis	2599003



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110052	Gashahn mit Zündflamme	72	10x8	unten	Olis	A019390
2	110958	Gasthermostat 1-8	72	10x8	unten	Olis	A019391



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112557	Gashahn mit Zündflamme	-	65	8x6,5	oben	Olis	2599200
2	112517	Thermostat	300	65	6x4,6	oben	Olis	2599214



1


2

3

4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110053	Gashahn mit Zündflamme	60	10x8	oben	Olis	A019300
2	112558	Gashahn mit Zündflamme	65	8x6,5	oben	Olis	2599250
3	111747	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	oben	Olis	3199020
4	110977	Schalter Nullstrich	57	6x4,6	oben	Olis	A037800

PALUX



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110235	Energiregler 1-3	-	50	6x4,6	oben	Palux	341894
2	110708	Energiregler 1-6 + MAX	-	60	6x4,6	links	Palux	351431
3	111548	Gashahn mit Zündflamme	-	54	6x4,6	unten	Palux	835099
4	110250	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	6x4,6	oben	Palux	093823
5	110232	Schalter 4-Takt	-	50	6x4,6	oben	Palux	086517
6	110234	Schalter 7-Takt	-	50	6x4,6	oben	Palux	086517
7	110241	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Palux	086533
8	110242	Thermostat	180	50	6x4,6	oben	Palux	088013



9

10

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110244	Thermostat	250	50	6x4,6	oben	Palux	649058
10	110245	Thermostat	300	50	6x4,6	oben	Palux	087432

PIEFKE



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110568	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	oben	Pieffe	3018
2	112026	Thermostat	270	50	6x4,6	oben	Pieffe	0034

PIRON



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111238	Schalter Nullstrich	47	6x4,6	oben	Piron	MAN30001
2	111239	Schalter Nullstrich	47	6x4,6	rechteckig	Piron	MAN30008

PIZZA GROUP



1

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110642	46	6x4,6	Pizza-Group	4102950



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110892	Thermostat	210	Pizza-Group	5820290
2	112164	Thermostat	500	Pizza-Group	5820200

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
3	110893	Thermostat	500	Pizza-Group	5820280



1 2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110970	Schalter Nullstrich		19	6	-	Pizza-Group	5873320
2	110253	Schalter Nullstrich		50	6x4,6	oben	Pizza-Group	5873160

POLYDOR



1 2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110153	Gashahn ohne Zündflamme	50	6x4,6	links	Polydor	202630
2	110232	Schalter 4-Takt	50	6x4,6	oben	Polydor	202150

POTIS



1 2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110149	Gashahn ohne Zündflamme	50	6x4,6	rechts	Potis	PT0114
2	110234	Schalter 7-Takt	50	6x4,6	oben	Potis	PT0113

RANCILIO

Gruppe 1



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	111102	Schalter Nullstrich	42	5x5	

Gruppe 2




1 2 3 4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
1	110917	Schalter Nullstrich	34	6x6	rechteckig
2	110914	0-1	-	-	-

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung
3	110915	2-0-1	-	-	-
4	110916				

RATIONAL



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110253	Schalter Nullstrich	-	50	6x4,6	oben	Rational	3013.0113
2	110254	Thermostat	80	50	6x4,6	oben	Rational	3013.0114
3	110244	Thermostat	250	50	6x4,6	oben	Rational	3013.0301
4	110245	Thermostat	300	50	6x4,6	oben	Rational	3013.0201
5	110251	Zeit 120min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben	Rational	3013.0105
6	110252	Zeit 120min + Dauerstellung	-	50	6x4,6	oben	Rational	3013.0108



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111957	-	60	6x4,6	universal	Rational	3013.0355
2	111963	-	69	5	-	Rational	16.00.232
3	110263	Schalter Nullstrich	40	6	-	Rational	3013.0325
4	110262	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Rational	3013.0330
5	110259	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	oben	Rational	3013.0344
6	111958	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Rational	16.00.282

RAULWING



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110250	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	6x4,6	oben	Raulwing	16215
2	110150	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	8x5,5	rechts	Raulwing	16144
3	111871	Gashahn ohne Zündflamme	-	52	6x4,6	rechts	Raulwing	16144
4	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Raulwing	110119

RIEBER




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111900	Schalter Nullstrich	-	28	6,4	-	Rieber	33353025
2	111872	Schweif	-	37	6x4,6	links	Rieber	33353024
3	111865	Schweif 1-3	-	42	6x4,6	oben	Rieber	33353026
4	111899	Thermostat	110	50	6x4,6	links	Rieber	33353017
5	110241	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Rieber	33353019

RM GASTRO



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112926	Energiregler 1-3	-	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402590500
2	112928	Gashahn ohne Zündflamme	-	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402593100
3	112927	Gashahn ohne Zündflamme	-	42	6x4,6	rechts	RM-Gastro	402593200
4	112925	Schalter 7-Takt	-	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402593300
5	112920	Thermostat	90	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402591000
6	112919	Thermostat	90	42	6x4,6	rechts	RM-Gastro	402591100
7	112918	Thermostat	110	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402592130
8	112922	Thermostat	190	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402592000



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	112921	Thermostat	190	42	6x4,6	unten	RM-Gastro	402592005
10	112938	Thermostat	300	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402593000
11	112929	Toaster	-	42	6x4,6	rechts	RM-Gastro	402590700
12	112930	Toaster	-	42	6x4,6	rechts	RM-Gastro	402590900
13	112923	Zeit 120min	-	42	6x4,6	oben	RM-Gastro	402590820
14	112924	Zeit 15min + Dauerstellung	-	42	6x4,6	links	RM-Gastro	402590770
15	112937	Zeit 15min + Dauerstellung	-	42	6x4,6	links	RM-Gastro	402590750

ROKA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110116	Thermostat	110	60	6x4,6	oben	Roka	8900435

ROLLER-GRILL



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110657	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	unten	Roller-Grill	A14042
2	110654	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	unten	Roller-Grill	A14090
3	110651	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Roller-Grill	A14097
4	110653	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Roller-Grill	A14029
5	110656	Schalter Nullstrich	50	8x6,5	oben	Roller-Grill	A14075
6	110652	Schalter Nullstrich	50	8x6,5	rechts	Roller-Grill	A14076
7	110655	Schalter Nullstrich	50	8x7	links	Roller-Grill	A14077

RST-FIAMMA



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110432	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	oben	RST - Fiamma	4.0.075.0040
2	110439	Thermostat	250	50	6x4,6	oben	RST - Fiamma	4.0.066.0112

SALVIS



1

2

3

4


5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111548	Gashahn mit Zündflamme	-	54	6x4,6	unten	Salvis	178903
2	112040	Schalter 0-1-0-1	-	55	6x4,6	oben	Salvis	178844
3	112037	Schalter 7-Takt	-	54	6x4,6	unten	Salvis	178852
4	112052	Schalter Nullstrich	-	54	6x4,6	oben	Salvis	278457
5	111967	Thermostat	300	54	6x4,6	unten	Salvis	178856
6	112039	Thermostat	300	55	6x4,6	oben	Salvis	179314
7	112038	Thermostat 1-6	-	54	6x4,6	oben	Salvis	179305
8	112041	Thermostat Min/Max	-	55	6x4,6	oben	Salvis	178838



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112061	1-10		-	-	-	Salvis	1G534227
2	112060	Schalter Nullstrich		52	6x4,6	oben	Salvis	1G914236

SARO



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110568	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	oben	Saro	122-2054
2	112121	Thermostat	180	48	6x4,6	oben	Saro	122-2009
3	112026	Thermostat	270	50	6x4,6	oben	Saro	328-3008

SCHOLL



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111861	Thermostat 1-10	50	6x4,6	oben	Scholl	70,01,18

SCOTSMAN



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111139	Schalter Nullstrich	26	6x4,6	oben	Scotsman	1100042722

SIEDEFIX



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110154	Gasthermostat 1-8	50	6x4,6	unten	Siedefix	101.070 Knebel

SILANOS



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110527	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	unten	Silanos	903940
2	110366	Schalter Nullstrich	-	44	6x4,6	oben	Silanos	903940
3	110528	Thermostat	300	50	6x4,6	oben	Silanos	903970

SILKO



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110722	Backofen	-	65	6x4,6	oben	Silko	0101955+0101940
2	111521	Gashahn mit Zündflamme	-	65	10x8	oben	Silko	0101227+0101940
3	110035	Gashahn mit Zündflamme	-	65	10x8	unten	Silko	0101211+0101940
4	110729	Gashahn mit Zündflamme	-	65	10x8	unten	Silko	0101965+0101940
5	111513	Gashahn mit Zündflamme	-	65	8x6,5	unten	Silko	0101954+0101940
6	110723	Gashahn ohne Zündflamme	-	65	8x6,5	unten	Silko	0101953+0101940
7	110730	Gasthermostat 1-7	-	65	10x8	oben	Silko	0101967+0101940
8	110726	Schalter 0-1-0-1	-	65	6x4,6	unten	Silko	0101959+0101940



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110728	Schalter 4-Takt	-	65	6x4,6	unten	Silko	0101961+0101940
10	110720	Schalter 7-Takt	-	65	6x4,6	unten	Silko	0101957+0101940
11	110724	Thermostat	90	65	6x4,6	unten	Silko	0101962+0101940
12	111529	Thermostat	100	64	6x4,6	unten	Silko	0101964+0101940
13	111936	Thermostat	110	65	6x4,6	horizontal	Silko	0101958 + 0101940
14	110725	Thermostat	180	65	6x4,6	unten	Silko	0101960+0101940
15	110727	Thermostat	295	65	6x4,6	unten	Silko	0101963+0101940
16	111518	Thermostat	310	65	6x4,6	unten	Silko	0101956+0101940



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
17	110721	Thermostat	310	65	6x4,6	unten	Silko	0101956+0101940



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112528						Silko	1036609900
2	112051						Silko	0101968
3	111964						Silko	0101940
4	111177	Backofen	-	65	6x4,6	oben	Silko	0101955
5	112527	Gashahn mit Zündflamme	-	45	6x4,6	unten	Silko	1036712600
6	111182	Gashahn mit Zündflamme	-	65	10x8	unten	Silko	0101965
7	111185	Gashahn mit Zündflamme	-	65	8x6,5	unten	Silko	0101954
8	111178	Gashahn ohne Zündflamme	-	65	8x6,5	unten	Silko	0101786



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	112050	Gasthermostat 1-7	-	65	10x8	oben	Silko	0101966
10	111183	Gasthermostat 1-7	-	65	10x8	oben	Silko	0101967
11	112170	Schalter 0-1-0-1	-	65	6x4,6	horizontal	Silko	0101959
12	111181	Schalter 4-Takt	-	65	6x4,6	unten	Silko	0101961
13	111176	Schalter 7-Takt	-	65	6x4,6	unten	Silko	0101957
14	111179	Thermostat	90	65	6x4,6	unten	Silko	0101962
15	111195	Thermostat	100	64	6x4,6	unten	Silko	0101964
16	111197	Thermostat	110	65	6x4,6	unten	Silko	0101958



17

18

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
17	111180	Thermostat	180	65	6x4,6	unten	Silko	0101960
18	111188	Thermostat	310	65	6x4,6	unten	Silko	0101956



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111524						Silko	0101794+0101795
2	111515	Gashahn mit Zündflamme	-	73	10x8	unten	Silko	0101787+0101795
3	111514	Gashahn mit Zündflamme	-	73	8x6,5	unten	Silko	0101798+0101795
4	111512	Gashahn ohne Zündflamme	-	50	8x6,5	oben	Silko	0101786+0101795
5	111522	Gasthermostat	-	73	10x8	oben	Silko	0101785+0101795
6	111523	Gasthermostat 1-7	-	73	10x8	oben	Silko	0101802
7	111527	Schalter 0-1-0-1	-	73	6x4,6	oben	Silko	0101792
8	111519	Schalter 4-Takt	-	73	6x4,6	oben	Silko	0101788+0101795



9

10

11

12

13

14

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111516	Schalter 7-Takt	-	73	6x4,6	unten	Silko	0101790
10	111520	Thermostat	90	73	6x4,6	unten	Silko	0101797+0101795
11	111530	Thermostat	100	73	6x4,6	unten	Silko	0102497+0101795
12	111525	Thermostat	110	73	6x4,6	unten	Silko	0101791+0101795
13	111526	Thermostat	180	73	6x4,6	unten	Silko	0101793+0101795
14	111517	Thermostat	310	73	6x4,6	unten	Silko	0101789+0101795



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111965						Silko	0101795
2	112531	Energieregler 1-9	-	73	6x4,6	unten	Silko	0101949
3	111187	Gashahn mit Zündflamme	-	73	10x8	unten	Silko	0101787
4	111186	Gashahn mit Zündflamme	-	73	8x6,5	unten	Silko	0101798
5	111184	Gashahn ohne Zündflamme	-	73	8x6,5	unten	Silko	0101786
6	112532	Schalter 0-1-2	-	73	6x4,6	unten	Silko	0101946
7	111189	Schalter 4-Takt	-	73	6x4,6	oben	Silko	0101788
8	110423	Schalter 7-Takt	-	73	6x4,6	unten	Silko	0101790



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111190	Thermostat	90	73	6x4,6	unten	Silko	0101797
10	111196	Thermostat	100	73	6x4,6	unten	Silko	0102497
11	111193	Thermostat	110	73	6x4,6	unten	Silko	0101791
12	111194	Thermostat	180	73	6x4,6	unten	Silko	0101793
13	111528	Thermostat	295	73	6x4,6	unten	Silko	0101799
14	111208	Thermostat	310	73	6x4,6	unten	Silko	0101789




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110060	Schalter 0-1-0-1	-	60	6x4,6	oben	Silko	0101213
2	110058	Thermostat	110	60	6x4,6	horizontal	Silko	0101219
3	110059	Thermostat	310	60	6x4,6	unten	Silko	0101215

SIRMAN



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110929	Potentiometer	-	23	6	-	Sirman	IB4200700
2	112907	Schalter 0-1	-	50	5x5	-	Sirman	IB4206440
3	112906	Schalter 0-1-2-3	-	52x52	5x5	-	Sirman	IB4206450
4	112280	Schalter Nullstrich	-	16	6	-	Sirman	IB4200100
5	112916	Schalter Nullstrich	-	17	5	-	Sirman	KODK003
6	111235	Schalter Nullstrich	-	23	5,5	-	Sirman	IB4200705
7	112283	Schalter Nullstrich	-	23	6	-	Sirman	MSC04V236
8	110930	Schalter Nullstrich	-	38	6x4,6	oben	Sirman	RCSG234




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110277	Schalter Nullstrich	-	42	8 x 5,5	oben	Sirman	ATHD061001
10	112915	Schalter Nullstrich	-	44	6x4,6	oben	Sirman	IGS114023N
11	110931	Schalter Nullstrich	-	45	5x6	oben	Sirman	IB4206400
12	110275	Schalter Nullstrich	-	45	6x5	rechteckig	Sirman	IGS336
13	110276	Schalter Nullstrich	-	49	6x4,6	oben	Sirman	IB4206412
14	112914	Thermostat	90	42	6x4,6	oben	Sirman	IB4206010

SMEG




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112112	Backofen	-	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	25800
2	112149	Backofen	-	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764971925
3	112114	Backofen	-	55	6x4,6	unten mit langem Schaft	Smeg	50274
4	112117	Beschwädung	-	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	44562
5	112118	MIN/MED/MAX	-	55	6x4,6	rechts mit langem Schaft	Smeg	25342
6	112119	Potentiometer	-	55	6x4,6	unten mit langem Schaft	Smeg	58017
7	112145	Schalter 0-½-1	-	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764972664



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
8	112157	Thermostat	250	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764975415
9	112143	Thermostat	250	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764972639
10	112148	Thermostat	250	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764972459
11	112113	Thermostat	250	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	50275
12	112110	Thermostat	250	55	6x4,6	unten mit langem Schaft	Smeg	39894
13	112115	Thermostat	275	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	24527
14	112111	Thermostat	275	55	6x4,6	rechts mit langem Schaft	Smeg	25801



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
15	112144	Thermostat	300	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764972371
16	112155	Thermostat	300	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764974566
17	112156	Zeit 120min + Dauerstellung	-	55	6x4,6	unten mit langem Schaft	Smeg	764975016
18	112153	Zeit 14h	-	55	6x4,6	rechts mit langem Schaft	Smeg	764971823
19	112158	Zeit 14h	-	55	6x4,6	unten mit langem Schaft	Smeg	764975534
20	112147	Zeit 60min + Dauerstellung	-	55	6x4,6	oben mit langem Schaft	Smeg	764974462
21	112116	Zeit 60min + Dauerstellung	-	55	6x4,6	unten mit langem Schaft	Smeg	24528



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112108	Thermostat	280	55	6x4,6	oben	Smeg	66592
2	112109	Zeit 90min + Dauerstellung	-	55	6x4,6	oben	Smeg	66591



1



2



3



4



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112151	Backofen	45	6x4,6	oben	Smeg	764970986
2	110327	Schalter Nullstrich	45	6x4,6	oben	Smeg	764971537
3	112160	Thermostat	45	6x4,6	oben	Smeg	764970878
4	112159	Thermostat	45	6x4,6	oben	Smeg	764970877
5	112150	Zeit 120min + Dauerstellung	45	6x4,6	oben	Smeg	764970880



1



2



3



4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112161	MIN/MED/MAX	42	6x4,6	rechts	Smeg	764972441
2	112152	Schalter Nullstrich	40	6x4,6	rechts	Smeg	764971543
3	112154	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Smeg	764974555
4	112162	Thermostat	44	6x4,6	unten	Smeg	764974870

SOGECO



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110330	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	oben	Sogeco	MANOPOLA001

SOLYMAC



1



2



3



4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110075	Energieregler 1-3	-	50	6x4,6	oben	Solymac	P82A
2	112559	Schalter Nullstrich	-	81	10x8	unten	Solymac	P72B
3	110119	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Solymac	P76B
4	110121	Thermostat	200	50	6x4,6	oben	Solymac	P80A

STAR (INDESIT)



1

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111884	Schalter Nullstrich	44	6x4,6	oben	Indesit	10013144970

STAR 10



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110469	55	6x4,6	oben	Star10	061080

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	110444	55	6x4,6	oben	Star10	061078



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Farbe	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111844	Energeregler 1-4 + MAX	-	gelb	Star10	082335
2	111845	Energeregler 1-4 + MAX	-	grau	Star10	082345
3	110495	Energeregler 1-6 / 7-Takt	-	gelb	Star10	082338
4	110496	Energeregler 1-6 / 7-Takt	-	grau	Star10	082348
5	110494	Gashahn ohne Zündflamme	-	gelb	Star10	082336
6	110492	Gashahn ohne Zündflamme	-	grau	Star10	082346
7	110476	Schalter 0-1	-	gelb	Star10	082330
8	111854	Schalter 0-1	-	grau	Star10	082340



9

10

11

12

13

14

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Farbe	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111853	Thermostat	-	gelb	Star10	082333
10	110491	Thermostat	90	gelb	Star10	082331
11	110499	Thermostat	180	grau	Star10	082332
12	111855	Thermostat	250	grau	Star10	082343
13	110477	Thermostat	300	gelb	Star10	082334
14	111856	Thermostat	300	grau	Star10	082344



1

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110389	65	6x4,6	oben	Star10	061079




1

2

3


Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Farbe	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110404	Energeregler 1-4 + MAX	-	gelb	Star10	082305
2	111846	Energeregler 1-4 + MAX	-	grau	Star10	082315
3	111852	Gashahn mit Zündflamme	-	-	Star10	082317



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Farbe	pass.für	Vergl.-Nr.
4	111851	Gashahn mit Zündflamme	-	gelb	Star10	082307
5	111841	Gashahn ohne Zündflamme	-	-	Star10	082316
6	111847	Gasthermostat 1-8	-	-	Star10	082369
7	111892	Gasthermostat 1-8	-	gelb	Star10	Symbol Gasthermostat
8	110484	Schalter 0-1	-	-	Star10	082310
9	111842	Schalter 7-Takt	-	gelb	Star10	082308
10	111843	Schalter 7-Takt	-	grau	Star10	082318
11	111858	Thermostat	-	gelb	Star10	082302



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Farbe	pass.für	Vergl.-Nr.
12	110490	Thermostat	90	-	Star10	082311
13	110483	Thermostat	90	gelb	Star10	082301
14	110525	Thermostat	180	-	Star10	082312
15	111849	Thermostat	250	-	Star10	082313
16	111848	Thermostat	250	gelb	Star10	082303
17	110478	Thermostat	300	-	Star10	082314
18	110497	Thermostat	410	gelb	Star10	082329/A



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110774	Backofen	-	60	6x4,6	unten	Star10	0000X03800
2	110775	Backofen OH/UH/OH+UH	-	60	6x4,6	oben	Star10	0000X01200
3	110772	Energierегler	-	60	6x4,6	oben	Star10	0000X01300
4	110771	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Star10	0000X00800
5	110049	Gashahn ohne Zündflamme	-	60	8x6,5	oben	Star10	0000X00100
6	110352	Gasthermostat 1-8	-	60	8x6,5	oben	Star10	0000X00900
7	110773	Schalter 0-1	-	60	6x4,6	oben	Star10	0000X00600
8	110770	Schalter 4-Takt	-	60	6x4,6	oben	Star10	0000X01000



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110451	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	oben	Star10	0000X00500
10	110453	Thermostat	110	60	6x4,6	oben	Star10	0000X00400
11	110455	Thermostat	195	60	6x4,6	oben	Star10	0000X00700
12	110776	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Star10	0000X03700
13	110452	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Star10	-



14

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
14	110454	Thermostat	300	60	6x4,6	oben	Star10	0000X00300



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110781	Backofen OH/UH/OH+UH	-	75	6x4,6	oben	Star10	-
2	110779	Gasthermostat 1-8	-	75	10x8	oben	Star10	-
3	110786	Schalter 0-1	-	75	6x4,6	oben	Star10	-
4	110788	Schalter 4-Takt	-	75	6x4,6	oben	Star10	-
5	110782	Schalter 7-Takt	-	75	6x4,6	oben	Star10	-
6	110787	Thermostat	110	75	6x4,6	oben	Star10	-
7	110783	Thermostat	195	75	6x4,6	unten	Star10	0000Y04300
8	110785	Thermostat	300	75	6x4,6	oben	Star10	-



9

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110784	Wasser	-	75	10x8	oben	Star10	-



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112102	Backofen	-	71	6x4,6	oben	Star10	-
2	110442	Gashahn mit Zündflamme	-	71	10x8	oben	Star10	-
3	112012	Gashahn mit Zündflamme	-	71	8x6,5	oben	Star10	-
4	111829	Gashahn ohne Zündflamme	-	71	8x6,5	oben	Star10	-
5	112136	Schalter 4-Takt	-	71	6x4,6	oben	Star10	0000Y65011
6	112137	Thermostat	195	71	6x4,6	oben	Star10	0000Y65002
7	112135	Thermostat	300	71	6x4,6	oben	Star10	0000Y65004




1

2

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110457	71	10x8	oben	Star10	-

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	110456	71	6x4,6	oben	Star10	-



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110465	Backofen UH/OH/UH+OH	-	Star10	-
2	110458	Gashahn mit Zündflamme	-	Star10	-
3	110479	Schalter 0-1	-	Star10	-
4	110690	Schalter 0-1-2	-	Star10	-
5	110464	Schalter 7-Takt	-	Star10	-
6	110778	Thermostat	90	Star10	-
7	110462	Thermostat	300	Star10	-



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110482	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Star10	061037
2	110382	Schalter Nullstrich	42	6x4,6	oben	Star10	061050
3	110651	Schalter Nullstrich	50	6x4,6	oben	Star10	RG.A14078
4	110409	Schalter Nullstrich	52	6x4,6	oben	Star10	061025
5	111923	Schalter Nullstrich	60	-	-	Star10	061030

SUPREMA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110150	Gashahn ohne Zündflamme	50	8x5,5	rechts	Suprema	zu EGA 26400

TECNOEKA



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111587	Schalter Nullstrich	43	6x4,6	rechts	Tecnoeka	09960018500
2	111586	Schalter Nullstrich	43	6x4,6	unten	Tecnoeka	09960028500
3	111585	Schalter Nullstrich	48	6x4,6	oben	Tecnoeka	01960778504

TECNOINOX




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110701	Energierегler 1-10 + MAX	-	38	6x4,6	oben	Tecnoinox	06301
2	110709	Schalter Nullstrich	-	38	6x4,6	oben	Tecnoinox	00086
3	110702	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	oben	Tecnoinox	00035
4	110241	Thermostat	110	50	6x4,6	oben	Tecnoinox	00598




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110708	Energierегler 1-6 + MAX	-	60	6x4,6	links	Tecnoinox	00287
2	110716	Gashahn mit Zündflamme	-	60	8x6,5	unten	Tecnoinox	00538
3	110710	Gashahn ohne Zündflamme	-	60	8x6,5	unten	Tecnoinox	00401
4	110938	Gasthermostat	260	60	8x6,5	unten	Tecnoinox	00917
5	110714	Gasthermostat 1-7	-	60	8x6,5	unten	Tecnoinox	00448
6	110711	Schalter 7-Takt	-	60	6x4,6	rechts	Tecnoinox	00289
7	110712	Thermostat	90	60	6x4,6	rechts	Tecnoinox	00268
8	110715	Thermostat	190	60	6x4,6	rechts	Tecnoinox	00280



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110707	Thermostat	275	59	6x4,6	rechts	Tecnoinox	00495
10	110713	Thermostat	310	60	6x4,6	rechts	Tecnoinox	00284
11	110706	Zeit 50min	-	60	6x4,6	rechts	Tecnoinox	00494



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Achse Ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110940	Backofen UH/OH/UH+OH	-	70	6x4,6	rechts	Tecnoinox	01059
2	110937	Energierегler 1-6 + MAX	-	70	6x4,6	links	Tecnoinox	01070
3	110935	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	unten	Tecnoinox	01153
4	110939	Gasthermostat	290	70	8x6,5	oben	Tecnoinox	01152
5	110943	Gasthermostat 1-7	-	70	8x6,5	unten	Tecnoinox	01172
6	110944	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	links	Tecnoinox	01249
7	110936	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	rechts	Tecnoinox	01109
8	110732	Schweif	-	70	6x4,6	links	Tecnoinox	01011



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	110945	Thermostat	90	70	6x4,6	rechts	Tecnoinox	01085
10	110946	Thermostat	190	70	6x4,6	rechts	Tecnoinox	01121
11	110942	Thermostat	300	70	6x4,6	rechts	Tecnoinox	01079
12	110941	Thermostat	300	70	6x4,6	rechts	Tecnoinox	01060

TECNO-MCM




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111648	Schalter Nullstrich	60	6x4,6	unten	Tecno MCM	H06/NR4
2	111647	Schalter Nullstrich	65	8x6,5	unten	Tecno MCM	030132

THERMA / ELECTROLUX



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111824	Gashahn mit Zündflamme	-	60	6x4,6	rechts	Therma	18025490
2	112054	Gashahn mit Zündflamme	-	60	6x4,6	unten	Therma	624151
3	112081	Gasthermostat	90	60	-	-	Therma	-
4	112567	Gasthermostat	190	60	-	-	Therma	-
5	111246	Gasthermostat	270	60	-	-	Therma	-
6	112566	Gasthermostat	270	60	-	-	Therma	-
7	111827	Schalter Nullstrich	-	60	6x4,6	unten	Therma	-


THIELMANN



Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111831	68	6x4,6	oben	Thielmann	144104
2	111832	68	8x6,5	unten	Thielmann	540448



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111833	Backofen OH/UH/OH+UH	-	Thielmann	144108
2	111894	Energiregler 1-10	-	Thielmann	540826
3	111835	Gashahn mit Zündflamme	-	Thielmann	540449



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
4	111839	Gasthermostat 1-8	-	Thielmann	540456
5	111870	Schalter 0-1-0-3	-	Thielmann	-
6	111895	Schalter 4-Takt	-	Thielmann	540432
7	111838	Schalter 7-Takt	-	Thielmann	144107
8	111896	Schweif	-	Thielmann	-
9	111840	Thermostat	85	Thielmann	-
10	111869	Thermostat	180	Thielmann	541138
11	111834	Thermostat	300	Thielmann	144109

TORNATI



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112538	Schalter Nullstrich	27	6	unten	Tornati	513002
2	110330	Schalter Nullstrich	38	6x4,6	oben	Tornati	513018

UNIVERBAR



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110949	Thermostat	90	42	6x4,6	unten	Univer-Bar	3321

UNOX



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112540	Thermostat	300	41	6x4,6	unten	Unox	MN1091A0
2	112543	Thermostat	300	45	6x4,6	unten	Unox	MN1101A0
3	112539	Zeit 120min	-	41	6x4,6	unten	Unox	MN1090A0
4	112542	Zeit 60min	-	45	6x4,6	unten	Unox	MN1100A0

VALENTINE



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112562	0-ECO-FRY	-	50	6x4,6	oben	Valentine	6333-01
2	112496	0-SCHMELZEN-1	-	50	6x4,6	oben	Valentine	6333-01
3	111926	0-SCHMELZEN-BACKEN	-	50	6x4,6	oben	Valentine	6332
4	110231	Schalter 0-1-0-1	-	50	6x4,6	oben	Valentine	5166
5	111930	Schalter Nullstrich	-	42	6x4,6	oben	Valentine	0712-02
6	111925	Thermostat	190	50	6x4,6	links	Valentine	6336
7	111944	Thermostat	190	50	6x4,6	links	Valentine	5168
8	111924	Zeit 15min	-	50	6x4,6	rechts	Valentine	6335

VEGA




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110657	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	unten	VEGA	93052
2	110650	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	unten	VEGA	93052
3	112121	Thermostat	180	48	6x4,6	oben	VEGA	93314

VEMA




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112197	Thermostat	90	42	6x4,6	-	VEMA	XRCl18
2	112198	Thermostat	300	42	6x4,6	-135°	VEMA	XRPV16

WHIRLPOOL



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	112102	Backofen	-	71	6x4,6	oben	Whirlpool	-
2	110442	Gashahn mit Zündflamme	-	71	10x8	oben	Whirlpool	-
3	112012	Gashahn mit Zündflamme	-	71	8x6,5	oben	Whirlpool	483286009275
4	111829	Gashahn ohne Zündflamme	-	71	8x6,5	oben	Whirlpool	-
5	112136	Schalter 4-Takt	-	71	6x4,6	oben	Whirlpool	483286009308
6	112137	Thermostat	195	71	6x4,6	oben	Whirlpool	483286009353
7	112135	Thermostat	300	71	6x4,6	oben	Whirlpool	483286009369




1

2

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110457	71	10x8	oben	Whirlpool	-

Pos.	Bestell-Nr.	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	110456	71	6x4,6	oben	Whirlpool	-



1

2

3

4

5

6

7

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110465	Backofen UH/OH/UH+OH	-	Whirlpool	483286009618
2	110458	Gashahn mit Zündflamme	-	Whirlpool	-
3	110479	Schalter 0-1	-	Whirlpool	-
4	110690	Schalter 0-1-2	-	Whirlpool	483286009428
5	110464	Schalter 7-Takt	-	Whirlpool	483286009632
6	110778	Thermostat	90	Whirlpool	-
7	110462	Thermostat	300	Whirlpool	-



1

2

3

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	Ausführung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111000	-	60	18,5x18,5	-	-	Whirlpool	483286002387
2	111072	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	-	Whirlpool	483286002386
3	111003	Schalter Nullstrich	55	6x4,6	oben	Achsaufnahme vertieft	Whirlpool	483286002444

ZANOLLI



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111748	Potentiometer	46	6,5	-	Zanolli	MANI0022
2	111741	Schalter Nullstrich	49	6x4,6	oben	Zanolli	MANI0021

ZANUSSI




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111616	Backofen OH/UH/OH+UH	50	6x4,6	oben	Zanussi	053404
2	110898	Energeregler 1-10 + MAX	50	8x5,5	oben	Zanussi	053694
3	111599	Gashahn mit Zündflamme	50	10x8	oben	Zanussi	052604
4	111595	Gashahn ohne Zündflamme	50	8x6,5	oben	Zanussi	054105
5	111610	Gastthermostat 1-8	50	8x6,5	oben	Zanussi	054126
6	111672	Schalter 0-1	50	6x4,6	unten	Zanussi	056871
7	111638	Schalter 0-1-0-1	50	6x4,6	unten	Zanussi	026797
8	111639	Schalter 5-Takt	50	6x4,6	oben	Zanussi	051697



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111773	-	-	55	6x4,6	universal	Zanussi	002671
2	110280	Gastthermostat	330	55	8x6,5	oben	Zanussi	059249
3	111710	Schalter Nullstrich	-	55	6x4,6	oben	Zanussi	002672
4	111966	Zeit 120min	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	0C3022



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111912	EIN/AUS	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	058644
2	110445	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	oben	Zanussi	059386
3	110283	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	Zanussi	059244
4	110290	Gashahn ohne Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	Zanussi	058561
5	111600	Schweif	-	70	10x8	-	Zanussi	059538
6	110316	Thermostat	280	70	6x4,6	oben	Zanussi	002377
7	110343	Thermostat	310	70	6x4,6	oben	Zanussi	058583



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110399	Backofen OH/UH/OH+UH	60	6x4,6	unten	Zanussi	052087
2	110070	Gashahn mit Zündflamme	60	-	-	Zanussi	051638
3	110045	Gashahn mit Zündflamme	60	10x8	oben	Zanussi	052138
4	110043	Schalter 0-1-0-1	60	6x4,6	oben	Zanussi	050341
5	110042	Schalter 5-Takt	60	6x4,6	oben	Zanussi	051552
6	110398	Schalter 5-Takt	60	6x4,6	oben	Zanussi	052184
7	110397	Schalter 5-Takt	60	6x4,6	oben	Zanussi	052183



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111768	Gashahn mit Zündflamme	-	20	-	-	Zanussi	055447
2	111646	Gashahn ohne Zündflamme	-	30	-	-	Zanussi	003704
3	111767	Gashahn ohne Zündflamme	-	30	-	-	Zanussi	056452
4	111763	Schalter Nullstrich	-	35	6x4,6	unten	Zanussi	056503
5	111685	Schalter Nullstrich	-	37	6x4,6	unten	Zanussi	003981
6	112340	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	links	Zanussi	048340
7	110910	Schalter Nullstrich	-	40	6x4,6	rechts	Zanussi	047842
8	110203	Schalter Nullstrich	-	55	6x4,6	oben	Zanussi	003762



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111660	Thermostat	190	60	MERTIK	-	Zanussi	006570
10	111625	Thermostat	250	60	MERTIK	-	Zanussi	006464
11	111686	Thermostat	300	54	6x4,6	oben	Zanussi	005208
12	110287	Wasser	-	50	7x7	-	Zanussi	025260



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111684	Backofen	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	054278
2	111943	Energeregler	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	-
3	110474	Kombidämpfer	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	055026
4	111761	Programm	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	055363
5	110291	Thermostat	250	55	6x4,6	unten	Zanussi	053813



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110907	Schalter Nullstrich	44	6x4,6	links	Zanussi	048830
2	110137	Schalter Nullstrich	44	6x4,6	links	Zanussi	048402




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110473	Energieregler	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	053815
2	111765	Kerntemperatur	100	55	6x4,6	unten	Zanussi	055474
3	110471	Thermostat	70	55	6x4,6	unten	Zanussi	056726
4	110472	Thermostat	250	55	6x4,6	unten	Zanussi	-
5	110048	Zeit 120min + Dauerstellung	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	003850
6	110475	Zeit 120min + Dauerstellung	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	-



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111615	Schalter Nullstrich	32	MERTIK	-	-	Zanussi	0C0190
2	111631	Schalter Nullstrich	46	-	10x8	oben	Zanussi	0C0465
3	112556	Schalter Nullstrich	46	MERTIK	-	-	Zanussi	-
4	111614	Schalter Nullstrich	46	MERTIK	-	-	Zanussi	0C0189
5	111602	Schalter Nullstrich	46	Standard	6x4,6	oben	Zanussi	0C0257
6	111598	Schalter Nullstrich	46	Standard	8x6,5	oben	Zanussi	0C0191



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Anwendung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111621	Backofen OH/UH/OH+UH	-	-	Zanussi	0C0259
2	111633	Gashahn mit Zündflamme	-	für Platte hinten	Zanussi	0C0193
3	111632	Gashahn mit Zündflamme	-	für Platte vorne	Zanussi	0C0192
4	111654	Schalter 0-1-0-1	-	-	Zanussi	0C0518
5	111635	Schalter 4-Takt	-	-	Zanussi	0C0560
6	111606	Schalter 7-Takt	-	für Platte hinten	Zanussi	0C0307
7	111605	Schalter 7-Takt	-	für Platte vorne	Zanussi	0C0304
8	111653	Thermostat	90	-	Zanussi	0C0515



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Anwendung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111665	Thermostat	185	-	Zanussi	0C0615
10	111628	Thermostat	280	-	Zanussi	0C0466
11	111620	Thermostat	300	-	Zanussi	0C0258
12	111609	Thermostat 1-8	-	für Platte hinten	Zanussi	0C0318
13	111608	Thermostat 1-8	-	für Platte vorne	Zanussi	0C0317
14	111675	Wasser warm/kalt	-	-	Zanussi	0C0711



1 2 3 4

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Anwendung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111650	Gasregler	90		Zanussi	0C0503
2	111661	Gasregler	190		Zanussi	0C0623

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	Anwendung	pass.für	Vergl.-Nr.
3	111613	Gasregler	270		Zanussi	0C0194
4	111626	Gasregler	270		Zanussi	0C0597



1 2 3 4 5 6 7

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110448	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	oben	Zanussi	059378
2	111534	Gashahn mit Zündflamme	-	70	10x8	oben	Zanussi	059304
3	110348	Gashahn mit Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	Zanussi	059206
4	111596	Gashahn ohne Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	Zanussi	004329
5	110286	Gasthermostat	90	70	8x6,5	oben	Zanussi	059801
6	111624	Gasthermostat	280	70	8x6,5	oben	Zanussi	059422
7	111667	Gasthermostat	290	70	10x8	oben	Zanussi	004482



8 9 10 11 12

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
8	111612	Gasthermostat	290	70	8x6,5	oben	Zanussi	004336
9	110446	Gasthermostat	300	70	8x6,5	oben	Zanussi	059413
10	111643	Wasser	-	70	10x8	oben	Zanussi	004483
11	111644	Wasser kalt	-	70	10x8	oben	Zanussi	059531
12	111680	Wasser warm	-	70	10x8	oben	Zanussi	059516



1 2 3 4 5 6 7

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111618	Backofen	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	004343
2	111603	Energeregler 1-10 + MAX	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	005009
3	110429	Energeregler 1-8 + MAX	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059554
4	111640	Energeregler 1-8 + MAX	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059779
5	111662	ON/DISPLAY/FILTER	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	006144
6	110449	Schalter 0-1-0-1	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059333
7	111637	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059546



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
8	110428	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059230
9	110467	Thermostat	90	70	6x4,6	oben	Zanussi	002386
10	110447	Thermostat	180	70	6x4,6	oben	Zanussi	059403
11	111659	Thermostat	185	70	6x4,6	oben	Zanussi	059303
12	110466	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	Zanussi	002401
13	111671	Thermostat	300	70	6x4,6	oben	Zanussi	002104
14	111627	Thermostat	310	70	6x4,6	oben	Zanussi	004710



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
15	111619	Thermostat	320	70	6x4,6	oben	Zanussi	004330
16	111676	Wasser warm/kalt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	004885



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111656	Gashahn mit Zündflamme	70	10x8	oben	Zanussi	002603
2	110309	Gashahn mit Zündflamme	70	10x8	oben	Zanussi	058597
3	110282	Gasthermostat	70	10x8	oben	Zanussi	003392
4	111642	Wasser kalt	70	10x8	oben	Zanussi	051694
5	111678	Wasser warm	70	10x8	oben	Zanussi	051695



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110289	Gashahn ohne Zündflamme	-	70	8x6,5	oben	Zanussi	058534
2	111611	Gasthermostat	280	70	8x6,5	oben	Zanussi	003654
3	110319	Gasthermostat	300	70	8x6,5	oben	Zanussi	058537
4	110318	Gasthermostat	330	70	8x6,5	oben	Zanussi	002809



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110278	Backofen OH/UH/OH+UH	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	058541
2	110307	Energeregler 1-10 + MAX	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059042



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
2	110307	Energiregler 1-10 + MAX	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	059042
3	110346	Energiregler 1-8 + MAX	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	002522
4	111636	Schalter 4-Takt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	003323
5	110347	Schalter 5-Takt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	058681
6	110317	Schalter 7-Takt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	058547
7	110314	Thermostat	185	70	6x4,6	oben	Zanussi	058591
8	111663	Thermostat	185	70	6x4,6	oben	Zanussi	059196



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
9	111673	Thermostat	280	70	6x4,6	oben	Zanussi	002374
10	110342	Thermostat	310	70	6x4,6	oben	Zanussi	058579
11	110279	Thermostat	320	70	6x4,6	oben	Zanussi	058542
12	111674	Wasser kalt	-	70	6x4,6	oben	Zanussi	058630



Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111630	Gashahn mit Zündflamme	-	55	8x6,5	oben	Zanussi	004821
2	111645	Gasthermostat	90	55	8x6,5	oben	Zanussi	004871
3	111623	Gasthermostat	280	55	10x8	oben	Zanussi	004658
4	110349	Gasthermostat	330	55	8x6,5	oben	Zanussi	059220




Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	111670	Energiregler 1-7	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	059469
2	111651	Schalter 0-1-0-1	-	55	6x4,6	oben	Zanussi	004566
3	110426	Schweif/Grill	-	55	6x4,6	unten	Zanussi	059850
4	111652	Thermostat	90	55	6x4,6	oben	Zanussi	004565
5	112597	Thermostat	90	55	6x4,6	rechts	Zanussi	005855
6	111664	Thermostat	185	55	6x4,6	oben	Zanussi	004783
7	111669	Thermostat	300	55	6x4,6	unten	Zanussi	059468



8

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
8	110427	Thermostat	350	55	6x4,6	unten	Zanussi	059236



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110308	Gasthermostat	280	55	8x6,5	oben	Zanussi	058776
2	110281	Gasthermostat	330	55	8x6,5	oben	Zanussi	059010



1

2

Pos.	Bestell-Nr.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Achse ø (mm)	Abflachung	pass.für	Vergl.-Nr.
1	110345	Thermostat	90	55	6x4,6	oben	Zanussi	002546
2	110344	Thermostat	90	55	6x4,6	oben	Zanussi	058651

Zubehör

Knebelfedern



1

2

3

4

5

6

7

8

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	112495	Knebelfeder L 10,5mm B 8,5mm VPE 1Stück
2	111777	Knebelfeder L 10,5mm B 8,5mm VPE 10Stück
3	112494	Knebelfeder L 10,5mm B 9mm VPE 1Stück
4	111776	Knebelfeder L 13mm B 7,5mm VPE 10Stück
5	550133	Knebelfeder L 17mm B 8mm VPE 10Stück
6	550134	Knebelfeder VPE 3-fach je 10Stück
7	550965	Knebelfeder VPE 1Stück
8	550132	Knebelfeder VPE 10Stück