



Wasch- und Nachspülsysteme

Seite 4



Diverses und Luftfallen

Seite 5



Ablauf- und Filtersysteme

Seite 6



Tür- und Haubenmechanik

Seite 6



Elektrokomponenten

Seite 6



Dosiertechnik

Seite 9



Heizkörper und Boiler

Seite 10



Pumpen und Ersatzteile

Seite 11

H Wasch- und Nachspülssysteme

Passend für Hobart



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	510119	Wascharm, kpl.		139321-112
2	510108	Nachspülstift	GW	139321-113
3	510031	Wascharmhalter		139321-111
4	518036	Dichtung (Druckschlauch)		139321-110



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	510010	Wascharmkreuz		139321-35
2	518382	Wascharm/ rechts		139321-29R
3	518385	Wascharm/ links		139321-29L
4	518384	Nachspülarm/ rechts		139321-30R
5	518383	Nachspülarm/ links	GW	139321-30L
6	518004	Waschdüse		139321-32
7	510131	Überwurfmutter/ Waschdüse		139321-31
8	510139	Nachspüldüse		139321-34
9	510130	Überwurfmutter/ Nachspüldüse		139321-33




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	510118	Nachspülarm, kpl.		139321-139
2	518328	Nachspülarm/ rechts	GW	139321-44R
3	518329	Nachspülarm/ links		139321-44L
4	510139	Nachspüldüse		139321-34
5	510130	Überwurfmutter (Nachspülarm)		139321-33



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	510135	Waschdüsenhalter/ Festarm		139321-139
2	510147	Waschdüse		139321-97
3	518482	Überwurfmutter, Waschdüse	GW	139321-98
4	510112	Rändelschraube		139321-107
5	518279	Abdeckung		139321-28



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	518388	Nachspülarm kpl.	GF	371450-174
2	518390	Scheibe		
3	518164	Nachspüldüse		371450-172
4	518391	Endkappe		371450-171
5	518316	Wascharm oben		371450-175
5	518157	Wascharm unten		371450-168



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	518179	Wascharmlager oben		371450-138
2	518178	Wascharmlager unten		371450-167
3	518180	Lagerring	GF	371450-166
4	518181	Halter		371450-165
5	518058	O-Ring		371450-164
6	518183	Halter		371450-162



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	518031	Wascharmhalter		
2	518210	Dichtung	GF	
3	518150	Dichtung		
4	518170	Nachspülrohr		
5	518177	Gegenhalter		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	518164	Nachspüldüse	GF	
2	518391	Endkappe		

Diverses

Enthärter




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	510929	Salzbehälter, kpl.	GW	139321-195
2	510032	Salzbehälter, kpl.		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	510015	Deckel	GW	139321-191
2	510072	Dichtung		139321-192
3	510018	Mutter		139321-193
4	510071	Dichtung		139321-194



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	510109	Deckel	GW	139321-123
2	510071	Dichtung		139321-194
3	510110	Mutter		139321-217



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	530000	Enthärter	GW	139321-242




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	510100	Behälter, kpl./ Anschluss seitlich	GW	139321-183
2	510099	Behälter, kpl./ Anschluss vorne		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	510077	O-Ring	GW	139321-178
2	510105	Anschlussnippel		139321-202
3	510016	Augenschraube		139321-180
4	510014	Dichtung		139321-155



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	518542	Türe	GF	
2	518072	Behälter		
3	518073	Behälterdeckel		

Luftfallen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	510103	Luftfalle, kpl.	GW	139321-47
2	510077	O-Ring		139321-178
3	510105	Anschlussnippel		139321-202
4	510017	Überwurfmutter		
5	510016	Augenschraube		139321-180

H Ablauf- und Filtersysteme

Passend für Hobart



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	510038	Überlaufrohr	GW	139321-157
2	518490	Überlaufrohr (Laugenpumpe)		139321-49
3	518491	O-Ring		139321-56
4	510045	Filterpumpe/ kpl.		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	510040	Außenfilter	GW	139321-50
2	510041	Innenfilter		139321-51



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	518218	Druckschlauch	GF	




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	518199	Befestigung	GW	139321-158
2	510009	O-Ring		139321-52
3	518201	Ansaugkörper		139321-159

Türmechanik



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	518546	Scharnier/ rechts	GW	139321-145R
2	518547	Scharnier/ links		139321-145L
3	518256	Anschlag/ rechts		139321-146R
4	518257	Anschlag/ links		139321-146L



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	518522	Scharnier	GF	
2	518259	Buchse		
3	518258	Achse		
4	518363	Laufrolle		
5	518523	Feder		
6	518260	Feder 130		



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	503500	Scharnier/ rechts	FX, GX	324002-1
2	503501	Scharnier/ links		324002-2
3	503502	Buchse		228693-1
4	503503	Feder	FX, GX, FE	227855
5	503504	Feder	FX20EB/ ESB	378622-1




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	510068	Verschluss	GW	139321-24
2	510069	Kloben		139321-25

Elektrokomponenten



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	345917	Nockenschalter	GF	371450-172




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	359186	Taster, 1 Schließer + 1 Öffner		324267-2
1	359194	Schalter, 1 Schließer + 1 Öffner		324267-4
2	359793	Taster, 2 Schließer + 2 Öffner		324267-5
2	359187	Schalter, 2 Schließer + 2 Öffner		324267-3
3	359794	Betätiger		324266-1



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	359795	Kappe (Uhr)		324265-1
2	359189	Kappe		324265-10
3	359796	Kappe/ Dauerbetrieb	GF, FX, GX, HE,	324265-11
4	359193	Kappe	FE	324265-12
5	359593	Lampe, 60V		774054-1
6	359591	Lampe, 48V		774054-3

Timer




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	360003	150", 3km	GW600, GW600S,	139321-226
2	360005	20' (Regenerierung)	GW601, GW601S	139321-225




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	360155	20'	GF60, GF60S	371-450-171
2	360316	120"	HE, FE	323936-5

Pressostate



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	541003	55/ 35	GW_, GF	139321-23
2	541102	110/ 15	GF	371450-8
3	541103	170/ 140	LF	371450-9



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	541319	35/ 20	FX, GX, HX	231981-3
2	541315	35/ 20 *	FXE, HXE	378758-3



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	541320	40/ 25, 57/ 37, 125/ 105	HE, FE	231981-1



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	541316	40/ 25, 57/ 42, 125/ 105 *	AMX-E, AUX-E	378758-4
2	541317	40/ 25, 57/ 42, 125/ 105	AMX, AUX	378760-3



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	541318	35/ 25, 80/ 60*	AMX-E, AUX-E	378758-6
2	541321	35/ 25, 80/ 60	AMX, AUX	231981-6

Thermostate




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	390004	30°- 90°C	GW	139321-19
2	390005	0°- 85°C		139321-20





Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	375006	30°- 85°C	GF	371450-15
2	390472	95°C/ fest	FX, GX, XE, HE, FE	226505

* Kontakte vergoldet



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	390471	125°C	FXE_, HXE_	227879



Pos.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	390470	Sicherheitsthermostat, 100°C	FX_K	378791

Anlegethermostate



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	390301	60°C	GF	371450-16
2	390233	Sicherheitsthermostat, 110°C		371450-17

Fühler




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	379906	Temperaturfühler	FX, FX-E, HX	324325, 378584
2	379907	Temperaturfühler	FM	298543-2



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	361372	Elektrode	FX, GX, HX	324214 886612
2	361374	Elektrode	FM	299956-4

Mikroschalter




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	345227	1-pol.-Wechsler	GW_	139321-41
2	345922		FX, GX, FE	324195 735221-1



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	345921		AM-600, AM-600C	228795

Magnetschalter




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	345118	13 x 32mm	GF	139321-344
2	345918	30 x 80mm, 0,2A	HE, HX	229517-2





Abb.	B.-Nr.	Beschreibg.	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	345919	30 x 80mm, 3A	HX_E, HX-ES	297980-3
2	345920	30 x 80mm, 3A	AMX, AUX, AMX-E, AUX-E	297980-4



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	541323	Niveauschalter	FE	7740331 7740471 ML102831

Magnetventile




Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	370021	2-fach, 230V	GW	139321-65
2	370247	3-fach, 230V, mit Reduzierung	GW	139321-1



Abb.	Best.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	V.-Nr.
1	370243	1-fach, 230V, mit Reduzierung	GF	371450-22
2	370246	2-fach, 230V, mit Reduzierung	GF	371450-20



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	370001	1-fach, 230V		324207-1
1	370312	1-fach, 230V, mit Reduzierung	FX, GX, HX, FE	324207-2
2	370003	2-fach, 230V		324208-1
2	370331	2-fach, 230V, mit Reduzierung	FX, GX	324208-1
2	370313	2-fach, 230V, mit Reduzierung		324208-5

Relais




Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	380312	3 Wechsler, 10A		139321354
2	380311	1 Schließer + 1 Öffner, 20A	GF	371450-11
3	380185	1 Schließer, 30A		139321-395

Zeitrelais



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	380624	3 - 30sec.	FX, GX, HE	228180-1
2	380625	0,5 - 5sec.		228180-3
3	380623		HE	774103-2

Dosiertechnik



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergleichs-Nr.
1	361004	Dosiergerät, 230V		297891, 139321-39, 139321-427
2	361113	Magnetspule, 230V		139321-40
3	510298	Lippenventil		



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Ver.-Nr.
1	361023	Dosiergerät, 230V, Delta 10' (Klarspülmittel)	AM600, AM600C	172927-1
2	361373	Dosiergerät, 230V (Reiniger)	FM_, AM	228022-1

H Heizkörper

Passend für Hobart





Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	415010	2000W, 230V	GW	139321-303
2	415668	2625W, 230V		139321-246, 139321-240, 139321-36
3	416236	1250W, 230V	GF	371450-37



Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	416287	2000W, 230V (2440W, 254V)	AUX, AMX	324644-2
1	416286	3000W, 230V (3270W, 254V)		324644-1
2	416288	4000W, 2 x 230V (4880W, 254V)	AUX, AMX	324637-2
2	416289	6000W, 2 x 230V (6540W, 254V)		324637-1
3	416283	1500W, 230V (1830W, 254V)	GX-FX, HX, HE, FE	324646-1
3	416284	2000W, 230V (2440W, 254V)		324646-2
3	416285	2500W, 230V (3050W, 254V)		324646-3
3	416388	3000W, 230V (3270W, 254V)		324646-4



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	416280	2700W, 230V	GF	371450-13
2	415001	4500W, 3 x 230V		371450-12



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	416299	2200W, 230V	GX, FX, HX, HE	324206-3
2	416300	4500W, 3 x 230V		324206-1
3	416290	7500W, 3 x 230V		324206-2 324206-5
4	416291	9000W, 3 x 230V		324206-7




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	416292	2700W, 230V	FX, GX	324187-2
2	416293	610W, 254V	HX, HE, AUX, AMX	231982-9
3	416294	610W, 440V		231982-10



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	416295	3000W, 3 x 230V	AM_	226807-1, 226807-2
2	416296	6000W, 3 x 230V		170495-1, 170495-2
3	416297	7000W, 3 x 230V		173649-1, 173649-2
4	416298	9000W, 3 x 230V		226506-1, 226506-2

Pumpen

Laugenpumpen




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	500212	1000W, 230V	GF	371450-1
2	500042	230V		165653-1

Drucksteigerungspumpen



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	500037	75W, 230V	GX, FX, HX, HE, FE	324093-1
2	500534	230V		324093-21
3	500358	230V	GF	371450-189

Waschpumpen



Abb.	B.-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	500003	040PS, 230V	GW	139321-62
2	500535	230V	GF	371450-2



FIR4255

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Geräte-Typ	Vergl.-Nr.
1	500400	0,55kW230V	HE, FE	774047-1



Pumpe		1 Laufrad		2 Gleitringdichtung		3 Gehäusedichtung		4 Pumpendeckel		5 Kondensator	
B.-Nr.	V.-Nr.	B.-Nr.	V.-Nr.	B.-Nr.	V.-Nr.	B.-Nr.	V.-Nr.	B.-Nr.	V.-Nr.	B.-Nr.	V.-Nr.
500003	139321-62	510615	139321-10	510693	139321-12	510554	139321-11	510512	139321-81	365013	139321-9
500037	324093-1	521205	-	510695	-	509002	-	510384	-	365017	226568-9
500534	324093-21	521248	-	510706	-	521715	-	521540	-	365017	226568-9
500535	371450-2	521254	371450-76	510693	139321-12	510556	371450-77	-	-	365012	371450-79
500400	774047-1	521210	774047-12	510692	774047-11	521702	774047-10	521505	774047-14	365014	226568-8