

Wasseraufbereitung

Manuelle Wasserenthärter	Seite 1552
Automatische Wasserenthärter	Seite 1554
Wasseraufbereitungssysteme Everpure	Seite 1558
Wasseraufbereitungssysteme Water & More	Seite 1562
Wasseraufbereitungssysteme Cuno	Seite 1563
Zubehör für Wasserenthärter	Seite 1565
Reiniger und Entkalkungsmittel	Seite 1566



Manuelle Wasserenthärter

Wasserenthärter mit zwei Ventilen



Technische Daten:

Durchflussleistung: 1000 l/h
 Betriebsdruck: 1-8bar
 Wassertemperatur: 4-25°C

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530161	3/8"	DVA LT	5	3,5	0,5	700	190x255x300
2	530120	3/8"	DVA LT	8	5,6	1	1120	190x255x400
2	530199	1/4"	DVA LT	8	5,6	1	1120	190x255x400
3	530121	3/8"	DVA LT	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
3	530201	1/4"	DVA LT	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
4	530126	3/8"	DVA LT	16	11,2	2	2240	190x255x600
4	530202	1/4"	DVA LT	16	11,2	2	2240	190x255x600
5	530127	3/8"	DVA LT	20	14	2,5	2800	190x255x900
5	530203	1/4"	DVA LT	20	14	2,5	2800	190x255x900

Wasserenthärter mit Bypassventil und Verschneideventil



Technische Daten:

Durchflussleistung: 900 l/h
 Betriebsdruck: 1-8bar
 Wassertemperatur: 4-25°C

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salz/ Reg. (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530167	3/8"	DVA BP	8	5,6	1	1120	190x255x400
2	530168	3/8"	DVA BP	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
3	530169	3/8"	DVA BP	16	11,2	2	2200	190x255x600
4	530170	3/8"	DVA BP	20	14	2,5	2800	190x255x900

Ersatzteile für manuelle Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520133	Ventil 3/8"	DVA LT
2	520713	Ventil 1/4"	DVA LT
3	530328	Düse M6x1	DVA LT
4	520213	Reduzierung 3/8"-3/4"	DVA LT
5	520214	Reduzierung 3/8"-3/4"	DVA LT
6	520715	Hebel	DVA LT



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520135	Ventil komplett 3/8"	DVA BP
2	520137	Ventiloberteil	DVA BP
3	530128	Socket	DVA LT/ BP



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520130	Deckel komplett	DVA LT/ BP
2	520716	Deckelgriff	DVA LT/ BP
3	520131	O-Ring	DVA LT/ BP
4	530807	Deckel Kunststoff komplett	DVA LT/ BP



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520132	Filter oben (Eingang)	DVA LT
2	520134	Filter unten (Ausgang)	DVA LT




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520269	Filter oben (Eingang)	DVA BP
2	520141	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 8L
3	520142	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 12L
4	520143	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 16L
5	520718	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 20L



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530220	Ventil, 4 Positionen	XZ
2	530223	O-Ring-Satz	XZ
3	530219	Deckel Kunststoff	XZ
4	530224	Deckel Messing	XZ

Automatische Wasserenthärter

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol 255/ 440 (Timer)



Technische Daten:

Durchflussleistung: 1500 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 6-25°C
 Versorgung: 230V AC

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Salzbehälterkapazität (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530131	½"	MINI	12	9	1,5	35	1680	310x430x660
2	530132	¾"	MAXI	26	15	2,7	80	3360	310x430x1100

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol 255/ 460 (volumetrisch)



Technische Daten:

Durchflussleistung: 1500 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 6-25°C
 Versorgung: 230V AC

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Salzbehälterkapazität (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530133	¾"	MINI	12	9	1,5	35	1680	310x430x660
2	530134	¾"	MAXI	26	15	2,7	80	3360	310x430x1100

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol LOGIX 255/740 (Timer)



Technische Daten:

Durchflussleistung: 1500 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 6-25°C
 Versorgung: 230V AC

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Salzbehälterkapazität (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530808	½"	GIX 5	5	4	0,5	10	700	225x355x535
2	530809	½"	GIX 8	8	5	1	20	1120	245x480x560
3	530824	¾"	GIX 12	12	8	1,5	25	1680	290x400x665

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol LOGIX 255/740 (Timer)



Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (kg)	Salzmenge/ Regenerierung (l)	Kapazität bei 16°dH (l)	Breite x Höhe (mm)
1	530828	¾"	RG 12 AT	12	9	1,5	1500	185x660
2	530829	¾"	RG 16 AT	16	12	2,0	2100	185x760
3	530830	¾"	RG 20 AT	20	16	3,5	2900	185x1060

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe (mm)
4	530360	Salzbehälter 35kg	320x320x440mm	5	530363	Salzbehälter 70kg	320x320x890mm

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol 366/604 (Timer)



Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Salzbehälterkapazität (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530825	½"	ISI 5	5	4	0,5	10	700	225x350x415
2	530826	½"	ISI 8	8	5	1	20	1120	245x450x440
3	530827	¾"	ISI 12	12	8	1,5	25	1680	285x400x550

Wasserenthärter mit Steuerung DM (Timer), mit Verschneideventil



ACHTUNG:
Niemals ohne Vorfilter betreiben!
(Bestell-Nr. 530178, Seite 1565) verwenden!

Technische Daten:

Durchflussleistung: 900 l/h
Betriebsdruck: 2-8bar
Wassertemperatur: 8-15°C
Versorgung: 230V AC

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Salzbehälterkapazität (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530158	¾"	DM	8	5,6	1	10	1000	250x480x480

Ersatzteile für automatische Wasserenthärter




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530135	Salzbehälter	CAB LT8
2	530404	Abdeckung für Salzbehälter	CAB LT5
3	530405	Abdeckung für Salzbehälter	CAB LT8/ DM
4	530406	Abdeckung für Salzbehälter	CAB LT12



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520308	Deckel für Salzbehälter	CAB LT5/ LT8/ LT12/ DM
2	530407	Deckel für Salzbehälter	MINI/ MAXI
3	530408	Abdeckung für Steuerkopf	MINI/ MAXI
4	520306	Überlaufverschraubung	CAB LT/ MINI/ MAXI



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530034	Timer Autotrol komplett 440	
2	530041	Netzgerät	
3	520719	Getriebemotor für Timer 440	CABLT/ MINI/ MAXI
4	520742	Scheibe, Stundeneinstellung	
5	520741	Scheibe, Tageinstellung	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530032	Steuerkopf komplett 255/ 440 (Timer)	CABLT/ MINI/ MAXI
2	530033	Steuerkopf komplett 255/ 460 (volumetrisch)	MINI/ MAXI
3	520740	Abdeckung für Steuerkopf 255/ 460	CABLT/ MINI/ MAXI
4	530035	Steuerkopfberteil ohne Walze	CABLT/ MINI/ MAXI



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530037	O-Ring-Satz 6-teilig	
2	530400	Steuerkopfunterteil	CABLT/ MINI/ MAXI
3	520300	Bypass (Verschneideventil)	
4	520318	O-Ring-Satz 3-teilig	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530036	Nockenwelle	
2	530401	Haltestift für Nockenwelle	
3	530038	Luftventilhaube komplett mit Kugel und Dichtung	CABLT/ MINI/ MAXI
4	530402	Haltegabel für Steuerkopf	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530313	Rückspülventil Nr.7	
1	530314	Rückspülventil Nr.8	
1	530403	Rückspülventil Nr.6	
2	530315	O-Ring	CABLT/ MINI/ MAXI
3	530316	Kugel	
4	530312	Filter	
5	530311	O-Ring	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520739	Stiftfeststeller	
2	530317	Injektor weiß	
2	530318	Injektor blau	
2	530319	Injektor rot	CABLT/ MINI/ MAXI
3	530320	Kappe A	
3	530321	Kappe B	
3	530322	Kappe C	
4	530323	Solemengenregler	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530040	Timer volumetrisch für Fleck 460	MINI/ MAXI Steuerkopf 255/ 460
2	530041	Netzgerät	
3	530042	Zähladapter volumetrisch	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530160	Steuerkopf komplett	MAK6/ MAK9
2	530306	Ventilkörper	
3	530307	Timer komplett	
4	530309	Gehäusedeckel mit Elektronik komplett	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530029	Ventiloberteil	DM
2	530043	Magnetspule 230V	DM
3	520305	Elektronikbox	DM



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530301	Getriebemotor	MAK6/ MAK9
2	530308	Ritzel	
3	530302	Mikroschalter	
4	530300	Transformator 12VA	




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530267	Ventiloberteil für Fleck 460, komplett	CA9AC/ CA18A
2	530266	Ventiloberteil	
3	530260	Elektronik	
4	530261	Tasten	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530262	Abdeckung	CA9AC/ CA18AC
2	530263	Transformator 230V/ 24V	
3	530264	Getriebemotor 24V	
3	530268	Getriebemotor 230V	

Wasseraufbereitungssysteme Everpure

Wasserfilter für Kaltgetränke



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530113	AC	1,9	ca. 2850	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530101	4C	1,9	ca. 11000	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530102	MC	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530233	2DC	1,9	ca. 2840	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
5	530231	4DC	1,9	ca. 11300	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
6	530232	7DC	6,3	ca. 34200	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
7	530234	2CB5	3,8	ca. 11355	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x260
8	530235	4CB5	6,3	ca. 22710	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x370
9	530236	7CB5	6,3	ca. 37854	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530

Wasserfilter für Heißwassergeräte



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530114	AH	1,9	ca. 2850	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530103	4H	1,9	ca. 5680	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530104	MH	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530242	BH	1,9	ca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
5	530243	BH2	1,9	ca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
6	530244	2CB5-S	3,8	ca. 11350	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x260
7	530245	4CB5-S	6,3	ca. 22710	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x370
8	530246	7CB5-S	6,3	ca. 37854	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530
9	530112	QC7	2,0	ca. 1500	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530

Wasserfilter für Eiswürfelmaschinen



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530176	2K PLUS	1,9	ca. 2840	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530177	4K PLUS	1,9	ca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530192	7K PLUS	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530247	INSURICE 2000	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530

Wasserenthärter Everpure (Gesamthärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
1	530107	BWSO 2000 komplett	1,9	ca. 486	max. 10	max. 38	-	680	260	120
2	530140	BWSO 7000 komplett	1,9	ca. 1700	max. 10	max. 38	-	625	275	180
3	530110	Ersatzpatrone für BWSO 2000 (neu)	1,9	ca. 486	max. 10	max. 38	80	530	-	-
3	530111	Austauschpatrone für BWSO 2000 (regeneriert)	1,9	ca. 486	max. 10	max. 38	80	530	-	-
4	530146	Ersatzpatrone für BWSO 7000 (neu)	1,9	ca. 1700	max. 10	max. 38	170	530	-	-
4	530147	Austauschpatrone für BWSO 7000 (regeneriert)	1,9	ca. 1700	max. 10	max. 38	170	530	-	-

Wasserenthärter Everpure (Karbonathärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l) bei 15°dH und 30% Verschnitt	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	ø x Höhe (mm)
1	530251	Everplus System V	4,0	ca. 1780	max. 10	max. 38	260x400
2	530141	Everplus System 1	4,0	ca. 2660	max. 10	max. 38	260x540
3	530142	Everplus System 2	4,0	ca. 4660	max. 10	max. 38	300x400
4	530143	Everplus System 3	4,0	ca. 6460	max. 10	max. 38	300x540

Ersatzpatronen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	530252	Ersatzpatrone System V (neu)	1	530253	Austauschpatrone System V (regeneriert)
2	530148	Ersatzpatrone System 1 (neu)	2	530149	Austauschpatrone System 1 (regeneriert)
3	530150	Ersatzpatrone System 2 (neu)	3	530151	Austauschpatrone System 2 (regeneriert)
4	530152	Ersatzpatrone System 3 (neu)	4	530153	Ersatzpatrone System 3 (regeneriert)

Wasseraufbereitungssysteme Everpure für Kombidämpfer (Kleensteam)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
1	530157	Kleenstream komplett	6	ca. 60000	max. 8,6	max. 38	-	750	500	175
2	530235	Ersatzpatrone 4CB5	6,3	ca. 22710	max. 8,6	max. 38	80	370	-	-
3	530116	Ersatzpatrone CV		ca. 22710	max. 8,6	max. 38	80	530	-	-
4	530200	Filter SR-X		ca. 60000	max. 8,6	max. 38	131	316	-	-
5	530198	Filtereinsatz SS-10 (AR10)		ca. 60000	max. 8,6	max. 38	80	230	-	-
5	530254	Filtereinsatz SS-IMF		ca. 80000	max. 8,6	max. 38			-	-

Filterköpfe



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)
1	530115	QL2 ohne Absperrventil	3/8" horizontal	96x80	4	530249	QL3B mit Absperrventil	3/8" vertikal	96x90
2	530248	QL2B ohne Absperrventil	3/8" horizontal	96x80	5	530250	QL3Bi mit Absperrventil und Manometer	3/8" vertikal	180x110
3	530106	QL3 mit Absperrventil	3/8" vertikal	96x90	6	520218	Doppelnippel	3/4" - 3/8"	32

Zubehör



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	530118	Scalekleen (Everpure)	80x260	3	530098	Kalklösemittel 200g
2	530097	Kalklösemittel 50g		4	530099	Kalklösemittel 1000g

Wasseraufbereitungssysteme Water & More

Wasserenthärter (Karbonathärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	typ	Anwendung (Kaffee)		Anwendung (Vending ohne Dampferzeugung)		Anwendung (Kombidämpfer/Eiswürfelmaschinen)		Maße (mm) øxHöhe inkl. Anschlusskopf
				Kapazität (l) bei 10° Karbonathärte und ca 30% Verschnitt	Kapazität (l) bei 10° Karbonathärte und ca 0% Verschnitt	Kapazität (l) bei 10° Karbonathärte und ca 0% Verschnitt	Kapazität (l) bei 10° Karbonathärte und ca 10% Verschnitt			
1	530071	Enthärterpatrone	Bestmax X	500	600	370	415	88x300		
2	530072	Enthärterpatrone	Bestmax S	820	1000	605	680	88x385		
3	530073	Enthärterpatrone	Bestmax V	1850	2200	1370	1545	115x445		
4	530074	Enthärterpatrone	Bestmax M	2925	3520	2165	2435	130x500		
5	530075	Enthärterpatrone	Bestmax L	4120	4900	3050	3430	145x530		
6	530076	Enthärterpatrone	Bestmax XL	6000	7500	4440	5000	145x530		
7	530070	Anschlusskopf 3/8"	Bestmax							

Wasseraufbereitungssysteme Cuno

Wasserfilter für Kaltgetränke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530010	Ersatzpatrone CS-25	3,8	ca. 7571	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x286
2	530011	Ersatzpatrone CFS-9812-X	5,7	ca. 34069	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x367
3	530255	Ersatzpatrone AP3-C765	2,8	ca. 7600	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	78x260
4	530256	Ersatzpatrone AP3-C762-M	2,8	ca. 7600	max. 8,6	max. 38	0,15	VH3 BSPT	78x260

Wasserfilter für Eiswürfelbereiter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530257	Ersatzpatrone HF20-S	5,7	ca. 34069	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x286
2	530258	Ersatzpatrone HF30-S	6,3	ca. 52995	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x470

Wasserfilter für Heißgetränke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530012	Ersatzpatrone CS-14	3,8	ca. 9464	max. 8,6	max. 38	1,0	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x286
2	530013	Ersatzpatrone CFS-9112-S	5,7	ca. 13249	max. 8,6	max. 38	1,0	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x367
3	530018	Ersatzpatrone SWC-9135	1,9		max. 8,6	max. 38	5,0	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x480
4	530270	Ersatzpatrone HF05-MS	2,8	ca. 5678	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x180
5	530271	Ersatzpatrone HF10-MS	3,8	ca. 13200	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	78x240



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	ø x Höhe (mm)
1	530014	Wasserfilter CS-451 komplett	1,9	ca. 5678	max. 8,6	max. 38		59x210
2	530015	Ersatzpatrone CS-51	1,9	ca. 5678	max. 8,6	max. 38		59x210
3	530022	Ersatzpatrone CS-11	3,8	ca. 9464	max. 8,6	max. 38	1,0	81x250

Wasserenthärter (Gesamthärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l) bei 15°dH und 30% Verschnitt	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	ø x Höhe (mm)
1	530016	Wasserenthärter CFS-6135	1,9	ca. 1350	max. 8,6	max. 38	5	92x471
2	530017	Ersatzfilter SWC-1350	1,9	ca. 1350	max. 8,6	max. 38	5	92x471

Filterköpfe



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)
1	530115	QL2 ohne Absperrventil	¾" horizontal	96x80	5	530250	QL3Bi mit Absperrventil und Manometer	¾" vertikal	180x110
2	530248	QL2B ohne Absperrventil	¾" horizontal	96x80	6	530272	Filterkopf VH3 BSPT	¾"	120x160
3	530106	QL3 mit Absperrventil	¾" vertikal	96x90	7	520218	Doppelnippel	¾"/ ¾"	32
4	530249	QL3B mit Absperrventil	¾" vertikal	96x90					

Zubehör für Wasserenthärter

Vorfilter für Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Länge (mm)
1	530178	Vorfilter 3/8"	59x58

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Länge (mm)
2	530179	Vorfilter 1/2"	59x58



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Länge (mm)
1	530182	Vorfilter 3/8"	180x180,5
1	530183	Vorfilter 1/2"	180x180,5
2	530188	Vorfilter 3/4"	180x306,5

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Passend für:
3	530186	Ersatzfilter	530182/ 530183
4	530189	Ersatzfilter	530188
5	530187	Montageschlüssel	

Wasserzähler



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	530094	Wasserzähler Kaltwasser, 3/4"

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	530055	Digitales Flowmeter

Ersatzharz für Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
1	530273	Ersatzharz DOWEX HCR-S/ S	6 l (5kg)
1	530274	Ersatzharz DOWEX HCR-S/ S	9 l (7,5kg)
1	520136	Ersatzharz DOWEX HCR-S/ S	25 l (20,5kg)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
2	530240	Ersatzharz PUROLITE	25 l (20,5kg)
3	530239	Regeneriersalz BROXO für Wasserenthärtungsanlagen	25kg
4	530238	Regeneriersalz-Tabletten (BROXETTEN) für Wasserenthärtungsanlagen	25kg

Wasserhärte-Messbestecke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540620	Gesamthärte-Messbesteck (deutscher Härtegrad)
2	540621	Karbonathärte-Messbesteck (deutscher Härtegrad)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	800308	Gesamthärte-Messbesteck (deutscher Härtegrad)
2	800306	Gesamthärte-Messbesteck (französischer Härtegrad)

Reiniger und Entkalkungsmittel



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802106	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (10 Beutel je 20g)
2	802107	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (60 Tabletten je 2,5g)
3	802159	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (100 Tabletten je 1g)
4	802158	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (Pulver 370g)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
5	802157	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (Pulver 570g)
6	950010	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (Pulver 900g)
7	802123	Tee- und Kaffeemaschinenreiniger ETOLIT (Pulver 1000g)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802117	Kaffeemaschinenentkalker PULY CLEANER Baby (10 Beutel je 30g)
2	802161	Entkalkungsmittel CALCINET für Spül- und Waschmaschinen (1 Beutel 150g)
3	802118	Entkalkungsmittel CALCINET für Spül- und Waschmaschinen (Pulver 1000g)
4	530097	Entkalkungsmittel SCALE KLEEN (1 Beutel 50g)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
4	530098	Entkalkungsmittel SCALE KLEEN (1 Beutel 200g)
4	530099	Entkalkungsmittel SCALE KLEEN (1 Beutel 1000g)
5	802124	Entkalkungsmittel ETOLIT (Pulver 1000g)
6	802127	Entkalkungsmittel ETOLIT (Pulver 5000g)



1



2



3



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802160	Kaffeemühlenreiniger PULY GRIND (10 Beutel je 15g)
2	802162	Fettlösemittel GRASSONET für Spülmaschinen (1 Beutel 200g)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	802121	Fettlösemittel ETOLIT mit Sprühpistole, Schutzbrille und Handschuhen (Flasche 1000ml)



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802111	Reiniger für Milchaufschäumer PULY MILK Plus (Flasche 1000ml)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	802122	Reiniger für Milchaufschäumer und Sahnespender ETOLIT (Flasche 1000ml)

Reinigungsprodukte für Kombidämpfer



1



2

Hinweis:

Die Lieferungen dieser Artikel erfolgen aus Sicherheitsgründen als Gefahrguttransporte und werden gesondert berechnet.

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802125	Reiniger ETOLIT jet-clean 10l

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	802126	Klarspüler ETOLIT jet-clear 10l

